


The

THOMAS LINCOLN
CASEY
LIBRARY
1925

Catalogus Coleopterorum

hucusque descriptorum

synonymicus et systematicus

autoribus

Dr. Gemminger et B. de Harold.

Tom. X.

Cerambycidae *(Lamiini)*. Bruchidae.

Monachii, 1873.
Sumptu G. Beck.

Paris: A. Franck, Rue de Richelieu 67.
London: Williams & Norgate, 14 Henrietta-Street Coventgarden.

Lamiini.

Buprestomorpha

Buprestis; μορφή, forma.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 359.*

Dubouzeti Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 296. t. 5. f. 5.* Nov. Caledon.
Montrouzieri Thoms. *Class. Longic. p. 359.* „
2

Sphingnotus

σφίγγω, fingo; νῶτος, dorsum.

Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. ser. 2. II. 1855. p. 410.*

Ichthyosoma Montrouz. *(pars.)* — *Pascoëa* White. — *Sphingnothus* Thoms. — *Tmesisternus* Boisd.

Dejeani Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. 1857. p. 59.* Woodlark.
Dunningi Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1868. p. 484. t. 18. f. 4.* Batchian.
insignis Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. II. 1855. p. 413.* Nov. Holland.
mirabilis Boisduv. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 468.* — Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. 1857. p. 58.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 483.* Nov. Guinea.
admirabilis Boisd. *l. c. t. 8. f. 5.* Aru.
Idae White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 341. t. 8. f. 5.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. V.* — Pascoe. *l. c. p. 486. t. 19. f. 6.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 96. f. 1.* ♂. Ceram.
Perroudi Montrouz. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 196.* Nov. Caledon.
Mniszechi Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1855. II. p. 417.* Amboina.
5

Elaïs

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 32.*

exarata Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 364; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1868. p. 496. t. 19. f. 7.* Aru.
thoracica Thoms. *Syst. Ceramb. p. 32.* „
1

Arrhenotus

ἀῤῥηνής, ferus.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 242.*

Mneside Thoms. — *Polyxo* Thoms.

adspersus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 279.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1868. p. 489.* Aru.
marmoratus Hombr. et Jacq. *Voy. Pole Sud. Atl. t. 16. f. 18.* „

biarcifer Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 280. t. 16. f. 12.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 491.* — Nov. Guinea.
flexuosus Pascoe. *l. c. p. 489.* — „
lictorius Pascoe. *l. c. p. 489. t. 19. f. 8.* — Ceram.
patricius Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 545.* — Pascoe. *l. c. p. 488.* — Amboina.
rufipes Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 287. t. 16. f. 13.* — Pascoe. *l. c. p. 493.* — Dorey.
septempunctatus Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 470. t. 9. f. 16.* — Pascoe. *l. c. p. 491.* — „
sulcatipennis Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 281. t. 16. f. 19.* — Pascoe. *l. c. p. 490.* — Nov. Guinea.
superans Pascoe. *l. c. p. 488.* — Waigiu.
venatus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 324.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 494.* — Flores.
viridescens Thoms. *l. c. p. 32.* — Pascoe. *l. c. p. 487.* — Ceram.
Wallacei Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. p. 242. t. 25. f. 1; ser. 3. III. p. 492.* — Thoms. *Class. Longic. p. 360.* — Macassar.

12

Tmesisternus

τμῆσις, sectio; στέρνον, sternum.

Latreille. *Règn. anim. ed. 2. V. 1829. p. 121.*

Apolia Thoms. — *Ichthyosoma* Montrouz. *(pars.)* — *Ichthyosomus* Thoms.

agnatus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1868. p. 465.* — Gagie.
agrarius Pascoe. *l. c. p. 472.* — Dorey.
agriloides Pascoe. *l. c. p. 481.* — Nov. Guinea.
amoenus Pascoe. *l. c. p. 470.* — Ceram.
analis Pascoe. *l. c. p. 465.* — Dorey.
armatus Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. 1857. p. 59.* — Woodlark.
avarus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 477.* — Key.
bizonatus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 285.* — Nov. Guinea.
  trivittatus Hombr. et Jacq. *l. c. t. 16. f. 16.* — „
contraversus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 478.* — Amboina.
Dejeani Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 546.* — Aru.
  Thomsoni Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 475.* — Dorey.
conicicollis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 34 et 483.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 480.* — Aru.
dissimilis Pascoe. *l. c. p. 476.* — Saylee.
distinctus Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 471.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 353.* — Nov. Guinea.
dubius Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. 1857. p. 58.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 249. not. 1.* — Woodlark.
equestris Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 462.* — Nov. Guinea.
fasciatus Blanch. *i. litt.* — Aru.
glaucus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 463.* — Amboina.
  militaris Tarnier *i. litt.* — „
griseus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 546.* — Pascoe. *l. c. p. 472.* — Aru.
  uniflexus Tarnier *i. litt.* — „

herbaceus Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 365; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 471. t. 19. f. 4.*	Mysol.
hieroglyphicus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 286. t. 16. f. 4.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 477.*	Nov. Guinea.
jaspideus Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 473.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 353.*	„
immitis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 482.*	Mysol.
intricatus Pascoe. *l. c. p. 471.*	„
Isabellae Vollenh. *Tijdschr. v. Ent. 1871. p. 107. t. 4. f. 7.*	Salwatty.
lepidus Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1868. p. 469.*	Ceram.
lotor Pascoe. *Proc. ent. Soc. 1859. p. 84; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 468.*	Batchian.
marmoratus Guér. *Voy. Coquille. 1830. p. 131. t. 7. f. 13.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 473.*	Nov. Guinea.
viridipes Thoms. *Syst. Ceramb. p. 546.*	Mysol.
mortyanus Thoms. *l. c. p. 545.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 469.*	Morty.
oblongus Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 474.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 353.*	Nov. Guinea.
obsoletus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 282. t. 16. f. 20.*	„
obsoletus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 474.*	Aru.
opalescens Pascoe. *l. c. p. 467. t. 19. f. 3.*	Moluccae.
petechialis Pascoe. *l. c. p. 466.*	Kaioa.
phaleratus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 545.* — Pascoe. *l. c. p. 479.*	Morty.
pleuristictus Pascoe. *l. c. p. 478.*	Aru.
plumbeus Pascoe. *l. c. p. 470.*	Makian.
politus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 288. t. 16. f. 17.* — Thoms. *Class. Longic. p. 358.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 461.*	Nov. Guinea.
pulvereus Pascoe. *l. c. p. 466.*	Dorey.
restrictus Pascoe. *l. c. p. 464.*	Mysol.
ruficornis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 545.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 353.*	Timor.
rugosicollis Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 283. t. 16. f. 11.*	Nov. Guinea.
Schaumi Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 462. t. 19. f. 2.*	Key.
speciosus Pascoe. *l. c. p. 479. t. 19. f. 1.*	Mysol.
spinicollis Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 472.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 353.*	Waigiu..
strigosus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 480.*	Morty.
tersus Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 365; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 463.*	Goram.
quadrifasciatus Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 545.*	Manowolko.
tessellatus Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 471.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 353.*	Nov. Guinea.
torridus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 467.*	Gilolo.
transversus Pascoe. *l. c. p. 476. t. 19. f. 5.*	Aru.
trivittatus Guér. *Voy. Coquille. 1830. p. 130. t. 7. f. 12.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 284. t. 16. f. 15.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 464.*	Nov. Guinea.
bicinctus Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 473.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 353.*	„
bizonulatus Guér. *Jc. règn. anim. p. 250. t. 45. f. 7. a.*	„

unipunctatus Guér. *Voy. Coquille. p. 132.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 471.* Nov. Guinea.
vagus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 546.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 473.* Gilolo.
villaris Pascoe. *l. c. p. 474.* Dorey.
52

Blapsilon

βλάψις, laesio.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 129.*

irroratum Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 129. f. 5. f. 8.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 96. f. 2.* Nov. Caledon.
austrocaledonicum Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 296.* Ins. Lifu.
Montrouzieri Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 545.* Nov. Caledon.
scutellatum Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 297.* Ins. Art.
viridicolle Chevrol. *Arch. ent. I. 1857. p. 414; Rev. Zool. 1858. p. 82.* Nov. Caledon.
metallicum Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 297.* „
4

Temnosternus

τέμνω, scindo; στέρνον, sternum.

White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 335.*

dissimilis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 59.* Moreton bay.
planiusculus White. *Longic. VIII. 2. p. 335. t. 8. f. 6.* Nov. Holland.
vitulus Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VIII. 1871. p. 275.* Queensland.
3

Blax

βλάξ, laxus.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 22.*

Wollastoni White. *Proc. Zool. Soc. XXIV. 1856. p. 406. t. 40. f. 6.* — Thoms. *Class. Longic. p. 23.* Howe Island.
1

Xyloteles

ξύλον, lignum; τέλος, finis.

Newman. *The Entomol. 1840. p. 12.*

bimaculatus White. *Voy. Ereb. Terr. XI. 1846. p. 22.* Nov. Zeeland.
discordans Newm. *Entomol. 1842. p. 383.* Philippinae.
geophilus Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 272.* Ins. Lifu.
gracilis White. *Voy. Ereb. Terr. XI. p. 22.* Nov. Zeeland.
griseus Fabr. *Syst. Ent. p. 186.* — Oliv. *Ent. IV. 68. p. 27. t. 3. f. 32.* — Westw. *Arcan. ent. II. p. 27.* — Guér. *Rev. Zool. 1847. p. 169.* „

heteromorphus Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 205. t. 9. f. 14.* — Westw. *Arcan. ent. II. p. 28.* Nov. Zeeland.
lentus Newm. *Entomol. p. 12.* „
laetus White. *Voy. Ereb. Terr. XI. p. 22.* „
lynceus Fabr. *Syst. Ent. p. 185.* — Oliv. *Ent. IV. 68. p. 25. t. 4. f. 44.* — Thoms. *Phys. 1. 1. p. 15.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 256. not. 2.* „
modestus Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 272.* Ins. Lifu.
parvulus White. *Voy. Ereb. Terr. XI. p. 22.* Nov. Zeeland.
subpinguis White. *l. c.* „
Westwoodi Guér. *Rev. Zool. 1847. p. 170.* „
griseus Westw. *Arcan. ent. II. t. 56. f. 2.* „
11

Hexatricha

ἕξ, sex; θρίξ, pilus.

Lacordaire. *Gen. Col. IX. 1869. p. 256.*

pulverulenta Westw. *Arcan. ent. II. 1845. p. 86. t. 56. f. 5.* — White. *Voy. Ereb. Terr. XI. 1846. p. 21.* Nov. Zeeland.
1

Deucalion

Nomen mythol.

Wollaston. *Ins. Mader. 1854. p. 430.*

desertarum Wollast. *Ins. Mader. p. 434. t. 9. f. 2.* Dezertas.
oceanicus Wollast. *l. c. p. 433. not.; Journ. of Ent. I. 1860. p. 90.* Salvages.
2

Plectrura

πλῆκτρον, plectrum; οὐρά, cauda.

Mannerheim. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 365.*

producta Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. 1854. p. 19; Entom. Report. 1857. p. 65. t. 2. f. 15.* Oregon.
spinicauda Mannerh. *Bull. Mosc. 1852. II. p. 366.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 373.* Sitkha.
2

Somatidia

σωμάτιον, corpusculum.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 39.*

antarctica White. *Voy. Ereb. Terr. XI. 1846. p. 23.* Nov. Zeeland.
1

Dorcadida

Dorcadion; *εἶδος*, *aspectus*.

White. *Voy. Ereb. and Terr. XI. 1846. p. 22.*

biocularis White. *Voy. Ereb. Terr. XI. p. 22. t. 4. f. 11.* — Nov. Zeeland.
1

Echthistatus

ἐχθίστατος, *teterrimus*.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 352.*

gibber Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 308.* — Japonia.
spinosus Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 353. t. 17. f. 8.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 261. not. 2; Atl. X. t. 96. f. 3.* — Incert. sedis.
2

Phrynidius

φρύνη, *bufo*; *ἰδέα*, *aspectus*.

Lacordaire. *Gen. Col. IX. 1869. p. 262.*

inaequalis Say. *Bost. Journ. I. 2. 1835. p. 193; Lec. Complet. Works. II. 1859. p. 663.* — Thoms. *Phys. I. 1. p. 76.* — Mexico.
1

Opsies

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 278.*

capra Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 279. t. 13. f. 3.* — Port Natal.
1

Obages

Etym. dub.

Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 243.*

palparis Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 243. t. 26. f. 11.* — Penang.
1

Stychus

στύξ, *odium*.

Lacordaire. *Gen. Col. IX. 1869. p. 265.*

amycteroides Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 61.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 96. f. 4.* ♂. — Moreton bay.
Pascoei Thoms. *Phys. I. 1. p. 36.* — Queensland.
1

Microtragus

μικρὸς, parvus; τράγος, hircus.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 360.*

arachne Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 361.* — Austral. occ.
eremita Pascoe. *l. c. p. 362.* — Austral. mer.
luctuosus Shuck. *Ent. Mag. V. 1838. p. 510.* — Tasmania.
mormon Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 361.* — Austral. mer.
senex White. *Stocke's Discov. I. 1846. p. 511. t. 2. f. 7.* — Nov. Holland.
sticticus Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1866. p. 86. t. 3. f. 9.* — „
Waterhousei Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 229.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 266. not. 2.* — Ins. Kangaroo.

7

Ceraegidion

κέρας, cornu; αἰγίδιον, hoedulus.

Boisduval. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 492.*

horrens Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 493; Mag. Zool. 1835. Class. IX. t. 127.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 484. t. 34. f. 1.* — Austral. bor.

1

Centrura

κέντρον, calcar; οὐρά, cauda.

Guérin. *Voy. Delessert. Ind. II. 1843. p. 61.*

Aconodes Pascoe. — *Dioxippe* Thomson.

costata Guér. *Voy. Deless. II. p. 62.* — Thoms. *Class. Longic. p. 355.* — India or.
montana Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 107. t. 23. f. 7.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 268. not. 4.* — Himalaya.

2

Auxa

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 129.*

armata Coquerel. *Rev. Zool. 1851. p. 90; Ann. Fr. 1852. p. 401. t. 9. f. 9.* — Madagascar.
amplicollis Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 130. t. 6. f. 2.* — „

1

Hoplonotus

ὅπλον, arma; νῶτος, dorsum.

Blanchard. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 507.*

spinifer Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 508. t. 30. f. 3.* — Chili.
subarmatus Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1859. p. 516.* — „

2

Athemistus

ἀθέμιστος, *inhonestus.*

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 49.*

aethiops Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1867. p. 307.* — Victoria.
Armitagei Pascoe. *l. c. IX. 1866. p. 87.* — Sidney.
bituberculatus Pascoe. *l. c. 1867. p. 306.* — Victoria.
funereus Pascoe. *l. c. 1866. p. 87.* — Sidney.
Howitti Pascoe. *l. c. 1867. p. 306.* — Queensland.
Kiamae Howitt *i. litt.* — Kiama.
pubescens Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 352.* — Port Philipp.
puncticollis Pascoe. *Journ. Linn. Soc. 1867. p. 307.* — Omeo.
rugosulus Guér. *Voy. Coquille. 1830. p. 134. t. 7. f. 9.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 506.* — N. S. Wales.
tuberculatus d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 372.* — „

8

Leprosoma

λεπρὸς, *hispidus*; σῶμα, *corpus.*

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 23.*

Brullaria Wollaston. — *Brullea* Blanchard. — *Lepromoris* Pascoe.

gibbum Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. 1838. p. 62. t. 1. f. 5.* — Wollast. *Journ. of Ent. 1860. p. 91; Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1862. p. 178.* — Canariae.
asperatum Thoms. *Class. Longic. p. 23.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 372.* — „

1

Microcleptes

μικρὸς, *parvus*; κλέπτης, *fur.*

Newman. *The Entomol. 1840. p. 11.*

albomaculatus Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 509.* — Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1859. p. 520.* — Chili.
araneus Newman. *Entom. 1840. p. 11.* — Fairm. et Germ. *l. c. p. 519.* — „
hemisphaericus Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 510.* — „
Blanchardi Thoms. *Phys. I. 1. 1867. p. 21.* — „
clavipes Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 510. t. 30. f. 4.* — Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1859. p. 520.* — „
globulosus Thoms. *Phys. I. 1. p. 22.* — „
sphaeroides Thoms. *l. c.* — „
variolosus Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1859. p. 520.* — „

7

Parmenonta

Parmena; ὄντα, ens.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 157.*

punctigera Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 494.* Brasilia.
mutica Dej. *Cat. 3. ed. p. 374.* „
valida Thoms. *Phys. I. 6. p. 158.* Mexico.
2

Stenoparmena

στενὸς, angustus; Parmena.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 39.*

crinita Thoms. *Syst. Ceramb. p. 40.* Cap bon. spei.
1

Dasyerrus

δασὺς, hirtus; ἔῤῥαος, aries.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 224.*

pilosus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 224. t. 10. f. 8.* Timor.
1

Parmena

πάρμη, parma.

Latreille. *Règne anim. ed. 2. V. 1829. p. 125.*

algirica Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 485.* — Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 497. t. 42. f. 4.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 373.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 49. f. 231.* Algeria.
maura Dej. *i. litt.* „
balteus Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 1067.* — Oliv. *Encycl. méth. V. p. 309; Ent. IV. 67. p. 55. t. 17. f. 124. a-b.* — Thoms. *Phys. I. 1. p. 25.* Gallia mer.
balteata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 262; Syst. El. II. p. 278.* „
fasciata Villers. *Linn. Ent. I. p. 239.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 121; ed. 2. p. 247.* „
unifasciata Rossi. *Fn. Etr. I. p. 147. t. 1. f. 5.* — Muls. *l. c. ed. 2. p. 249.* Italia.
var. *interrupta* Carmagnola. *Villa. Cat. Col. Lomb. 1844. p. 67.* Lombardia.
inclusa Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 2. 1863. p. 242.* Sicilia.
pilosa Brullé. *Expéd. Mor. III. 1832. p. 260.* Graecia.
bicincta Küst. *Käf. Eur. 18. 98.* Dalmatia.
pubescens Dej. *Cat. 3. ed. p. 373.* „
pubescens Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. 1817. p. 176.* — Fairm. *Ann. Fr. 1856. p. 548.* Algeria.
var. *Dahli* Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 2. p. 245.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 373.* Sicilia.
„ *hirsuta* Küst. *Käf. Eur. 5. 95.* Dalmatia.

Solieri Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 119; ed. 2. p. 243.* Gallia mer.
pilosa Sol. *Ann. Fr. 1835. p. 100. t. 3. A. f. 7:* „
♀ *p. 123. t. 3. A. f. 1-6.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 485.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 373.*
6

Mychthisoma

μυχθίζω, strepo; σῶμα, corpus.

Leconte. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1850. p. 30. (emend.)*

Michthysoma Lec.

heterodoxum Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 30.* Georgia.
1

Ipochus

Etym. dub.

Leconte. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 166.*

fasciatus Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 167.* California.
1

Bybe

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 225.*

parmenides Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 225. t. 10. f. 7.* Borneo.
1

Mesolita

μέσος, medius; λιτὸς, simplex.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 362.*

lineolata Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 363.* Queensland.
transversa Pascoe. *l. c. p. 363. t. 17. f. 7.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 277. not. 2.* „
2

Apomempsis

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 278. not.*

bufo Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 186.* — Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 278.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 407. t. 3. f. 11.* Old Calabar.
Spec. ined. Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 278. not. 2.* Gabon.
2

Tricondyloides

Tricondyla; εἶδος, aspectus.

Montrouzier. *Ann. Fr. 1861. p. 270.*

armatus Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 271.* Ins. Art.
1

Monilema

μόνος, solus; εἴλημα, involucrum.

Say. *Journ. Ac. Phil. III. 2. 1824. p. 403. (emend.)*
Collapteryx Newman. — *Dorcacephalum* Dupont. = *Tropipleurites* Chevrol. — *Moneilema* Say.

albopictum White. *Proc. Zool. Soc. 24. 1856. p. 407. t. 40. f. 7.* Mexico.
albotessellatum Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 189; Phys. I. 1. p. 78.* „
annulatum Say. *Journ. Ac. Phil. 1824. p. 404.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 167.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 97. f. 2.* Missouri.
appressum Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 168; Col. of Kans. 1859. p. 21. t. 2. f. 17.* New Mexico.
armatum Lec. *Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 234; Arcan. Nat. 1859. p. 128. t. 13. f. 2.* Mexico.
blapsides Newm. *Ent. Mag. V. 1838. p. 397.* „
carinatum Thoms. *Arch. ent. I. p. 189.* „
{*ebeninum* Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 371.* „
{*laterale* Chevrol. *Dej. Cat l. c.* „
infamiae Thoms. *Phys. I. 1. p. 79.* Toluca.
laevidorsale White. *Proc. Zool. Soc. 24. 1856. p. 407.* Mexico.
laevigatum Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. I. 1862. p. 267.* Kansas.
Lecontei Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 25.* Mexico.
longipes White. *Proc. Zool. Soc. 24. 1856. p. 407.* — Thoms. *Phys. I. 1. p. 83.* China.
mortuale Thoms. *l. c. p. 80.* Mexico.
perforatum Thoms. *l. c.* „
semipunctatum Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 167.* Vallecitas.
sinistrum Thoms. *Phys. I. 1. p. 81.* Cacuasaca.
variolare Thoms. *l. c. p. 77.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 372.* Mexico.
erasum Chevrol. *Dej. Cat. l. c.* „
punctatum Sturm. *Cat. 1843. p. 259.* „
Sommeri Sallé *i. litt.* „
15

Omoscylon

Omus; σκῦλον, tegumentum.

Thomson. *Physis. I. 1. 1867. p. 74.*

crassum Lec. *Proc. Ac. Phil. VI 1853. p. 234.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 281. not. 2.* Mexico.
subrugosum Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. I. 1862. p. 268.* — Thoms. *Phys. I. 1. p. 75.* California.
2

Dorcadion

δορκάς, ibex.

Dalman. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. 1817. p. 397.*

Pesomacha Megerle.

Revision. Kraatz. *Küst. Käf. Eur. XXIX. 1873.*

Abeillei Tourn. *Rev. Zool. 1872. p. 282. not.*	Turcia.
acutispinum Motsch. *Bull. Ac. Petr. I. 1860. p. 310.*	Sibiria.
aethiops Scop. *Ent. Carn. 1763. p. 53. f. 169.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 2. 1863. p. 270.*	German. mer.
morio Fabr. *Mant. Ins. I. 1787. p. 141.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 113. t. 10. f. 67. a.* — Küst. *Käf. Eur. 5. 80.*	Carniolia.
Scopolii Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1835.*	Hungaria.
albolineatum Küst. *Käf. Eur. 8. 86.* ♂. — Sturm. *Cat. 1843. p. 259.* — Kraatz. *Revis. nr. 64.*	Turcia.
byzantinum Thoms. *Phys. I. 1. 1867. p. 69.*	„
eximium Frivald. *in litt.*	Creta.
apicale Chevrol. *Ann. Fr. 1873. p. 205.*	Syria.
arcivagum Thoms. *Phys. I. 2. 1867. p. 121.*	Taurus.
arenarium Scop. *Ent. Carn. 1763. p. 53. f. 168.*	Europa mer.
abruptum Germ. *Fn. Ins. Eur. 21. 18.* — Küst. *Käf. Eur. 5. 91.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 373.*	Dalmatia.
cinerarium ♀. Küst. *l. c. 15. 78.*	Illyria.
Frivaldszkyi Sturm. *Cat. 1843. p. 260.*	Turcia.
glyzyrrhizae Oliv. *Ent. IV. 67. t. 4. f. 22.*	Hungaria.
pedestre Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 631.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 176.* — Panz. *Fn. Germ. 66. 9.* — Küst. *l. c. 5. 92.*	Carniolia.
{ *seductor* Dahl. *Dej. Cat. l. c.*	Dalmatia.
{ *dispar* Ziegl. *i. litt.*	„
♀ *vittigerum* Panz. *l. c. 48. 24.*	Hungaria.
Kraatzi Tourn. *Rev. Zool. 1872. p. 281. not.*	Turcia.
var. { *lemniscatum* Küst. *l. c. 8. 89.* — Sturm. *l. c. p. 260.*	Istria.
„ { *axillare* Sturm. *l. c.*	Italia.
Ariasi Chevrol. *Berl. Zeit. 1862. p. 341.*	Galaecia.
auratum Tourn. *Rev. Zool. 1872. p. 291.*	Suram.
aurovittatum Kraatz. *Revis. nr. 81.*	Asia minor.
tuberculatum Kinderm. *i. litt.*	„
axillare Küst. *Käf. Eur. 8. 88.*	Balkan.
balcanicum Tourn. *Rev. Zool. 1872. p. 284. not.* — Miller *i. litt.*	„
basale Kraatz. *Revis. nr. 86.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 260.*	Armenia.
Beckeri Kraatz. *Revis. nr. 71.*	Derbent.
biforme Kraatz. *Revis. nr. 53.*	Persia.
bilineatum Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 485; Fn. Ins. Eur. 21. 17.* — Küst. *Käf. Eur. 5. 83.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 372.*	Transsylvania.
bithyniense Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 88.* — Kraatz. *Revis. nr. 51.*	Brussa.
interruptum Frivalds. *i. litt.*	„

Blanchardi Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 147.* — Persia.
basale Mus. Paris.
boszdaghense Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 275.* — Asia minor.
Brannani Schauf. *Nunq. otios. 1. p. 64.* — Lusitania.
Brandti Gebl. *Bull. Mosc. 1841. IV. p. 610.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1869. p. 335.* — Lac. Saisan.
brunneicolle Kraatz. *Revis. nr. 37.* — Persia.
cachino Thoms. *Phys. I. 1. p. 120.* — Caramania.
carinatum Pallas. *It. I. App. 1771. p. 465; Ic. t. F. f. 10.* — Fabr. *Spec. Ins. I. p. 222.* — Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 91. t. 25. f. 8.* — Gebl. *Bull. Mosc. 1848. II. p. 402.* — Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. IX. 1873. p. 233.* — Sibiria.
involvens Fisch. *Ent. Ross. II. p. 240. t. 50 f. 8.* — Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 66.* — „
laevipenne Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 372.* — „
testaceum Falderm. *Dej. Cat. l. c.* — „
irroratum Motsch. *i. litt.* — „
morio Fisch. *l. c. p. 240. t. 50. f. 5.* — „
pigrum Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 398.* — Küst. *Käf. Eur. 8. 80.* — Kraatz. *Revis. nr. 40.* — „
castilianum Chevrol. *Berl. Zeit. 1862. p. 347.* — Castilia.
caucasicum Küst. *Käf. Eur. 10. 98.* ♂. — Sturm. *Cat. 1843. p. 260.* — Caucasus.
sericatum Krynick. *Bull. Mosc. V. 1832. p. 160.* — Kraatz. *Revis. nr. 95.* — Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 373.* — Russia mer.
velutinum Thoms. *Phys. 1. p. 60.* — „
cinctellum Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 272.* — Asia minor.
cinerarium Fabr. *Mant. I. p. 140.* — Pall. *Ic. t. F. f. 11.* — Küst. *Käf. Eur. 15. 78.* ♂. — Russia mer.
decipiens Germ. *Ins. Spec. nov. p. 486.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 373.* — Kraatz. *Revis. nr. 70.* — Hungaria.
♀ *lineatum* Illig. *Mag. V. p. 238.* — Meg. *Dej. Cat. l. c.* — Dalmatia.
molitor Sturm. *Cat. 1826. p. 133.* — Italia.
vittatum Meg. *Dej. Cat. l. c.* — Hungaria.
circumcinctum Chevrol. *Berl. Zeit. 1862. p. 341.* — Castilia.
condensatum Küst. *Käf. Eur. 25. 92.* — Kraatz. *Revis. nr. 59.* — Turcia.
var. *punctipenne* Küst. *l. c. 94.* — Asia minor.
„ *dardanum* Mus. Berol. — „
„ *rufipes* var. Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. p. 150.* — Balkan.
confluens Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 274.* — Asia minor.
cretosum Ferrari. *Wien. ent. Monatschr. VIII. 1864. p. 479.* — Grusia.
niveisparsum Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 548; Phys. I. 1. p. 71.* — Kraatz. *Revis. nr. 65.* — „
crux Billb. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 175.* — Küst. *Käf. Eur. 4. 79.* — Kraatz. *Revis. nr. 45.* — Turcia.
culminicola Thoms. *Phys. I. 2. p. 122.* — Taurus.
Dejeani Chevrol. *Berl. Zeit. 1862. p. 340.* — Hispania.
hispanicum Dej. *Cat. 3. ed. p. 372.* — „
segovianum Chevrol. *l. c. p. 339.* — Escurial.
dimidiatum Motsch. *Bull. Mosc. 1838. II. p. 186. t. 3. f. 1.* — Küst. *Käf. Eur. 6. 79.* — Armenia.

divisum Germ. *Fn. Ins. Eur. 21. 15.* — Küst. *Käf. Eur. 5. 88.* — Kraatz. *Revis. nr. 67.* — Turcia.
canaliculatum Frivalds. *i. litt.* — Turcia.
catenatum Waltl. *Isis. 1838. p. 469.* — Frivalds. *Sturm. Cat. 1843. p. 260.* — „
var. *intercisum* Kinderm. *i. litt.* — Smyrna.
„ *latevittatum* Kraatz. *l. c. nr. 66.* — Asia minor.
„ *mitylenense* Kraatz. *l. c. nr. 67.* — Mitylene.
drusum Chevrol. *Ann. Fr. 1870. Bull. p. 84.* — Syria.
elegans Kraatz. *Revis. nr. 73.* — Moldavia.
pygmaeum Kinderm. *i. litt.* — Asia minor.
equestre Laxm. *Nov. Comment. Ac. Petr. XIV. 1. 1770. p. 596. t. 24. f. 5.* — Sibiria.
cruciatum Fabr. *Mant. I. p. 140.* — Pall. *Ic. t. F. f. 5.* — Ahrens. *Fn. Ins. Eur. 2. 13.* — Küst. *Käf. Eur. 5. 84.* — Turcia.
cruciferum Lepech. *Reis. I. p. 231. t. 16. f. 6.* — Goeze. *Ent. Beytr. I. p. 464.* — Kraatz. *Revis. nr. 46.* — Russia mer
Pallasi Fisch. *Mém. Mosc. I. 1806. p. 14.* — „
var. { *Nogeli* Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 70.* — Thoms. *Phys. I. 1. p. 58.* — Kraatz. *Revis. nr. 49.* — Asia minor.
var. { *exclamationis* Thoms. *l. c.* — Kraatz. *Revis. nr. 48.* — Armenia.
„ *Razoumowskyi* Fisch. *l. c. p. 13. t. 2. f. 4.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1869. p. 336.* — Sarepta.
escorialense Chevrol. *Rev. Zool. 1866. p. 107.* — Escurial.
exaratum Ménétr. *Motsch. Etud. ent. III. 1854. p. 38.* — Mongolia.
exornatum Frivald. *A' Magyar tudòs. 1835. p. 268. t. 6. f. 11.* — Kraatz. *Revis. nr. 80.* — Turcia.
labyrinthicum Thoms. *Syst. Ceramb. p. 549; Phys. I. 1. p. 65.* — Crimea.
fallax Kraatz. *Revis. nr. 89.* — Turcia.
femoratum Brullé. *Expéd. Mor. 1832. p. 259. t. 43. f. 2.* — Kraatz. *Revis. nr. 56.* — Graecia.
brunnipes Sturm. *Cat. 1826. p. 132.* — „
var. ♂ *erythropus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 373.* — Anatolia.
„ ♀ *etruscum* Rossi. *Fn. Etr. I. p. 147.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 372.* — Etruria.
„ ♂ *italicum* Küst. *Käf. Eur. 10. 99.* — Dej. *Cat. l. c.* — Italia.
„ { *rubripes* Sturm. *l. c. p. 133.* — Lombardia.
„ { *rufipes* Géné. *Dej. Cat. l. c.* — „
„ *pedestre* Rossi. *l. c. p. 146.* — Etruria.
„ *siculum* Dej. *Cat. l. c.* — Sicilia.
„ *lineatocolle* Kraatz. *Revis. nr. 57.* — Salonichi.
ferruginipes Ménétr. *Bull. Ac. Petr. I. 1836. p. 151; Cat. Col. Balk. 1838. p. 43.* — Waltl. *Isis. 1838. p. 470.* — Kraatz. *Revis. nr. 54.* — Turcia.
thracicum Küst. *Käf. Eur. 5. 90.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 372.* — „
var. *lutescens* Tarnier *i. litt.* — „
forcipiferum Kraatz. *Revis. nr. 60.* — Palaestina.
vittatum Sturm. *Cat. 1843. p. 269.* — „
formosum Kraatz. *Berl. Zeit. 1870. p. 411. t. 3. f. 5.* — Caucasus.
frontale Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 154.* — Turcia.

fuliginator Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 393.* — Panz. *Fn. Germ. 48. 21.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 124; ed. 2. p. 252.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 351.* M.
fasciatum Fourcr. *Ent. Par. I. p. 75.* Gallia.
melanoleucum Voet. *Cat. II. p. 11. t. 8. f. 30.* Germania.
var. *atrum* Bach. *Käferfn. III. 1856. p. 32.* — Illig. *i. litt.* — Muls. *l. c. ed. 2. p. 270.* — Kraatz. *l. c. 1871. p. 194.* Thuringia.
„ *hypocrita* Muls. *l. c. ed. 2. p. 255.* Pyrenaei.
„ {*navaricum* Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1852. p. 55; Col. Fr. ed. 2. p. 257.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 372.* — Chevrol. *Berl. Zeit. 1862. p. 343.* Navarra.
decipiens Heer *i. litt.*} Helvetia.
„ {*mendax* Muls. *Opusc. ent. II. p. 33; Col. Fr. ed. 2. p. 253; Mém. Ac. Lyon. 1852. p. 59* — Desbroch. *Mittheil. schw. ent. Ges. 1871. p. 376.* Gallia mer.
quadrilineatum Muls. *olim.*} „
„ {*meridionale* Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 125; ed. 2. p. 260.* — Dej. *Cat. l. c.* — Küst. *Käf. Eur. 8. 81.* „
alpinum Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 435.*} „
„ *monticola* Muls. *Opusc. ent. II. 1853. p. 27; Col. Fr. ed. 2. p. 256.* Pyrenaei.
„ *ovatum* Sulz. *Abg. Gesch. 1776. p. 45. t. 5. f. 11.* Suevia.
„ *pyrenaeum* Germ. *Fn. Ins. Eur. 21. 16.* ♂. — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 126. t. 2. f. 4.* ♂, *6.* ♀; *ed. 2. p. 262.* — Dej. *Cat. l. c.* Pyrenaei.
„ *quadrilineatum* Küst. *l. c. 8. 82.* — Chevrol. *Berl. Zeit. 1862. p. 344.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 259.* Hispania.
„ *striola* Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 258.* — Dej. *Cat. l. c.* Pyrenaei.
„ *vittigerum* Fabr. *Syst. El. II. p. 303.* — Kraatz. *l. c. 1871. p. 193.* German. mer.

fulvum Scop. *Ent. Carn. p. 53. f. 170.* — Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 91. t. 25. f. 10.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 123; ed. 2. p. 268.* Austria.
♀ *canaliculatum* Fisch. *Ent. Ross. II. p. 240. t. 50. f. 6.* — Krynicki. *Bull. Mosc. V. 1832. p. 159.* Crimea.
♂ *erythropterum* Fisch. *l. c. p. 240. t. 50. f. 7.* „
morio var. *β.* Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 398.* Gallia.
Scopolii Panz. *Ent. Germ. p. 253.* Hungaria.

gallipolitanum Thoms. *Phys. I. 1. 1867. p. 59.* Gallipoli.
sutura-alba Desbroch. *Abeille. VII. 1870. p. 125.* — Tourn. *Rev. Zool. 1872. p. 282. not.* „

Gandolphei Tourn. *l. c.* „

Gebleri Kraatz. *Revis. nr. 33.* Wolga.
glycyrrhizae Gebl. *Ledeb. Reis. II. p. 185.* — Fisch. *Ent. Ross. II. p. 239. t. 50. f. 2.* Irtysch.
Pallasi Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 303; 1848. II. p. 402; 1859. II. p. 506.* „
songoricum Motsch. *i. litt.* Songoria.

Ghilianii Chevrol. *Berl. Zeit. 1862. p. 338.* — Kraatz. *Berl. Zeit. p. 349; 1869. p. 335.* Castilia.

♂ *Reichei* Chevrol. *Berl. Zeit. p. 342; Ann. Fr. 1870. Bull. p. 86.* — Castilia.

glaucum Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 277; t. 8. f. 8.* — Caucasus.

glycyrrhizae Pall. *It. II. p. 723; Ic. t. F. f. 7.* — Fisch. *Ent. Ross. II. p. 239. t. 50. f. 1.* ♂. — Küst. *Käf. Eur. 25. 89.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 49. f. 227.* — Thoms. *Phys. I. p. 39.* — Russia mer.

var. { *Abakumovii* Kinderm. *i. litt.* — Caucasus.
var. { *Olivieri* Thoms. *Phys. I. p. 39.* — Kraatz. *Revis. nr. 34.* — „

„ *politum* Fisch. *Ent. Ross. II. p. 239. t. 50. f. 4* ♀. — „

graecum Waltl. *Isis. 1838. p. 470.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 373.* — Kraatz. *Revis. nr. 78.* — Graecia.

olympicum Frivalds. *i. litt.* — Olymp.

quadriguttatum Gory *i. litt.* — Russia mer.

♂ var. *obsoletum* Frivalds. *i. litt.* — Turcia.

„ *subalpinum* Frivalds. *i. litt.* — Brussa.

Graëllsi Graëlls. *Mem. Map. Geol. 1858. p. 91. t. 5. f. 5.* — Chevrol. *Berl. Zeit. 1862. p. 343.* — Castilia.

var. { *alternatum* Chevrol. *l. c. p. 338.* — „
var. { var. *costicolle* Chevrol. *l. c. p. 339.* — „

„ { *molitor* Chevrol. *l. c. p. 342.* — Hispania.
„ { *lemniscatum* Dufour. *Dej. Cat. 3. ed. p. 372.* — „

♀ „ *ovale* Chevrol. *Ann. Fr. 1870. Bull. p. 85.* — „

grammophilum Thoms. *Phys. I. 1. p. 70.* — Armenia.

haemorrhoidale Hampe. *Wagn. Reis. Pers. 1852. p. 313.* — Persia.

Hampei Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 157.* — „

Handschuchi Küst. *Käf. Eur. 15. 77.* — Chevrol. *Berl. Zeit. 1862. p. 344.* — Andalusia.

var. *annulicorne* Chevrol. *l. c. p. 346.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 49. f. 230.* — „

Heldreichi Kraatz. *Revis. nr. 90.* — Parnassus.

Heydeni Kraatz. *Berl. Zeit. 1870. p. 161. (Beiheft.)* — Asturia.

hispanicum Muls. *Mém. Ac. Lyon. I. 1851. p. 125; Opusc. ent. II. 1853. p. 108; Col. Fr. ed. 2. p. 266.* — Chevrol. *Berl. Zeit. 1862. p. 339.* — Hispania.

var. *albicans* Chevrol. *l. c. p. 341.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 372.* — „

♀ „ *encaustum* Chevrol. *l. c. p. 337; Ann. Fr. 1870. Bull. p. 86.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1869. p. 336.* — „

„ *nigrolineatum* Chevrol. *l. c. p. 349.* — „

humerale Gebl. *Mém. Mosc. VI. 1823. p. 130.* — Fisch. *Ent. Ross. II. p. 241. t. 50. f. 9. 10.* — Kraatz. *Revis. nr. 36.* — Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. IX. 1873. p. 234.* — Sibiria or.

var. *impluviatum* Falderm. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 66. t. 2. f. 3.* — Mongolia.

Javeti Kraatz. *Revis nr. 91.* — Syria.

immersum Tourn. *Rev. Zool. 1872. p. 281. not.* — Turcia.

impressicolle Kraatz. *Revis. nr. 47.* — Syria.

impressicorne Tourn. *Rev. Zool. 1872. p. 282.* — Gori.

indicum Guér. *Ic. règn. anim. p. 241. (gen. dub.)* — Nilgheria.

indutum Falderm. *Fn. transc. II. p. 276. t. 8. f. 7.* — Caucasus.

infernale Muls. *Opusc. ent. XIII. p. 158; Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 158.* — Persia.
insulare Kraatz. *Revis. nr. 62.* — Naxos.
Iserni Perez. *Ins. nuev. III. 1868. p. 81.* — Castilia.
Kindermanni Waltl. *Isis. 1838. p. 470.* — Germ. *Fn. Ins. Eur. 23. 12.* — Küst. *Käf. Eur. 5. 94.* — Frivald. *Sturm. Cat. 1843. p. 260.* — Turcia.
♀ var. *griseum* Waltl. *l. c. p. 469.* — „
Kollari Kraatz. *Revis. nr. 87.* — Amasia.
laeve Falderm. *Fn. transc. II. 1837. p. 278. t. 8. f. 9.* — Caucasus.
laqueatum Waltl. *Isis. 1838. p. 66.* — Küst. *Käf. Eur. 25. 80.* — Klug. *Strm. Cat. 1843. p. 260.* — Kraatz. *Revis. nr. 79.* — Turcia.
conjunctum Frivalds. *i. litt.* — Brussa.
inclusum Dej. *Cat. 3. ed. p. 372.* — „
var. ♀ *interruptum* Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 150.* — „
„ {*segne* Muls. *l. c. p. 155.; Opusc. ent. 13. p. 152.* — Smyrna.
„ {*frenatum* Klug *i. litt.* — „
„ ♀ *sparsum* Muls. *l. c. p. 152; l. c. p. 152.* — Turcia.
Ledereri Thoms. *Syst. Ceramb. p. 548; Phys. I. p. 41.* — Russia or.
vicinum Sturm. *Cat. 1843. p. 260.* — Turcia.
libanoticum Kraatz. *Revis. nr. 100.* — Libanon.
laevicolle Mus. Berol. — Syria.
Linderi Tourn. *Rev. Zool. 1872. p. 285. not.* — Hispania.
longipenne Chevrol. *Berl. Zeit. 1862. p. 342.* — „
loratum Thoms. *Phys. I. 2. p. 123.* — Kraatz. *Revis. nr. 63.*
confluens Sturm *i. litt.* — Turcia.
Lorquini Fairm. *Ann. Fr. 1855. p. 322.* — Chevrol. *Berl. Zeit. 1862. p. 348.* — Hispania.
lugubre Kraatz. *Revis. nr. 41.* — Macedonia.
lusitanicum Chevrol. *Rev. Zool. 1840. p. 16; Berl. Zeit. 1862. p. 346.* — Lusitania.
♂ *Staudingeri* Chevrol. *l. c. p. 345.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1869. p. 336.* — Andalusia.
macropus Kraatz. *Revis. nr. 99.* — Amasia.
micans Thoms. *Phys. 1. 2. p. 61.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1869. p. 336; Revis. nr. 101.* — Armenia.
minutum Kraatz. *Revis. nr. 76.* — Graecia.
var. ♂ *apiale* Waltl. *Sturm. Cat. 1843. p. 260.* — „
„ ♀ *irroratum* Sturm. *Cat. l. c.* — „
Mniszechi Kraatz. *Revis. nr. 39.* — Ararat.
modestum Tourn. *Rev. Zool. 1872. p. 338.* — Mingrelia.
molitor Fabr. *Syst. Ent. p. 176.* — Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1852. p. 59; Col. Fr. ed. 2. p. 264.* — Kiesenw. *Berl. Zeit. 1862. p. 349.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 356; Revis. nr. 68.* — German. mer.
lineola Illig. *Mag. V. p. 238.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 127.* — Küst. *Käf. Eur. 25. 90.* — Gallia.
var. *Brisouti* Kraatz. *Berl. Zeit. 1869. p. 336.* — Gallia mer.
„ *Donzeli* Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 129. t. 2. f. 5; ed. 2. p. 266; Opusc. ent. II. p. 32.* — Hyères.
„ *senegalense* Thoms. *Phys. I. 1. p. 54.* — Kraatz *l. c.* — Gallia mer.

mucidum Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 173.* Algeria.
Mulsanti Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 420.* Reynosa.
Murrayi Küst. *Käf. Eur. 8. 84.* — Kollar. *Sturm. Cat. 1843. p. 259.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 372.* Hungaria.
mus Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 304.* — Chevrol. *Berl. Zeit. 1862. p. 347.* Algesiras.
Amori Mars. *Rev. Zool. 1856. p. 48; Abeille. V. p. 217.* — Chevrol. *l. c. p. 346.* „
murinum Dej. *Cat. 3. ed. p. 372.* „
soricinum Chevrol. *l. c. p. 347.* „
nigritarse Kraatz. *Revis. nr. 77.* — Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 372.* Russia mer.
tauricum Waltl. *Isis. 1838. p. 468.* — Frivald. *Sturm. Cat. 1843. p. 260.* Crimea.
♀ *curiale* Mus. Berol. „
♂ *exiguum* Frivalds. *i. litt.* Rumelia.
molitor Besser. *Dej. Cat. 3. ed. p. 372.* Podolia.
sericeum Sturm. *Cat. 1843. p. 260.* Balkan.
nitidum Motsch. *Bull. Mosc. 1838. II. p. 185. t. 3. f. h.* — Küst. *Käf. Eur. 6. 80.* — Kraatz. *Revis. nr. 43.* Armenia.
var. *suturatum* Ferrari. *Wien. ent. Monatschr. VIII. 1864. p. 481; 1866. p. 372.* Grusia.
nobile Hampe. *Wagn. Reis. Pers. 1852. p. 313.* — Kraatz. *Revis. nr. 52.* Persia.
nodicorne Tourn. *Rev. Zool. 1872. p. 287. not.* Taurus.
nudum Küst. *Käf. Eur. 25. 93.* Hungaria.
obesum Gautier. *Mittheil. schwz. ent. Ges. 1870. p. 263.* Toulouse.
obesum Tourn. *Rev. Zool. 1872. p. 340.* Surram.
obtusipenne Motsch. *Bull. Ac. Petr. II. 1860. p. 538.* Songoria.
ornatum Falderm. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 64. t. 2. f. 1.* Mongolia.
parallelum Küst. *Käf. Eur. 8. 79.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 259.* — Kraatz. *Revis. nr. 42.* Syria.
pedestre Poda. *Ins. Mus. Graec. 1761. p. 34.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 114. t. 22. f. 169.* German. mer.
arenarium Laich. *Verz. Tyr. Ins. II. p. 20.* Tirolis.
arenarium var. 1. Scop. *Ent. Carn. p. 53.* Carniolia.
rufipes Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 288.* — Panz. *Fn. Germ. 48. 22.* — Küst. *Käf. Eur. 5. 89.* Turcia.
suturale Voet. *Cat. II. p. 11. t. 9. f. 31.* Hungaria.
var. ♀ *gogium* Thoms. *Phys. I. 1. p. 125.* Russia mer.
„ ♀ *molitor* Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1. p. 496.* Austria.
Pelleti Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 149; Opusc. ent. XIII. p. 147.* Smyrna.
Perezi Graëlls. *Rev. Zool. 1849. p. 622; Ann. Fr. 1851. p. 24. t. 1. f. 8.* Guadarrama.
♀ var. *anthracinum* Chevrol. *Ann. Fr. 1870. Bull. p. 86.* Escurial.
persicum Falderm. *Fn. transc. II. p. 282. t. 9. f. 3.* Persia.
pilosellum Kraatz. *Revis. nr. 58.* Mitylene.
Piochardi Kraatz. *Revis. nr. 85.* Asia minor.
exornatum Lederer *i. litt.* „
Pluto Thoms. *Phys. I. 1. p. 47.* Sibiria.

politum Dalm. *Analect. ent. 1823. p. 68.* — Fisch. *Ent. Ross. II. p. 239. t. 50. f. 3.* ♀. — Böber. *Dej. Cat. 3. ed. p. 372.* — Kraatz. *Revis. nr. 35.* — Sibiria.
var. ♀ *Abakumovii* Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 548; Phys. I. p. 40.* — Kirgisia.
pusillum Küst. *Käf. Eur. 8. 90.* — Besser. *Dej. Cat. 3. ed. p. 373.* — Kraatz. *Revis. nr. 75.* — Podolia.
viaticum Boeber *i. litt.* — Russia mer.
quadrimaculatum Küst. *Käf. Eur. 25. 79.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 49. f. 228.* ♂; *229.* ♀. — Turcia.
luctuosum Dej. *Cat. 3. ed. p. 372.* — Graecia.
quadripustulatum Kraatz. *Revis. nr. 88.* — Turcia.
Reynosae Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 418.* — Reynosa.
rufifrons Motsch. *Bull. Ac. Petr. I. 1860. p. 311.* — Kirgisia.
rugosum Thoms. *Phys. 1. 1. 1867. p. 46.* — Sibiria.
sanguinolentum Thoms. *Syst. Ceramb. p. 548; Phys. 1. 1. p. 61.* — Armenia.
sareptanum Kraatz. *Revis. nr. 74.* — Sarepta.
Saulcyi Thoms. *Syst. Ceramb. p. 549; Phys. 1. 1. p. 72.* — Kraatz. *Revis. nr. 72.* — Syria.
var. *aleppense* Kraatz. *l. c.* — Aleppo.
„ *atticum* Kraatz. *l. c.* — Graecia.
„ *Parnassi* Kraatz. *l. c.* — „
scabricolle Dalm. *Schönh. Syn. Ins. 1. 3. App. p. 174.* — Falderm. *Fn. trans. II. p. 279. t. 9. f. 1.* — Küst. *Käf. Eur. 5. 86.* — Kraatz. *Revis. nr. 50.* — Caucasus.
var. *corpulentum* Ménétr. *Cat. rais. p. 226.* — Falderm. *l. c. p. 280. t. 9. f. 2.* — Lenkoran.
„ ♀ *lutescens* Kraatz *i. litt.* — Persia.
peregrinum Ménétr. *olim.* — Georgia.
scrobicolle Kraatz. *Revis. nr. 97.* — Asia minor.
turcicum Kinderm. *i. litt.* — „
semilineatum Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 273.* — „
semilucens Kraatz. *Revis. nr. 84.* — Mongolia.
seminudum Kraatz. *Revis. nr. 83.* — Caucasus.
semivelutinum Kraatz. *Revis. nr. 82.* — Asia minor.
Seoanei Graëlls. *Mem. Map. Geol. 1858. p. 93.* — Chevrol. *Berl. Zeit. 1862. p. 344.* — Castilia.
sulcatum Dej. *Cat. 3. ed. p. 372.* — Leon.
septemlineatum Waltl. *Isis. 1838. p. 469.* — Küst. *Käf. Eur. 6. 78.* — Kraatz. *Revis. nr. 61.* — Turcia.
var. ♀ *apicale* Thoms. *Syst. Ceramb. p. 549; Phys. I. 1. p. 67.* — Asia minor.
var. *novemlineatum* Sturm *i. litt.* — Kraatz. *l. c.* — Creta.
„ *octolineatum* Sturm *i. litt.* — „
sericatulum Kraatz. *Revis. nr. 98.* — Caucasus.
sericatum Sahlb. *Peric. ent. IV. 1823. p. 53; Thon. Arch. II. 1. 1829. p. 24. t. 3. f. 1.* — Küst. *Käf. Eur. 10. 100.* — Russia mer.
rubripes Krynicki. *Bull. Mosc. V. 1832. p. 160.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 373.* — „
velutinum Kraatz. *Revis. nr. 96.* — Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 373.* — „

serotinum Thoms. *Syst. Ceramb. p. 549; Phys. I. p. 48.* — Kraatz. *Revis. nr. 55.* — Smyrna.
sodale Hampe. *Wagn. Reis. Pers. 1852. p. 313.* — Persia.
spectabile Kraatz. *Revis. nr. 38.* — „
Spinolae Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. 1817. p. 174.* — Chevrol. *Berl. Zeit. 1862. p. 348.* — Hispania.
nigrum Dej. *Cat. 3. ed. p. 372.* — „
Stableaui Chevrol. *Ann. Fr. 1870. Bull. p. 84.* — Pyrenaei.
Steveni Waltl. *Isis. 1838. p. 66.* — Russia mer.
striatum Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 175.* — Küst. *Käf. Eur. 5. 85.* — Kraatz. *Revis. nr. 92.* — „
♀ *holosericeum* Krynick. *Bull. Mosc. V. 1832. p. 159.* — Küst. *Käf. Eur. 8. 83.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 372.* — Volhynia.
nigripes Stev. *Dej. Cat. l. c.* — „
striolatum Kraatz. *Revis. nr. 93.* — Caucasus.
♀ *insertum* Ménétr. *i. litt.* — „
Sturmi Frivald. *A'Magyar tudòs. 1837. p. 179. t. 7. f. 9.* — Germ. *Fn. Ins. Eur. 23. 13.* — Küst. *Käf. Eur. 8. 85.* — Turcia.

smyrnense Linn. *It. Palaest. Hasselq. 1757. p. 411.* — Europa mer.
decipiens Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 373.* — Russia mer.
germanicum Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1835.* — Transsylvania.
lineatum Fabr. *Mant. I. p. 141.* — Panz. *Fn. Germ. 48. 23.* — Küst. *Käf. Eur. 5. 93.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 267.* — Serbia.
Scopolii Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 91. t. 25. f. 11.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1871. p. 204; Revis. nr. 69.* — Croatia.
ungaricum Gmel. *l. c.* — Hungaria.
var. *convexicolle* Küst. *l. c. 25. 91.* — Turcia.
„ *orbiculosum* Dahl. *Dej. Cat. l. c.* — Hungaria.
„ *viaticum* Meg. *Dej. Cat. l. c.* — „
„ *vittatum* Sturm. *Cat. 1826. p. 133.* — Italia.
sulcipenne Küst. *Käf. Eur. 8. 87.* — Kraatz. *Revis. nr. 94.* — Caucasus.
suturale Chevrol. *Berl. Zeit 1862. p. 345.* — Hispania.
tricolor Fisch. *Bull. Mosc. I. 1829. p. 15. t. 2. f. 4.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1869. p. 336.* — Russia.
triste Frivald. *A'Királyi mag. 1845. p. 184. t. 2. f. 5* ♂; *6* ♀. — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 548; Phys. I. p. 42.* — Turcia.
Uhagoni Perez. *Ins. nuev. III. 1868. p. 83.* — Cuenca.
virgatum Motsch. *Etud. ent. 1854. p. 65.* — China bor.
Virleti Brullé. *Expd. Mor. 1832. p. 258. t. 43. f. 3.* — Graecia.
Wagneri Küst. *Käf. Eur. 5. 87.* — Kraatz. *Revis. nr. 44.* — Ararat.
Weyersi Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 271.* — Thoms. *Phys. I. 1. 1867. p. 51.* — Asia minor.

154

Phantasis

φάντασις, spectrum.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 25.*

amycteroides White. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. 1858. p. 264.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 96. f. 5.* — Port Natal.
terribilis Thoms. *Class. Longic. p. 26.* — „

avernica Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 547; Phys. I. p. 28.* Zambesi.
brachyderoides Thoms. *l. c. p. 547; p. 31.* Zulu.
carinata Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 29.* Caffraria.
gigantea Guér. *Jc. règn. anim. III. p. 241.* — Gerstäck. *Peters Reis. 1862. p. 331. t. 20. f. 3.* Port Natal.
hipporhina White. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. p. 264.* „
Gmelini Gemming. *Col. Heft. XI. 1873. p. 146.* Cap bon. spei.
crispa Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1833.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 112. t. 3. f. 18.* ♂; *t. 12. f. 87.* ♀. „
heros Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 279. t. 13 f. 7.* Port Natal.
Proserpina Thoms. *Phys. I. p. 29.* Damara.
satanica Thoms. *Class. Longic. p. 26.* Nilus albus.
spectrum Thoms. *Syst. Ceramb. p. 547; Phys. I. p. 27.* N'Gami.
tuberculifera Thoms. *l. c. p. 547; l. c. p. 30.* Cap bon. spei.
11

Morimopsis

Morimus; ὤψ, vultus.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 182.*

lacrymans Thoms. *Arch. ent. I. p. 183.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 97. f. 1.* India or.
1

Phrissoma

φρίσσω, rigeo; σῶμα, corpus.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 483.*

crispum Fabr. *Gen. Ins. Mant. p. 230.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 483.* Cap bon. spei.
var. *denticulatum* Thoms. *Class. Longic. p. 27.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 372.* „
terrenum White. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. 1858. p. 265.* Africa mer.
terricolum Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 547; Phys. I. p. 33.* Cap bon. spei.
umbrinum White. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. p. 265.* Port. Natal.
Reichei Thoms. *Syst. Ceramb. p. 547; Phys. I. p. 34.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 372.* Cap bon. spei.
4

Trachystola

τραχὺς, asper; στόλη, stola.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 350.*

granulata Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 351.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 97. f. 3.* Borneo.
granulosa Thoms. *Syst. Ceramb. p. 63. et 484.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1866. ser. 3. III. p. 226.* Penang.
scabripennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 369.* Java.
2

Oriaethus

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 277.*

longicornis Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 277. t. 13. f. 1.* ♂. — Port Natal.

1

Velleda

Nom. propr.

Thomson. *Archiv. ent. II. 1858. p. 189.*

callizona Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 186.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 408. t. 3. f. 12.* — Old Calabar.
murina Thoms. *Arch. ent. II. p. 190. t. 8. f. 7.* — Gabon.

1

Brimus

βρίμη, rabies.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 351.*

spinipennis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 252; Journ. of Ent. I. p. 351. t. 17. f. 5.* — Port Natal.

1

Dorcatypus

δορκὰς, ibex; τύπος, typus.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 77.*

Herophila Muls.

Fairmairei Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 151. t. 10. f. 6.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 2. p. 273.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 48. f. 226.* — Graecia.
obsoletus Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 62.* — Turcia.
tristis Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 629.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 274.* — Europa mer.
funestus Fabr. *Mant. 1. 1787. p. 139.* — Panz. *Naturf. 24. p. 26. t. 1. f. 36.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 131.* — Gallia.
{*pulverulentus* Scop. *Annus hist. nat. V. 1768. p. 95.* — Carniolia.
{*adspersus* Gmel. *ed. Linn. 1. 4. p. 1863.* — Hungaria.
textor var. 1. Scop. *Ent. Carn. p. 51.* — Pallas. *Jc. t. H. f. F. 22.* — „

3

Lamia

λαμία, lamia.

Fabricius. *Syst. Ent. 1775. p. 170.*

Morimidus Thoms.

textor Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 392.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 136; ed. 2. p. 275.* — Cornelius. *Stett. Zeit. 1851. p. 21.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 48. f. 225.* — ✝ Chap. et Cand. *Mém. Liége. VIII. 1853. p. 585. t. 8. f. 1.* M.

cephaloses Voet. *Cat. II. p. 11. t. 9. f. 36.* Germania.
nigrorugosus Degeer. *Ins. V. p. 64.* Gallia.

1

Morimus

μόριμος, fatalis.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 95.*

asper Sulz. *Abg. Gesch. Ins. 1776. p. 44. t. 5. f. 3.* ♂. Italia.
lugubris Fabr. *Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 283.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 133; ed. 2. p. 277.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 48. f. 224.* — ✝ Goureau. *Ann. Fr. 1844. p. 427. t. 10. f. 1-3.* Gallia.
textor ♂ Oliv. *Ent. IV. 67. p. 105. t. 6. f. 39. b. c.* German. mer.
textor var. Rossi. *Fn. Etr. I. p. 144.* Italia.
var. *taciturnus* Dej. *Cat. 1. ed. p. 107.* Gallia mer.
„ *verecundus* Falderm. *Bull. Mosc. IX. 1836. p. 396. t. 8. f. 6; Fn. transc. II. p. 274.* — Heyd. *Berl. Zeit. 1864. p. 327.* Caucasus.

diophthalmus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1856. p. 49.* China bor.

funereus Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 2. 1863. p. 279.* Europ. mer.
tristis Fabr. *Syst. Ent. p. 175.* — Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 90. t. 25. f. 7.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 134.* „
var. *dealbatus* Tarnier *i. litt.* Banat.

lethalis Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 182.* Shanghai.

morimoides White. *Ann. nat. Hist. 1858. p. 266.* Sylhet.
Whitei Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 298. not. 2.* „

Spec. ined. Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 298. not. 2.* „

6

Stratioceros

στράτιος, bellicosus; κέρας, cornu.

Lacordaire. *Gen. Col. IX. 1869. p. 303.*

princeps Lacord. *Gen. Col. IX. p. 303. not. 1.* Laos.

1

Epicedia

ἐπικήδειος, funebris.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 78.*

bigemmata Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 554.* India or.
maculatrix Perty. *Obs. Col. Ind. 1831. p. 42.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 97. f. 4.* Java.
Carceli Guér. *Voy. Bélang. 1834. p. 491. t. 2. f. 7.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 68.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 284.* Borneo.
{*pleuricosta* Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 179.* Sumatra.
{*pleuricausta* De Haan. *Dej. Cat. 3. ed. p. 368.* „
triangularis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 554.* Siam.
3

Archidice

Nom. propr.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 79.*

Castelnaudi Thoms. *Syst. Ceramb. p. 79.* Archip. ind.
fimbriata Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 87.* — Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 178.* Borneo.
Pascoei Thoms. *Phys. I. 6. 1868. p. 183.* „
quadrinotata Thoms. *Syst. Ceramb. p. 554.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 305. not. 2.* India or.
4

Leprodera

λεπρὸς, hispidus; δέρη, collum.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 177.*

cordifera Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 554.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 306. not. 1.* Siam.
elongata Thoms. *Arch. ent. I. p. 177.* Java.
epicedioides Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 287.* Borneo.
equestris Pascoe. *l. c. p. 285. t. 14. f. 6.* Penang.
Felderi Vollenh. *Tijdschr. v. Ent. 1871. p. 109. t. 5. f. 9.* Sumatra.
officinator Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 306. not. 1.* India or.
spinosa Thoms. *Arch. ent. I. p. 179.* Java.
trimaculata Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 57.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 368.* „
plagiata Thoms. *Arch. ent. I. p. 178.* „
verrucosa Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 286.* Borneo.
9

Chalarus

χαλαρὸς, languidus.

Fåhraeus. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 45.*

Anomamomus Fåhrs.

leucaspis Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 45; Col. Heft. X. 1872. p. 194.* Caffraria.
1

Anammus

α priv.; ἅμμα, nodus.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 97. (emend.)*

Anhammus Thoms.

conspersus Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 555.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 367.* — Java.

Daleni Guér. *Jc. règn. anim. p. 242.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 290.* — „

Dejeani Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 295.* — „

tessellatus Dehaan *in litt.* — Sumatra.

Spec. ined. Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 307. not. 2.* — Archip. ind.

3

Nemophas

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 75.*

batoceroides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 75.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 274.* — Timor.

Grayi Pascoe. *l. c. 1859. p. 54; ser. 3. III. 1866. p. 274. t. 13. f. 1.* — Amboina.

Doleschali Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 181. t. 5. f. 4.* ♂. — „

incensus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 275. t. 13. f. 5.* — Morty.

lethalis Pascoe. *l. c. p. 276. t. 13. f. 2.* — „

leuciscus Pascoe. *l. c. p. 275. t. 13. f. 4.* — Batchian.

5

Jothocera

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 75.*

tomentosa Buquet. *Ann. Fr. 1859. p. 633.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 75.* — Guinea.

1

Sarothrocera

σάρωθρον, scopa; κέρας, cornu.

White. *Ann. nat. Hist. XVIII. 1846. p. 47; Lowe's Sarawak. App. 1848. p. 414.*

Lowei White. *Ann. nat. Hist. 1846. p. 47. f. 6; Lowe's Sarawak. App. p. 415. f. 2.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 273.* — Borneo.

1

Euoplia

εὖ, bene; ὅπλον, arma.

Hope. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 3. 1840. p. 437.*

guttata Guér. *Jc. règn. anim. p. 242.* Himalaya.
polyspila Hope. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 3. p. 437. t. 30. f. 6.* Assam.
polyspila Thoms. *i. litt.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 310. not. 1.* „
Swainsoni Hope. *Ann. nat. Hist. new ser. VI. 1840. p. 300; Trans. Linn. Soc. XVIII. 4. 1841. p. 597. t. 40. f. 6.* „
4

Anoplophora

ἄνοπλος, inermis; φέρω, fero.

Hope. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 3. 1840. p. 439.*

Lucipor Newm. *Entomol. 1842. p. 275.* — Westw. *Cab. of Or. Ent. 1848. p. 60. t. 29. f. 7.* Philippinae.
Stanleyana Hope. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 3. p. 439. t. 30. f. 1.* Assam.
2

Meges

Nomen mythol.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 272. not.*

gravidus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 245; ser. 3. III. p. 272. nota.* China bor.
marmoratus Westw. *Cab. of Or. Ent. 1848. p. 11. t. 5. f. 1. ♂.* Himalaya.
2

Epepeotes

Etym. dub.

Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 249.*

diversus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 302.* Key.
fumosus Pascoe. *l. c. p. 301.* Flores.
luscus Fabr. *Mant. I. p. 139.* — Pascoe. *l. c. p. 301.* Archip. ind.
meridianus Pascoe. *l. c. p. 302.* Java.
plorator Newman. *The Entomol. 1842. p. 276.* — Pascoe. *l. c. p. 302.* Macassar.
punctulatus Westw. *Cab. of Or. Ent. 1848. p. 12. t. 5. f. 4.* Himalaya.
vestigialis Pascoe. *l. c. p. 301.* Borneo.
7

Pelargoderus

πελαργὸς, ciconia; δέρη, collum.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 72.*

Macrochenus Guérin. — *Rhamses* Thomson.

Alcanor Newm. *Entomol. 1842. p. 277.* — Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 177.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 278.* — Celebes.
arouensis Thoms. *l. c. p. 446. t. 17. f. 8.* — Pascoe. *l. c. p. 277.* — Ins. Aru.
bipunctatus Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. 1817. p. 167.* — Thoms. *Arch. ent. I. p. 177.* — Java.
ceramensis Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 361.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 279.* — Ceram.
Hector Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 343; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 278.* — „
meleagris Pascoe. *l. c. p. 279.* — Tondano.
vittatus Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 73.* — Pascoe. *l. c. p. 277.* — Java.
7

Paragnoma

παρὰ, juxta; Gnoma.

Blanchard. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 298.*

acuminipennis Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 298. t. 17. f. 9.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 280.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 313.* — Aru.
1

Diochares

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 303.*

ambigenus Chevrol. *Rev. Zool. 1841. p. 228.* — Manilla.
fimbriatus Oliv. *Encycl. méth. VII. 1792. p. 460; Ent. IV. 67. p. 71. t. 19. f. 143.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 303.* — Batchian.
  lineator Fabr. *Syst. El. II. p. 283.* — Ceram.
  Rhobetor Newm. *Entomol. 1842. p. 276.* — Pascoe. *l. c.* — Philippinae.
impluviatus Pascoe. *l. c. p. 305.* — Tondano.
lugubris Pascoe. *l. c. p. 304.* — „
4

Monohammus

μόνος, solus; ἅμμα, nodus.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 91. (emend.)*

Bixadus Thoms. — *Dihammus* Thoms. — *Monochamus* Serv. *Psacothea* Bates.

acutus Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 316. not. 1.* ♀. — Nov. Scotia.

adamitus Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 293.* — Singapur.
alternatus Hope. *Proc. ent. Soc. 1. 1841. p. 61; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 12.* — Chusan.
angustus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1856. p. 49.* — China bor.
Antenor Newm. *Entomol. 1842. p. 277.* — Manilla.
anxius Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 298.* — Batchian.
artensis Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 273.* — Ins. Art.
basalis Chevrol. *Rev. Zool. 1857. p. 74.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 476.* — Old Calabar.
beryllinus Hope. *Ann. nat. Hist. IV. 1840. p. 300; Trans. Linn. Soc. XVIII. 1841. p. 597. t. 40. f. 7.* — Assam.
Bianor Newm. *Entomol. 1842. p. 277.* — Philippinae.
bifasciatus Westw. *Cab. of Or. Ent. 1848. p. 59. t. 29. f. 4.* — Himalaya.
Bowringi White. *Proc. Zool. Soc. XXVI. 1858. p. 398. t. 53. f. 1.* — Hongkong.
captiosus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 298.* — Nov. Guinea.
carissimus Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. 1857. p. 104.* — Birma.
clamator Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 149.* — New Mexico.
commixtus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 42.* — Ceylon.
confusor Kirby. *Fn. Bor. Am IV. 1837. p. 168.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 148.* — Saratoga.
convexus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 297.* — Kaioa.
cordifer Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 491.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 478.* — Old Calabar.
curialis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 246.* — China bor.
cylindricus Thoms. *Arch. ent. I. p. 176. note 1.* — Java.
defector Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 293.* — Singapur.
Degeeri Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 30.* — Caffraria.
degener Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 310.* — Japonia.
dentipes Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. 1817. p. 166.* — Sierra Leona.
desperatus Thoms. *Arch. ent. I. p. 295.* — Nov. Holland.
fasciatus Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. 1855. p. 63.* — Woodlark.
 argutus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 299.* — Ternate.
feralis Pascoe. *l. c. p. 296.* — Flores.
fistulator Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 478.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 293.* — Java.
 griseus Dehaan *in litt.* — „
 {*scutellaris* Dej. *Cat. 3. ed. p. 367.* — „
 {*triangularis* Eschsch. *Dej. Cat. l. c.* — Philippinae.
Fredericus White. *Proc. Zool. Soc. XXVI. p. 408.* — Assam.
fraudator Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 309.* — Japonia.
fulvoirroratus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 295. t. 17. f. 7.* — Ceram.
gabonicus Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 166.* — Gabon.
galloprovincialis Oliv. *Ent. IV. 67. p. 125. t. 3. f. 17.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. 1839. p. 140; ed. 2. p. 284.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 48. f. 223.* — ✝Perris. *Ann. Fr. 1856. p. 464. t. 6. f. 383-92.* — Gallia mer.
 lignator Krynick. *Bull. Mosc. V. 1832. p. 158.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 273. t. 8. f. 6.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 366.* — Russia mer.
 pistor Germ. *Mag. ent. III. p. 242.* — Curonia.
 scriniarius Falderm. *olim.* — Persia occ.

griseipennis Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 296.*	India or.
griseoplagiatus Thoms. *l. c. II. p. 166. t. 5. f. 3.*	Gabon.
guttatus Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. IX. 1873. p. 228. t. 7. f. 2.*	Ussuri.
Helenor Newm. *Zoolog. 1851. App. p. 180.*	India or.
hilaris Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 103.*	China bor.
holotephrus Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 498. t. 8. f. 3.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 294. t. 17. f. 6.*	Nov. Hibernia.
impluviatus Motsch. *Bull. Ac. Petr. III. 1859. p. 233.* — Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. IX. p. 230. not. 1.*	Irkutsk.
infelix Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1856. p. 48.*	China bor.
irrorator Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 517.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 479.*	Old Calabar.
lateralis Guér. *Dict. pitt. hist. nat. Col. t. 6.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 367.*	Java.
Lessoni Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. 1855. p. 62.*	Woodlark.
litigiosus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 295.*	Aru.
longicornis Thoms. *Arch. ent. I. p. 144. 144. t. 17. f. 6.* — Pascoe. *l. c. p. 291.*	„
luridus Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. 1856. p. 47.*	China bor.
luxuriosus Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 309.*	Japonia.
magneticus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 296.*	Ceram.
Marcipor Newm. *Entomol. 1842. p. 277.*	Philippinae.
marmorator Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. 1837. p. 169.*	Amer. bor.
marmoratus Randall. *Bost. Journ. II. p. 42.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 148.*	„
fautor. Lec. *l. c. p. 149.*	„
maculosus Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 51.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 367.*	„
mutator Lec. *Agass. Lak. sup. p. 235.*	Lake super.
melanostictieus White. *Proc. Zool. Soc. 1858. p. 407.*	India or.
mixtus Hope *Proc. ent. Soc. I. 1841. p. 48; Ann. nat. Hist. IX. 1842. p. 428.*	Queensland.
musivus Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 251; Trans. ent. Soc. 1866. p. 294.*	Archip. ind.
Nicoleti Thoms. *Arch. ent. 1. p. 124.*	Singapur.
nitidior Perrin. *Ann. Fr. 1870. p. 87.*	Polonia.
nivosus White. *Proc. Zool. Soc. 1858. p. 409.*	Ceylon.
oculatus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 40.*	Wisconsin.
oculifrons Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 490.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 477.*	Old Calabar.
officinator White. *Proc. Zool. Soc. 1858. p. 409.*	Assam.
ovinus Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 228.*	Nov. Holland.
permutans Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 103.*	China bor.
praetorius Newm. *Entomol. 1842. p. 276.*	Philippinae.
productus Pascoe. *Trans. ent. Soc.. ser. 3. III. p. 294.*	Buru.
rarus Thoms. *Arch. ent. I. p. 445. t. 17. f. 7.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 291.*	Aru.
Rhetenor Newm. *Entomol. p. 276.*	Philippinae.
rotator Fabr. *Syst. Ent. p. 175.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 84. t. 17. f. 126.*	India or.
rubropunctatus Guér. *Voy. Coquille. 1830. p. 137. t. 7. f. 4.*	Nov. Guinea.

ruspator Fabr. *Spec. Ins. I. p. 223.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 99. t. 17. f. 129.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 475.*	Guinea.
{ *nebulosus* Sturm. *Cat. 1826. p. 171.*	Sierra Leona.
{ *nubifer* Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 165.*	„
variegatus Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 367.*	Senegal.
rusticator Fabr. *Syst. El. II. p. 294.* — Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 294. t. 17. f. 5.*	Sumatra.
saltuarius Gebl. *Ledeb. Reis. II. 3. p. 184; Bull. Mosc. 1848. II. p. 399.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. 366.*	Sibiria or.
sartor Fabr. *Mant. Ins. I. p. 137.* — Panz. *Fn. Germ. 19. 3.* ♂. — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 138; ed. 2. p. 282.* — ♀ Westw. *Introd. to the mod. classif. I. p. 364.*	M.
humeralis Fisch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 366.*	Russia.
♀ *sutor* Panz. *Fn. Germ. 19. 2.* — Mannerh. *Dej. Cat. l. c.*	Europa.
var. *quadrimaculatus* Motsch. *Bull. Mosc. 1845. I. p. 86; Bull. Ac. Petr. III. 1859. p. 234; Schrenck. Reis. 1860. p. 149. t. 10. f. 1.* — Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. VII. p. 388.*	Dauria.
scutellatus Say. *Long's Expd. II. 1824. p. 289.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 148.* — Mannerh. *Bull. Mosc 1853. III. p. 248.*	Maine.
faber Dej. *Cat. 3. ed. p. 366.*	Lake super.
resutor Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. 1837. p. 167.*	„
sejunctus Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 310.*	Japonia.
sierricola White. *Proc. Zool. Soc. 1858. p. 410.*	Sierra Leona.
solatus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 299.*	Batchian.
sparsutor Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 518.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 475.*	Old Calabar.
stephanus White. *Proc. Zool. Soc. 1858. p. 406.*	India or.
subcruciatus White. *l. c. p. 410.*	Hongkong.
subfasciatus Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 308.*	Japonia.
subluscus Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 293.*	Singapur.
sulphurifer Hope. *Trans. Linn. Soc. 1842. p. 109. t. 10. f. 5.*	Sylhet.
sutor Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 392.* — Blanch. *Cuv. Règn. Anim. Atl. t. 68. f. 1.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 139; ed. 2. p. 283.* — ♀ Gernet. *Hor. Soc. ent. Ross. V. p. 19. t. 2. f. 6. a-m.*	M.
anglicus Voet. *Cat. II. p. 7. t. 5. f. 6.*	Anglia.
atomarius Degeer. *Mém. V. p. 65.*	Gallia.
var. { *Heinrothi* Cederjh. *Fn. Ingr. p. 88. t. 2. f. h.* — Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. VII. p. 389.*	Dania.
var. { *cinerascens* Motsch. *Schrenck. Reis. 1860. p. 160.*	„
„ ♀ { *maculatus* Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 366.*	Germania.
„ ♀ { *maculosus* Voet. *l. c. t. 5. f. 7.*	Anglia.
„ *pellio* Germ. *Mag. ent. III. p. 244.* — Mannerh. *Dej. Cat. l. c.*	Bureja.
„ *Rosenmülleri* Cederjh. *l. c. p. 89. t. 2. f. g.*	Sibiria.
tarsalis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 294.*	Singapur.
tesserula White. *Proc. Zool. Soc. 1858. p. 408.*	Hongkong.
Thomsoni Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 184.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 478. t. 2. f. 4.*	Old Calabar.

tincturatus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 296.* — Waigiu.
titillator Fabr. *Syst. Ent. p. 172.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 85. t. 15. f. 109.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 148.* — Amer. bor.
carolinensis Oliv. *Encycl. méth. VII. p. 643; l. c. t. 12. f. 88.* — Carolina.
♀ *dentator.* Fabr. *Ent. Syst. 1. 2. p. 278.* — Beauv. *Ins. Afr. et Am. p. 244. t. 36. f. 5.* — Amer. bor.
pini Escher. *Sturm. Cat. 1826. p. 171.* — Carolina.
togatus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon II. 1855. p. 341.* — Nov. Holland.
uraens Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 300.* — Mysol.
variolaris Pascoe. *l. c. p. 295.* — Nov. Guinea.
vastator Newm. *Zoolog. 1847. p. 1677.* — Nov. Holland.
viator Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 297.* — Matabello.
vicinus Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. 1858. p. 245.* — China bor.
viridipennis Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 284.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 479.* — Old Calabar.
Westwoodi Westw. *Cab. or. Ent. p. 12. t. 5. f. 5.* — Melly *in litt.* — Himalaya.

98

Opepharus

Etym. dub.

Pascoe. *Proc. ent. Soc. Lond. 1868. p. 13.*

signator Pascoe. *Proc. ent. Soc. Lond. 1868. p. 13.* — Madagascar.

1

Lophoptera

λόφος, crista; πτερὸν, ala.

Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1855. p. 352.*

Anthores Pascoe.

asperula White. *Proc. Zool. Soc. XXVI. 1858. p. 411.* — Port Natal.
leuconota Pascoe. *Ann. nat. Hist. XXI. 1869. p. 210.* — Chevrol. *i. litt.* — „
spectabilis Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1845. p. 355.* — „
tridentata Chevrol. *Silb. Rev. I. 1833. nr. 9. t. 7.* — Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 64.* — Madagascar.
signata Dej. *Cat. 3. ed. p. 367.* — „

3

Echinoschema

ἐχῖνος, erinaceus; σχῆμα, habitus.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 79.*

Hechinoschema Thoms. *olim.*

spinosum Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 182.* — Sylhet.
armatum White. *Proc. Zool. Soc. 1858. p. 405.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. VI.* — „

1

Nephelotus

νεφελωτὸς, nubilosus.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 306.*

licheneus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 307. t. 14. f. 1.* ♂. Borneo.
1

Trysimia

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 305.*

geminata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 305. t. 14. f. 2.* Ceram.
rugicollis Pascoe. *l. c. p. 306.* Macassar.
2

Mecotagus

μῆκος, longitudo; ταγὸς, dux.

Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 252.*

Guerini White. *Ann. nat. Hist. 1858. p. 274.* Sylhet.
Lacordairei Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 556.* Java.
poecilus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 315.* „
tessellatus Guér. *Voy. Deless. II. 1843. p. 58. t. 14. f. 2.* India or.
tigrinus Oliv. *Encycl. méth. VII. 1792. p. 468; Ent. IV. 67. p. 101. t. 19. f. 142.* Penang.
5

Ptychodes

πτυχώδης, rugosus.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 76.*

cretatus Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 197.* Chontales.
Dejeani Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 556.* Mexico.
longicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 371.* „
Fairmairei Thoms. *Syst. Ceramb. p. 556.* Taïti.
Hondurae White. *Proc. Zool. Soc. XXVI. p. 412.* Honduras.
Lecontei Thoms. *Rev. Zool. 1856. p. 477. t. 24. f. 1.* Costarica.
niveisparsus Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 197. not.* Panama.
politus Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 75.* — Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 480. t. 33. f. 5.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 371.* Mexico.
trilineatus Klug. *Dej. Cat. l. c.* „
taeniotoides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 556.* Brasilia.
trilineatus Linn. *Mant. Plant. VI. 1771. p. 532.* — Drury. *Ins. I. p. 91. t. 41. f. 1.* ♂. — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 146.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 255.* Jamaica.
vittatus Fabr. *Gen. Ins. Mant. p. 231.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 53.* Louisiana.
var. *insularis* Fairm. *Rev. Zool. 1850. p. 61.* Taïti.
9

Taeniotes

ταινία, vitta.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 90.*

Monogr. Thomson. *Arcan. Nat. 1859. p. 96.*

Amazonum Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 172.* — Bates. *Ann. nat. Hist ser. 3. XVI. 1865. p. 110.*	Brasilia.
ruficornis Chevrol. *i. litt.*	Mexico.
suturalis Thoms. *l. c. p. 172.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 366.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 197.*	"
Buckleyi Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 198. not.*	Ecuador.
Buqueti Thoms. *Ann. Fr. 1856. p. 324. t. 8. f. 1; Arch. ent. I. p. 173.*	Mexico.
Luciani Thoms. *Mon. p. 98.*	Guatemala.
cayennensis Thoms. *Mon. p. 98.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 366.*	Cayennae.
decoratus Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 479.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 366.* — Oliv. *Ent. IV. 67. t. 13. f. 12. d.* — Thoms. *Mon. p. 97.* — Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVI. p. 109.*	Brasilia.
farinosus Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 390.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 50. t. 7. f. 46. a.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 479.*	"
maculosus Voet. *Cat. p. 8. t. 6. f. 12.*	Paramaribo.
imperator Thoms. *Phys. I. 5. p. 100.*	Mexico.
inquinatus Thoms. *Arch. ent. I. p. 172.*	Columbia.
insularis Thoms. *l. c. p. 171.*	Cuba.
leucogrammus Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 554.*	Martinique.
lineatus Newm. *Ent. Mag. V. p. 497.*	Mexico.
marmoratus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 554.*	Quito.
naevius Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 198. not.*	Ecuador.
Orbignyi Guér. *Ic. règn. anim. p. 243.* — Thoms. *Mon. p. 97.* — Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVI. p. 109.*	Bolivia.
praeclarus Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 197.*	Nov. Granada.
pulverulentus Oliv. *Ent. IV. 87. p. 50. t. 7. f. 46. b.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 479.*	Cayennae.
farinosus var. Degeer. *Mém. V. p. 109. t. 14. f. 1.*	Surinam.
scalaris Fabr. *Spec. Ins. I. p. 213.*	Brasilia.
scalatus Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1825.*	"
var. *azoricus* Tarnier. *Morelet. Notice sur l'hist. nat. Azor. 1860. p. 89.* — Drouet. *Rev. Zool. 1859. p. 249.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 323. (introd.)*	Azores.
subocellatus Oliv. *Encycl. méth. VII. p. 459; Ent. IV. 67. p. 69. t. 2. f. 12. a. b.*	Cayennae.
ocellatus Fabr. *Syst. El. II. p. 272.*	Surinam.
trivittatus Taschenb. *Zeitschr. ges. Naturw. I. 1870. p. 194.*	Loja.
univittatus Taschenb. *l. c. p. 195.*	Venezuela.

Deliathis

Nom. propr.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 101.*

Buqueti Taslé. *Rev. Zool. 1841. p. 14.* Mexico.
incana Forster. *Nov. Spec. Ins. Cent. I. 1771. p. 38.* Yucatan.
magnifica Voet. *Cat. II. p. 14. t. 11. f. 49. B.* „
vittator Fabr. *Syst. Ent. p. 173.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 73. t. 15. f. 104.* „
nivea Bates. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 388.* Nicaragua.
pulchra Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 554.* Mexico.
4

Hammatoderus

ἅμμα, nodus; δέρη, collum.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 98. (emend.)*

Hammoderus Thoms.

elatus Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 199.* Chontales.
impluviatus Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 324. not. 3.* ♂. Guatemala.
inermis Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 173; Arcan. Nat. 1859. p. 99; Class. Longic. 1860. p. 99.* Mexico.
alboplagiatus White. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. 1858. p. 275.* „ „
Lacordairei Thoms. *Class. Longic. p. 98.* Veracruz.
rubefactus Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 199.* Chontales.
Sallei Thoms. *Class. Longic. p. 99.* Mexico.
spinipennis Thoms. *Arch. ent. I. p. 173; Class. Longic. p. 100.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 367.* Amer. mer.
thoracicus White. *Ann. nat. Hist. 1858. p. 275.* „
albosignatus Dej. *Cat. l. c.* Mexico.
7

Mimolochus

μῖμος, imitator; λόχος, insidiae.

Thomson. *Physis. I. 5. 1868. p. 99.*

Hoepfneri Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 554; Phys. I. 5. p. 100.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 367.* Mexico.
1

Cyriocrates

κύριος, dominus; κρατέω, supero.

Thomson. *Phys. I. 6. 1868. p. 181.*

Eupromus Pascoe.

Horsfieldi Hope. *Proc. ent. Soc. I. 1841. p. 61; Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 12. t. 1. f. 2.* — Thoms. *Phys. I. 6. p. 181.* Chusan.
voluptuosus Thoms. *Rev. Zool. 1856. p. 529; Arch. ent. I. p. 24. note.* China bor.

ruber Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. 1817. p. 167.* India or.
Championi White. *Proc. Zool. Soc. 1858. p. 398. t. 53. f. 2.* China bor.
Sieboldi Guér. *Ic. règn. anim. p. 238.* Japonia.

2

Melanauster

μέλας, niger; αὐστηρός, austerus.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 181.*

Calloplophora Thoms. *olim.*

abbreviatus Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 553.* Mandschuria.
afflictus Thoms. *l. c.* China.
chinensis Forster. *Nov. Spec. Ins. 1771. p. 39.* — Thoms. *Phys. I. 6. 1868. p. 182. not. 1.* „
farinosus Drury. *Ill. II. 1773. p. 57. t. 31. f. 4.* „
pulchricornis Voet. *Cat. II. p. 22. t. 20. f. 95.* „
punctator Fabr. *Gen. Ins. Mant. 1776. p. 230.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 69. t. 8. f. 50. a-b.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 471. t. 33. f. 2.* „
sinensis Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1863.* „
glabripennis Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 48.* Peking.
lacrymans Thoms. *Syst. Ceramb. p. 553.* Laos.
laevigator Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 297.* China bor.
luctuosus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 553.* „
macularius Thoms. *l. c.* „
malasiacus Thoms. *l. c.* Archip. ind.
sepulchralis Thoms. *l. c.* China.

10

Aristobia

ἄριστος, fortissimus; βιόω, vivo.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 178.*

approximator Thoms. *Syst. Ceramb. p. 552.* Archip. ind.
clathrator Thoms. *l. c.* Sylhet.
fasciculata Redtenb. *Hüg. Kaschm. IV. 2. 1848. p. 552. t. 27. f. 2.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 97. f. 5.* Himalaya.
hispida Saund. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. 1853. p. 112. t. 4. f. 6.* Singapur.
reticulator Fabr. *Spec. Ins. I. p. 219.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 72. t. 12. f. 83.* — Donov. *Epit. Ins. of Chin. 1798. t. 6. f. 2.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 471.* India or.
testudo Voet. *Cat. II. p. 12. t. 10. f. 39.* Canton.
umbrosa Thoms. *Syst. Ceramb. p. 552.* Sumatra.
Spec. ined. Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 327. not. 2.* „

7

Coelosterna

κοῖλος, cavus; στέρνον, sternum.

Blanchard. *Hist. nat. II. 1845. p. 158. (emend.)*

Celosterna Blanch. — *Cerosterna* Dejean. — *Toxosterna* Thoms.

combusta Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 552.* Java.
Fabricii Thoms. *l. c.* Madras.
javana White. *Proc. Zool. Soc. XXVI. 1858. p. 403.* Java.
imitator White. *l. c. p. 404.* Shanghai.
indiator White. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. 1858. p. 274.* India or.
maculicornis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 552.* Bengal.
maculosa Thoms. *l. c.* Siam.
pardalis Thoms. *l. c.* Assam.
plagiata White. *Proc. Zool. Soc. 1858. p. 403.* India or.
pollinosa Buquet. *Ann. Fr. 1849. p. 634.* Java.
scabrata Fabr. *Spec. Ins. I. p. 224.* India or.
scabrator Oliv. *Ent. IV. 67. p. 74. t. 3. f. 14. a-b.* „
spinator Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 145.* „
gladiator Fabr. *Syst. El. II. p. 284.* „
tessellata White. *Proc. Zool. Soc. 1858. p. 404.* „
trifasciella White. *l. c. 1850. p. 13. t. 13. f. 1.* China.
14

Domitia

Nom. propr.

Thomson. *Archiv. ent. II. 1858. p. 194.*

lupanaria Thoms. *Arch. ent. II. p. 194. t. 7. f. 8. ♀.* Gabon.
1

Thestus

Etym. dub.

Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 247.*

oncideroides Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 248. t. 27. f. 7.* Penang.
1

Goës

γόης, magicus.

Leconte. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 150.*

debilis Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 150.* New York.
pulcher Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 52.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 150.* Pennsylvania.
carpentarius Dej. *Cat. 3. ed. p. 367.* Carolina.
pulverulentus Haldem. *l. c. p. 51.* — Lec. *l. c. p. 150.* New York.
tessellatus Haldem. *l. c.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 367.* — Lec. *l. c. p. 150.* Georgia.

tigrinus Degeer. *Ins. V. 1775. p. 114. t. 14. f. 6.* — Lec. *l. c. p. 150.* — Amer. bor.
tigris Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 383.* — „
tomentosus Ziegl. *Proc. Ac. Phil. II. p. 47.* — Pennsylvania.
5

Agnoderus

ἄγνυμι, incurvo; δέρη, collum.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 83.*

gnomoides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 83.* — India or.
1

Cratotragus

κράτος, fortitudo; τράγος, hircus.

Lacordaire. *Gen. Col. IX. 1869. p. 332.*

cinnabarinus Lacord. *Gen. Col. IX. p. 332. not. 2.* — Siam.
1

Cereopsius

κέρως, cornu; ὄψις, aspectus.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 84.*

Cereopsis Blanch.

exoletus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 105; ser. 3. III. 1866. p. 208.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 84.* — Borneo.
luctor Newm. *Entomol. 1842. p. 276.* — Philippinae.
luctuosus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 238.* — Ceram.
marmoreus Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. p. 105; ser. 3. III. p. 240.* — Malacca.
mysticus Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 556.* — Singapur.
patronus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 43.* — Ceylon.
praetorius Erichs. *Nov. Act. Ac. Cur. Leop. XVI. Suppl. 1. 1834. p. 268. t. 39. f. 7.* ♀. — Luzon.
privatus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 240.* — Malacca.
quaestor Newm. *Entomol. 1842. p. 276.* — Philippinae.
sagus Dej. *Cat. 3. ed. p. 370.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 238.* — India or.
ornatipennis Dupont. *Dej. Cat. l. c.* — „
sexnotatus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 556.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 239.* — Singapur.
tricinctus Pascoe. *l. c.* — Batchian.
Whitei Thoms. *Syst. Ceramb. p. 556.* — Archip. ind.
13

Etymestia

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 236.*

Helena White. *Proc. Zool. Soc. 1858. p. 412. t. 53. f. 7.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 237.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 98. f. 2.* — Borneo.
1

Amechana

ἀμήχανος, eximius.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 85.*

Amesisa Pascoe.

nobilis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 85.* — Archip. ind.
consularis Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 236. t. 11. f. 2.* ♂. — Singapur.
1

Uraecha

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 84.*

bimaculata Thoms. *Syst. Ceramb. p. 85.* — Japonia.
1

Planodes

πλανώδης, errans.

Newman. *The Entomol. 1842. p. 323.*

Stegenus Chevrol.

denticornis Chevrol. *Arch. ent. I. 1857. p. 418; Rev. Zool. 1858. p. 83.* — Java.
deterrens Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 102.* — Singapur.
encaustus Pascoe. *l. c. p. 104.* — Saylee.
leporinus Pascoe. *l. c. p. 102.* — Borneo.
luctuosus Pascoe. *l. c. p. 103.* — Ceram.
papulosus Pascoe. *l. c. p. 103. t. 6. f. 1.* — „
quaternarius Newm. *The Entomol. p. 323.* — Manilla.
satelles Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 101.* — Malacca.
turbatus Pascoe. *l. c. p. 104.* — Borneo.
vicarius Pascoe. *l. c. p. 102.* — Salwatty.
10

Calymmophis

κάλυμμα, operculum; ὄφις, serpens.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 59.*

flavovariegata Thoms. *Syst. Ceramb p. 59.* — Archip. ind.
1

Ereis

Nom. propr.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 105.*

Eris Pascoe. *olim.*

annulicornis Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 347.* Cambodja.
anthriboides Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 110. t. 22. f. 7; ser. 3. III. p. 106.* Borneo.
ventralis Pascoe. *l. c. ser. 3. III. p. 105. nota.* Cambodja.
3

Cacoplia

κακὸς, malus; ὅπλον, arma.

Leconte. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 149.*

pruinosa Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 149; Proc. Ac. Phil. VI. 1853. p. 234.* New York.
nebulosa Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 54.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 374.* „
pullata Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 55.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 163; Proc. Ac. Phil. VI. p. 234.* Alabama.
2

Psaromaia

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 289.*

tigrina Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 289. t. 13. f. 3.* Java.
1

Blepephaeus

βλέπω, appareo; φαιὸς, fuscus.

Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 249.*

succinctor Chevrol. *Rev. Zool. 1852. p. 417.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 292.* Shanghai.
obfuscatus White. *Proc. Zool. Soc. 1858. p. 411.* Hongkong.
sublineatus White. *l. c. p. 410.* Sylhet.
1

Tympanopalpus

tympanum; palpus.

Redtenbacher. *Reis. Novar. II. 1868. p. 180.*

dorsalis Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 180. t. 5. f. 3.* Nov. Zeeland.
1

Arrhostus

ἄῤῥωστος, invalidus.

Fåhraeus. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 32.*

pauper Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 32.* Caffraria.
1

Otarionomus

ὠτάριον, auricula; ὦμος, humerus.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 78. (emend.)*

Hotarionomus Thoms.

blattoides Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1856. p. 48; ser. 3. III. 1866. p. 235. t. 11. f. 4.* ♀. — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 98. f. 1.* Borneo.
1

Omocyrius

ὦμος, humerus; κύριος, dominus.

Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 245.*

fulvisparsus Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 246. t. 27. f. 3.* ♂. Penang.
1

Peribasis

περίβασις, ambulatio.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 86.*

aspersa Pascoe. *Trans. ent. Soc. IV. 1856. p. 48; ser. 3. III. 1866. p. 230.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 86.* Malacca.
larvata White. *Proc. Zool. Soc. 1858. p. 406.* India or.
pubicollis Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 231.* Archip. ind.
3

Combe

κόμβη, ligamentum.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 83.*

Brianus White. *Proc. Zool. Soc. 1858. p. 409.* — Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 244; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 252.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 345. not. 1.* Nepal.
fulgurata Thoms. *Syst. Ceramb. p. 84.* „
1

Cycos

Etym. dub.

Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 244.*

subgemmatus Thoms. *Archiv. ent. 1. 1857. p. 294.* — Sylhet.
Georgius White. *Proc. Zool. Soc. 1858. p. 407.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1859. Bull. p. 6.* — „
1

Triammatus

τρὶς, ter; ἅμμα, nodus.

Chevrolat. *Rev. Zool. 1857. p. 105.*

Chevrolati Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1856. p. 47; ser. 3. III. 1866. p. 233.* — Borneo.
Saundersi Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 48; 1857. p. 106. t. 6. f. 3.* — Thoms. *Ann. Fr. 1857. p. 107.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 232.* — „
tristis Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. 1860. p. 121; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 233.* — Lacord. *Gen. Atl. X t. 98. f. 3.* — Batchian.
3

Pharsalia

Nom. geograph.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 85.*

Agenor Newm. *Entomol. 1842. p. 276.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 348. not. 1.* — Philippinae.
cincticornis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 249.* — Malacca.
duplicata Pascoe. *l. c. p. 250.* — Singapur.
gibbifera Guér. *Jc. règn. anim. p. 243.* — India or.
lentiginosa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 249.* — Banda.
malasiaca Thoms. *Syst. Ceramb. p. 86.* — Archip. ind.
saperdoides Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 251.* — Borneo.
supposita Pascoe. *l. c. p. 250.* — „
vinosa Pascoe. *l. c. p. 251.* — „
9

Agnia

ἅγνιος, purus.

Newman. *The Entomol. 1842. p. 291.*

Lubentia Thoms.

casta Newm. *Entomol. p. 291.* — Manilla.
voluptuosa Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 170.* — „
clara Newm. *l. c. p. 291.* — „

eximia Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. 1860. p. 120; Trans. ent. Soc. 1866. p. 248.* Moluccae.
fasciata Pascoe. *Proc. ent. Soc. 1859. p. 54; Trans. ent. Soc. 1866. p. 247. t. 11. f. 1.* ♂. — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 98. f. 4.* Amboina.
4

Acridocephala

ἀκρὶς, locusta; κεφαλή, caput.

Chevrolat. *Rev. Zool. 1855. p. 287.*

bistriata Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 287.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VII. 1871. p. 50.* Old Calabar.
Nicoleti Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 186. t. 7. f. 10.* Gabon.
2

Euthyastus

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 252.*

binotatus Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 253. t. 11. f. 5.* ♀. Borneo.
1

Marmaroglypha

μάρμαρος, marmor; γλύφω, caelo.

Redtenbacher. *Reis. Novar. II. 1868. p. 182.*

nicobarica Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 183. t. 5. f. 5.* Sambelong.
1

Hispomorpha

Hispa; μορφή, forma.

Newman. *The Entomolog. 1842. p. 323.*

(Loc. system. dub.)

horrida Newm. *Entomol. p. 323.* Philippinae.
1

Achthophora

ἄχθος, onus; φέρω, fero.

Newman. *The Entomolog. 1842. p. 292.*

Stegenus Pascoe.

alma Newm. *Entomol. p. 292.* Philippinae.
dactylon Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 104. t. 22. f. 6; III. 1866. p. 229.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 98. f. 5.* Borneo.

fasciata Pascoe. *Ann. nat. Hist. XXI. 1869. p. 204* — Labuan.
tristis Newm. *Entomol. p. 292.* — Philippinae.
4

Callipyrga

καλλίπυργος, pulchre turritus.

Newman. *The Entomolog. 1842. p. 413.*

Zygocera Thoms.

mortalis Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 190.* — Java.
turrita Newm. *Entomol. p. 414.* — White. *Stoke's Discov. t. 2. f. 5.* — Sidney.
pallidicornis Thoms. *Arch. ent. I. p. 190.* — „
2

Batocera

βάτος, dumus; κέρας, cornu.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 470.*

Monogr. Thoms. *Arcan. Nat. 1859. p. 65.*

adelpha Thoms. *Mon. p. 77.* — India or.
aeneonigra Thoms. *Mon. p. 71.* — Nov. Guinea.
Albertiana Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 457; II. 1858. p. 165. t. 7. f. 3; Mon. p. 84.* — Gabon.
Wyliei Chevrol. *Rev. Zool. 1858. p. 54.* — Thoms. *Mon. p. 84.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 410.* — Old Calabar.
albofasciata Degeer. *Mém. V. 1775. p. 106. t. 13. f. 16.* — India or.
Downesi Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 76.* — Thoms. *Class. Longic. p. 84.* — Sylhet.
octomaculata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 290.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 496. t. 8. f. 2.* — Thoms. *Mon. p. 76.* — Java.
Porus Parry. *Trans. ent. Soc. IV. p. 86.* — Assam.
stigma Voet. *Cat. II. p. 15. t. 13. f. 54.* — Tranquebar.
var. *sarawackensis* Thoms. *Arch. ent. I. p. 452; Mon. p. 77. t. 7. f. 2.* — Borneo.
Ammon Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 267.* — Amboina.
Aphetor Newm. *Entomol. 1842. p. 275.* — Philippinae.
armata Oliv. *Ent. IV. 67. p. 121. t. 19. f. 146.* — Thoms. *Mon. p. 69.* — Vollenh. *Tijdschr. v. Ent. 1871. p. 211. t. 9. f. 1.* — Nov. Guinea.
Attila Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 270.* — Sumatra.
rhodocera Vollenh. *i. litt.* — „
Boisduvali Hope. *Mag. nat. Hist. III. 1839. p. 230. t. 2.* — Thoms. *Mon. p. 71.* — Swan River.
woodlarkiana Montrouz. *Ann. Soc. agr. Linn. 1855. Ins. p. 61.* — Thoms. *Arch. ent. I. p. 449; Mon. p. 72.* — Ins. Woodlark.
celebiana Thoms. *l. c. p. 453. t. 20. f. 1; Mon. p. 73. t. 7. f. 3.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 262.* — Celebes.

Chevrolati Thoms. *Mon. p. 74.* India or.
Chlorinda Thoms. *Arch. ent. I. p. 171; Mon. p. 80.* „
cinnamomea Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 269.* Sula.
Claudia Pascoe. *l. c. p. 271.* Menado.
Deyrollei Kaup. *Einig. Ceramb. Samml. Darmst. 1866.* Sylhet.
ferruginea Thoms. *Arch. ent. I. p. 456; Mon. p. 83.* Ceylon.
Gerstaeckeri Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 551.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 266.* Sula.
gigas Drapiez. *Ann. gén. Sc. phys. Brux. III. 1819. p. 273. t. 42. f. 1.* — Thoms. *Mon. p. 79.* — Vollenh. *Tijdschr. v. Ent. 1871. p. 213.* Java.
Dehaani Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 367.* „
Hector Thoms. *Arch. ent. I. p. 455; Mon. p. 81.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 367.* „
Helena Thoms. *Syst. Ceramb. p. 552.* Siam.
Hercules Boisduv. *Voy. Astrol. II. p. 495. t. 8. f. 1.* — Thoms. *Mon. p. 82.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 270.* Amboina.
Ajax Thoms. *Arch. ent. I. p. 455.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 367.* Java.
trachycerus De Haan *in litt.* „
Horsfieldi Hope. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 3. 1840. p. 436.* Assam.
humeridens Thoms. *Mon. p. 73.* — Latreille. *Dej. Cat. 3. ed. p. 367.* Java.
javanica Thoms. *Mon. p. 83.* „
irregularis Vollenh. *Tijdschr. v. Ent. 1871. p. 216 et 220. t. 9. f. 3.* Menado.
Lacordairei Thoms. *Syst. Ceramb. p. 551.* Archip. ind.
laena Thoms. *Arch. ent. I. p. 450. t. 19. f. 1; Mon. p. 70. t. 7. f. 1.* Ins. Aru.
leonina Thoms. *Syst. Ceramb. p. 551.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 271.* Menado.
Whitei Kaup. *Einig. Ceramb. Samml. Darmst. 1866. t. 3. f. 7.* Celebes.
lineolata Chevrol. *Rev. Zool. 1852. p. 417.* — Thoms. *Mon. p. 77.* Shanghai.
catenator Vollenh. *Tijdschr. v. Ent. 1871. p. 215.* — De Haan *in litt.* Japonia.
chinensis Thoms. *Arch. ent. I. p. 170.* China bor.
magica Thoms. *Mon. p. 72.* Java.
Meleager Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 268.* Buru.
metallescens Pascoe. *l. c. p. 264.* Macassar.
Mniszechi Thoms. *Mon. p. 79.* Philippinae.
Numitor Newm. *Entomol. 1842. p. 275.* „
obliqua Vollenh. *Tijdschr. v. Ent. 1871. p. 215 et 219. t. 9. f. 2.* Buru.
Orcus Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 266.* Ceram.
Orpheus Pascoe. *l. c. p. 265.* Batchian.
plutonica Thoms. *Syst. Ceramb. p. 551.* Nov. Guinea.
Proserpina Thoms. *l. c.* Aru.
pulchellator Westw. *Proc. Zool. Soc. 1837. p. 128.* Manilla.
pulverosa Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 264.* — Vollenh. *Tijdschr. v. Ent. 1871. p. 212.* Timor.
rixator Newm. *Entomol. 1842. p. 275.* Philippinae.

Rosenbergi Kaup. *Einig. Ceramb. 1866. t. 2. f. 4.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 265.* — Flores.
semivittata Mus. Leyden.

Roylei Hope. *Trans. Zool. Soc. 1835. 1. p. 103. t. 15. f. 1.* — Thoms. *Mon. p. 75.* — India or.
Calanus Parry. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 86.* — Thoms. *Class. Longic. p. 84.* — Assam.
Parryi Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1845. p. 77.* — Sylhet.
princeps Redtenb. *Hügel. Kaschm. IV. 2. 1848. p. 551. t. 27. f. 1.* — Himalaya.

rubus Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 390.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 59. t. 8. f. 57.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 470.* — Thoms. *Mon. p. 80.* — ♀ Blanch. *Hist. nat. Ins. 1845. t. 11.* — India or.
cruentata Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1863.* — ,,
rubiginosa Voet. *Cat. II. p. 14. t. 13. f. 53.* — ,,
rufomaculata Degeer. *Mém. V. p. 107.* — ,,

Thomae Panz. *ed. Voet. III. 1794. p. 38. t. 14. f. 57.* — Voet. *Cat. II. p. 15.* — Thoms. *Mon. p. 68.* — Asia or.

Thomsoni Javet. *Arch. ent. I. 1857. p. 412. t. 20. f. 2.* — Thoms. *Mon. p. 78. t. 7. f. 4.* — Borneo.

titana Thoms. *Mon. p. 82.* — India or.

una White. *Proc. Zool. Soc. XXVI. p. 399. t. 53 f. 6.* — Thoms. *Mon. p. 69.* — Nov. Hebridae.

victoriana Thoms. *Rev. Zool. 1856. p. 529; Arch. ent. I. p. 24. c. fig.; Mon. p. 81. t. 8.* — Vollenh. *Tijdschr. v. Ent. 1871. p. 213.* — Borneo.

Wallacei Thoms. *Arch. ent. I. p. 447. t. 18. f. 1; Mon. p. 68. t. 6.* — Ins. Aru.

Wieneckei Kaup. *Einig. Ceramb. t. 2. f. 2.* — Timor.
rubus Fabr. *Syst. Ent. p. 177. (forte.)* — ,,

52

Apriona

a priv.; πρίων, serra.

Chevrolat. *Rev. Zool. 1852. p. 414.*

cinerea Chevrol. *Rev. Zool. 1852. p. 416.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 272.* — Mysol.

cylindrica Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 176. note 1.* — Java.

flavescens Kaup. *Einig. Ceramb. Samml. Darmst. 1866. t. 3. f. 6.* — Sumatra.

Germari Hope. *Gray. Zool. Miscell. I. 1831. p. 28.* — Chevrol. *Rev. Zool. 1852. p. 415.* — Sylhet.

gracilicornis Buquet. *Ann. Fr. 1859. p. 632.* — Java.

humeralis Kaup. *Einig. Ceramb. 1866.* — Moluccae.

plicicollis Motsch. *Etud. ent. II. 1853. p. 48.* — China.

punctatissima Kaup. *Einig. Ceramb. 1866. t. 3. f. 5.* — Celebes.

rugicollis Chevrol. *Rev. Zool. 1852. p. 418.* — Shanghai.

trilineata Chevrol. *l. c. p. 416.* — Madras.

10

Megacriodes

μέγας, magnus; κριὸς, aries.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 271.*

ebeninus Vollenh. *Tijdschr. v. Ent. 1871. p. 111. t. 5. f. 11.* — Nepal.
guttatus Vollenh. *l. c. p. 110. t. 5. f. 10.* — Sumatra.
Saundersi Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 272. t. 12. f. 1.* — „
3

Potemnemus

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 81.*

Protemnemus Pascoe.

lima Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 282.* — Goram.
pristis Pascoe. *l. c. p. 282.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 99. f. 1.* ♂. — Aru.
Rosenbergi Vollenh. *Tijdschr. v. Ent. 1871. p. 108. t. 4. f. 8.* — Dorey.
scabrosus Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 294; Ent. IV. 67. p. 8. t. 10. f. 70.* — Pascoe. *l. c. p. 281.* — Saylee.
4

Periaptodes

περιάπτω, cingulo.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 282.*

lictor Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 283. t. 14. f. 3.* — Nov. Guinea.
Olivieri Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 555.* — Archip. ind.
luctator Pascoe. *l. c. p. 284.* — Ceram.
testator Pascoe. *l. c. p. 283.* — Nov. Guinea.
3

Metopides

μέτωπον, frons.

Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 248.*

occipitalis Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 249. t. 27. f. 5.* — Penang.
1

Cypriola

Cypris, dimin.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 16.*

Orsidis Pascoe.

acanthocinoides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 16.* — India or.
cariosa Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 309.* — Singapur.

dispar Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 308.* Borneo.
hepatica Pascoe. *l. c.* Batchian.
incompta Pascoe. *l. c. p. 309.* Makian.
opposita Pascoe. *l. c. p. 307. t. 14. f. 4.* Borneo.
proletaria Pascoe. *l. c. 1858. p. 246; 1866. p. 310.* Macassar.
sobria Pascoe. *l. c. p. 246; l. c. p. 309.* Borneo.
8

Plectrodera

πλῆκτρον, plectrum; δέρη, collum.

Leconte. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 151.*

quadritaeniator White. *Ann. nat. Hist. XVIII. 1846. p. 48.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 324. not. 1.* Guayaquil.
Pazi Rojas. *Rev. Zool. 1856. p. 565.* Venezuela.
scalator Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 278.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 67. t. 22. f. 172.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 151.* Louisiana.
{*Belli* Lec. *Bost. Journn. V. p. 209.* Missouri.
{*scalator* Lec. *l. c. t. 18. f. 11.* „
marmorata Lec. *Dej. Cat. 3. ed. p. 367.* Pennsylvania.
2

Hoplophora

ὅπλον, arma; φέρω, fero.

Hope. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 3. 1840. p. 438. (emend.)*

Calloplophora Thoms. = *Oplophora* Hope.

Sollyi Hope. *Trans. Linn. Soc. 1840. p. 438. t. 30. f. 4.* Assam.
1

Threnetica

θρηνητικός, lacrymans.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 180.*

lacrymans Thoms. *Syst. Ceramb. 1864. p. 553; Phys. I. 6. p. 180.* Laos.
1

Himantocera

ἱμάς, lorum; κέρας, cornu.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 188. (emend)*

Imantocera Dejean.

acmoceroides Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 555.* Malacca.
arenosa Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p 344.* Cambodja.
Olivieri Thoms. *Syst. Ceramb. p. 555.* Siam.

penicillata Hope. *Gray. Zool. Misc. I. 1831. p. 17.* — Assam.
plumosa Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 102.* — Chevrol. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 192.* — „

plumosa Oliv. *Encycl. méth. VII. 1792. p. 463; Ent. IV. 67. p. 98. t. 20. f. 125.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 288.* — Java.

5

Psectrocera

ψῆκτρα, strigilis; κέρας, cornu.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 345.*

plumigera Westw. *Cab. of Orient. Ent. 1848. p. 11. t. 5. f. 3.* ♂. — Java.
plumosa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 311.* — Borneo.
scopulicornis Dej. *Cat. 3. ed. p. 371.* — Java.

1

Gnoma

Etym. dub.

Fabricius. *Syst. El. 1801. p. 315.*

albotessellata Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 297. t. 17. f. 8.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 313.* — Amboina.
aruana Tarnier *i. litt.* — Aru.

albovittata Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 107.* — Batchian.

affinis Guér. *Voy. Coquille. 1830. p. 136. t. 7. f. 10.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 509.* — Nov. Guinea.

agroides Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 106.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 312.* — Batchian.
Alcibiades Tarnier *i. litt.* — Waigiu.

antilope Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 508.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 371.* — Nov. Guinea.

casnonioides Thoms. *Class. Longic. p. 106.* — India or.

confusa Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 555.* — Borneo.

ctenostomoides Thoms. *Class. Longic. p. 105.* — Pascoe. *Trans. ent Soc. 1866. p. 313.* — Nov. Guinea.

dispersa Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 252; Trans. ent. Soc. 1866. p. 314.* — Penang.

giraffa Schreibers. *Trans. Linn. Soc. VI. 1802. p. 198. t. 21. f. 8.* — Donov. *Epitom. Ins. of New Holl. 1805. t. 5. f. 1.* — Guér. *Voy. Coquille p. 135. t. 7. f. 11.* — Nov. Guinea.
longicollis Oliv. *Ent. IV. 67. p. 49. t. 11. f. 73.* — „
♀ *longicollis* Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 509.* — „

jugata Newm. *Entomol. 1842. p. 299.* — Philippinae.

longicollis Fabr. *Mant. Ins. I. p. 135.* — Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 481.* — Nov. Guinea.

longitarsis Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 314.* — Singapur.

propinqua Pascoe. *l. c. p. 313.* — Makian.

pulverea Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 314.* Macassar.
sticticollis Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 297; Syst. Ceramb. p. 555.* Celebes.
stricticollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 371.* Java.
subfasciata Thoms. *Syst. Ceramb. p. 555.* — Dej. *Cat. l. c.* „
suturalis Westw. *Griff. anim. Kingd. II. 1832. p. 120. t. 70. f. 2.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 510.* Nov. Holland.
variegata Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 270. (alt. gen.)* Lifu.
19

Amphoecus

ἀμφὶ, utrinque; οἰκέω, habito.

Montrouzier. *Ann. Fr. 1861. p. 274.*

metallicus Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 274.* Ins. Art.
1

Golsinda

Nom. propr.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 343.*

corallina Thoms. *Class. Longic. p. 344.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 133.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 99. f. 2.* Borneo.
reticulata White *in litt.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 50.* India or.
2

Aemocia

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 61.*

balteata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 98.* Ceram.
farinosa Pascoe. *l. c.* „
ichthyosomoides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 61.* — Pascoe. *l. c. p. 97.* „
3

Anancylus

α, priv.; ἀγκύλος, curvus.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 61.*

calceatus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 61.* — De Haan. *Dej. Cat. 3. ed. p. 367.* Java.
griseatus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 243; ser. 3. III. 1865. p. 99.* Borneo.
lotus Pascoe. *l. c. p. 100.* Saylee.
simulans Pascoe. *l. c. p. 99.* Batchian.
socius Pascoe. *l. c.* Borneo.
5

Decarthria

δέκα, decem; ἄρθρον, articulus.

Hope. *Trans. ent. Soc. I. 1834. p. 16.*

Stephensi Hope. *Trans. ent. Soc. I. p. 17. t. 2. f. 2.* St. Vincent.

1

Mesosa

μέσος, medius.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 43.*

allapsa Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 231.* Penang.
columba Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 40.* Ceylon.
curculionoides Linn. *Fn. suec. p. 193.* — Panz. *Fn. Germ. 48. 20.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 167; ed. 2. p. 332.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 50. f. 234.* M.
Argus Voet. *Cat. II. p. 23. t. 21. f. 104.* Germania.
oculata Fourc. *Ent. Par. I. p. 78.* Gallia.
japonica Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 312.* Japonia.
longipennis Bates. *l. c. p. 313.* „
myops Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. 1817. p. 168.* — Germ. *Faun. Ins. Eur. 10. 11.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 333.* Fennia.
nebulosa Fabr. *Spec. Ins. I. p. 218.* — Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 466.* M.
nubila Oliv. *Ent. IV. 67. p. 109. t. 3. f. 15.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 168; ed. 2. p. 334.* Europa.
var. *affinis* Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 371.* Helvetia.
perplexa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 243.* China bor.
simulans Bates. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 456.* Amazon.

9

Haplocnemia

ἁπλόος, simplex; κνήμη, femur.

Stephens. *Ill. Brit. Ent. IV. 1831. p. 236. (emend.)*

Aplocnemia Steph.

bispecularis White. *Proc. Zool. Soc. XXVI. 1858. p. 401.* India or.

1

Ipocregyes

ἰπόω, comprimo; κρήγυος, aptus.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 113.*

inculta Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 102; III. 1865. p. 109.* Borneo.
Newmani Pascoe. *l. c. p. 102; 1865. p. 114. t. 7. f. 2.* Malacca.

1

Elelea

Nom. mythol.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 113.*

concinna Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 101; III. 1865. p. 113. t. 7. f. 7.* Borneo.

1

Cacia

κακία, perversitas.

Newman. *The Entomol. 1852. p. 290.*

Corethrophora Blanch. — *Therippia* Pascoe.

antennata White. *Proc. Zool. Soc. XXVI. 1858. p. 401.* Java.
aspersa Newm. *Entomol. p. 291.* Manilla.
capito Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 112.* Singapur.
compta Pascoe. *l. c. p. 112. t. 7. f. 4.* Borneo.
confusa Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. 1857. p. 101; III. 1865. p. 110.* Malacca.
decorata Pascoe. *l. c. 1865. p. 107. nota.* Ceylon.
grisella White. *Proc. Zool. Soc. 1858. p. 401.* Hongkong.
herbacea Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 233. t. 26. f. 3.* Penang.
incensa Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 112. nota.* Pegu.
intricata Pascoe. *l. c. p. 110.* Archip. ind.
latifasciata White. *Proc. Zool. Soc. 1858. p. 401.* Shanghai.
melanopsis Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 232. t. 26. f. 4.* Penang.
obsessa Pascoe. *l. c. p. 233.* „
picticornis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 249; ser. 2. III. 1865. p. 111.* Borneo.
pistor Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 232.* Penang.
plagiata Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 111.* Aru.
scenica Pascoe. *l. c. p. 110.* Menado.
setulosa Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. 1857. p. 101.* Java.
spinigera Newm. *Entomol. p. 290.* Manilla.
triloba Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 44.* Ceylon.
vanikorensis Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 515. t. 9. f. 18.* Nov. Guinea.
  anthriboides Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 130. t. 5. f. 5.* Amboina.
  histrionica Pascoe. *l. c. 1862. p. 346.* Ceram.
  instabilis Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 108.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 376. not. 2.* Batchian.
  semiluctuosa Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 302. t. 17. f. 15.* Aru.

21

Callimetopus

κάλλος, pulchritudo; μέτωπον, frons.

Blanchard. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 303.*

pantherinus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 304. t. 17. f. 16.* Ceram.

1

Agelasta

ἀγέλαστος, severus.

Newman. *The Entomol. 1842. p. 288.*

Choeromorpha Dej. — *Dissosira* Pascoe.

amica White. *Proc. Zool. Soc. XXIV. 1856. p. 410. t. 40. f. 14.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 127.* Borneo.
balteata Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 236. t. 26. f. 9.* Penang.
basalis Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 129.* Menado.
bifasciana White. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. 1858. p. 273.* Sylhet.
callizona White. *Proc. Zool. Soc. 1856. p. 409. t. 40. f. 13.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 125.* Borneo.
catenata Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 336.* Cambodja.
irrorata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 100; III. 1865. p. 128.* Java.
coptopoides Tarnier *i. litt.* Sarawak.
Lambi Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 235. t. 26. f. 7.* Penang.
lar Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1865 p. 124. nota.* Malacca.
Mouhoti Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 335.* Cambodja.
mystica Pascoe. *Ann. nat. Hist. XXI. 1869. p. 204.* Manilla.
Newmani White. *Proc. Zool. Soc. 1856. p. 410. t. 40. f. 15.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 126.* Borneo.
pigra Dej. *Cat. 3. ed. p. 369.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 376. not. 3.* Java.
polynesus White. *Proc. Zool. Soc. 1856. p. 410; Longic. VIII. 2. t. 10. f. 9.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 126.* Borneo.
sobrina Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 127.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 99. f. 3. ♂.* Singapur.
substrigosa Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 236. t. 26. f. 8.* Penang.
sulphurea Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 128. t. 7. f. 6.* Macassar.
tetrica Newm. *Entomol. 1842. p. 288.* Philippinae.
transversa Newm. *l. c.* „
trifasciata Newm. *l. c. p. 289.* „
Wallacei White. *Proc. Zool. Soc. 1856. p. 409. Longic. VIII. 2. t. 10. f. 10.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 125.* Borneo.

21

Syrrhopeus

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 129.*

agelastoides Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 130. t. 7. f. 3.* Borneo.

1

Anthriboscyla

Anthribus; σκῦλον, tegumen.

Thomson. *Phys. I. 6. 1868. p. 165.*

mima Thoms. *Phys. I. 6. p. 165.* Borneo.

1

Helixoea

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 124. not.*

rupta Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 335.* Cambodja.
1

Mnemea

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 114.*

phalerata Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1865. p 115. t. 7. f. 8.* Borneo.
1

Sorbia

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 130.*

tarsalis Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 131. t. 6. f. 5.* Borneo.
1

Phemone

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 48.*

frenata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 107; 1859. p. 48. t. 2. f. 5; 1865. p. 136.* Malacca.
1

Anamera

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 63.*

alboguttata Thoms. *Syst. Ceramb. p. 63.* Laos.
Spec. ined. Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 383. not. 1.* „
2

Synaphaeta

συναφή, conjunctio.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 484.*

Synaphe Thoms. *olim.*

Guexi Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 166; Entom. Report. 1857. p. 66. t. 2. f. 16.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 60.* California.
1

Coptops

κοπτός, sectus; ὤψ, facies.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 64.*

anguralis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 120.* Timor.
Banksi Fabr. *Syst. Ent. I. p. 176.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 118. t. 15. f. 111.* Nov. Holland.
bidens Fabr. *Syst. Ent. p. 177.* India or.
aedificator Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 275.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 467.* „
caliginosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 371.* Ile de France.
nubila Latr. *Dej. Cat. l. c.* „
villica Oliv. *Encycl. méth. VII. p. 468; Ent. IV. 67. p. 102. t. 10. f. 72.* India or.
centurio Pascoe. *Ann. nat. Hist. XXI. 1869. p. 205.* „
chlorotica Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 68.* Madagascar.
dentata Oliv. *Encycl. méth. VII. 1792. p. 469.* Ins. Bourbon.
postica Dej. *Cat. 3. ed. p. 371.* „
spinipes Oliv. *Ent. IV. 67. p. 103. t. 10. f. 66.* „
fusca Oliv. *Encycl. méth. VII. p. 462; Ent. IV. 67. p. 83. t. 4. f. 25.* Senegal.
architector Dej. *Cat. 3. ed. p. 371.* „
parallela Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 64.* „
humerosa Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 69.* Sechelles.
illicita Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 117.* Saylee.
lacertosa Pascoe. *l. c. p. 121.* Penang.
lecideosa Pascoe. *l. c. p. 120.* Borneo.
leucostictica White. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. 1858. p. 272.* Assam.
lichenea Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 118.* Malacca.
liturata Klug. *Ins. Madag. p. 118. t. 5. f. 4.* — Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 67.* Madagascar.
Goudoti Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 371.* „
nigropunctata Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 68.* Ins. Mayotte.
pardalis Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 340; Trans. ent. Soc. 1865. p. 119.* Ceram.
petechialis Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 119. nota.* Cambodja.
polyspila Pascoe. *l. c. p. 118.* Penang.
quadristigma Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 30.* Caffraria.
tabida Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 118.* Macassar.
undata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 270.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 80. t. 4. f. 26.* Java.
adspersa Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 371.* „
hybrida Dej. *Cat l. c.* „
undulata Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 121.* Borneo.
vomicosa Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 341.* Cambodja.
23

Madecops

Etym. dub.

Fairmaire. *Ann. Fr. 1871. p. 70.*

pruinosus Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 70.* Ins. Mayotte.
1

Saimia

Etym. dub.

Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 234.*

Samia Pascoe. *olim.*

albidorsalis Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 122. t. 8. f. 6.* Singapur.
bituberosa Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 235.* Penang.
diversa Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 123.* Borneo.
revoluta Pascoe. *l. c. p. 122.* „
4

Aesopida

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 62.*

malasiaca Thoms. *Syst. Ceramb. 1864. p. 62.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 133.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 99. f. 4.* Malacca.
1

Lachnia

λάχνη, lanugo.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 63.*

subcincta Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 64.* Cayennae.
1

Clyzomedus

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 115.*

annularis Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 234.* Penang.
nanus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p 39; 1865. p. 116. t. 8. f. 4.* Aru.
2

Meton

Nom. propr.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 342.*

Digglesi Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 59.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 100. f. 1.* Moreton bay.
granulicollis Pascoe. *l. c. p. 42; ser. 3. III. 1866. p. 254. t. 12. f. 4.* Aru.
tropicus Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IX. 1862. p. 465.* Ins. Lizard.
3

Dulichium

Δουλίχιον, nom. insulae.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 326.*

bigibbosum Thoms. *Syst. Ceramb. p. 327.* Port Natal.
1

Aderpas

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 62.*

brunneus Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 179.* Gabon.
grieus Thoms. *l. c. p. 178; Syst. Ceramb. p. 62.* „
2

Ancita

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 63.*

crossotoides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 64.* Nov. Holland.
1

Diastamerus

διαστὰς, distans; μηρὸς, femur.

Redtenbacher. *Reis. Novar. II. 1868. p. 176.*

tomentosus Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 177. t. 5. f. 1.* Nov. Zeeland.
1

Palimna

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 346.*

Cylanca Thoms.

annulata Oliv. *Encycl. méth. VII. 1792. p. 465; Ent. IV. 67. p. 95. t. 20. f. 151.* ♀. India or.
clathrata Blanch. *i. litt.* „
nodulosa Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 395.* „
var. *tessellata* Pascoe. *Trans. ent. Soc. IV. 1857. p. 49; 1865. p. 135. t. 6. f. 2.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 58.* Borneo.
Mouhoti Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 237.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 100. f. 3.* ♂. Penang.
2

Goniages

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 135.*

infausta Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859 p. 41; ser. 3. III. p. 135. t. 6. f. 3.* ♂. Borneo.
1

Ancylonotus

ἀγκύλος, curvus; νῶτος, dorsum.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 459.*

nasicornis Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VIII. 1871. p. 275.* — Sierra Leona.
tribulus Fabr. *Syst. Ent. p. 170.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 65. t. 14. f. 100.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 459.* — Senegal.
var. *muricatus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 361.* — Gabon.
2

Herpetophygas

ἑρπετὸς, repens; Phygas.

Fåhraeus. *Col. Heft. IX. 1872. p. 194.*

Phygas Fåhrs. *olim.*

fasciatus Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 31.* — Caffraria.
1

Baraeus

Bara, nomen regis gabonici.

Thomson. *Archiv. ent. II. 1858. p. 163.*

Lasiodactylus Thoms. = *Lasiopezus* Pascoe.

aurisector Thoms. *Arch. ent. II. p. 164. t. 6. f. 10.* — Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1858. 2. p. 118.* — Gabon.
marmoratus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 144.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 124. t. 23. f. 178.* — Senegal.
{*amoenus* Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 261.* — „
{*Buqueti* Dej. *Cat. l. c.* — „
sordidus Oliv. *Ent. IV. 67. 1795. p. 124. t. 1. f. 5.* — „
latimanus Dej. *Cat. 3. ed. p. 361.* — „
longimanus Thoms. *Arch. ent. II. p. 164; Class. Longic. p. 83.* — „
Sundevalli Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 46.* — Caffraria.
Whitei Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 30.* — Port Natal.
5

Tecton

τέκτων, operarius.

Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VII. 1871. p. 38.*

quadrisignatus Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 185.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VII. p. 38; 1870. t. 3. f. 9.* — Old Calabar.
1

Prosopocera

πρόσωπον, facies; κέρας, cornu.

Blanchard. *Hist. nat. Ins. II. 1845. p. 160.*

Belzebuth Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 185.* Senegambia.
capito Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 276.* Old Calabar.
bipunctata Drury. *Ill. II. 1773. p. 56. t. 31. f. 2. Ind.* Sierra Leona.
fronticornis Fabr. *Spec. Ins. I. p. 216.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 79. t. 8. f. 54.* Cap bon. spei.
notata Voet. *Cat. II. p. 13. t. 11. f. 46.* Senegambia.
dorsalis Chevrol. *Rev. Zool. 1858. p. 306.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VII. 1871. p. 41.* Old Calabar.
Fryi Murray. *l. c. p. 42.* „
myops Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 185.* — Murray. *l. c. p. 40; 1870. t. 2. f. 8.* „
ocellata Chevrol. *l. c. 1857. p. 76.* — Murray. *l. c. p. 40.* „
pictiventris Chevrol. *l. c. p. 78.* — Murray. *l. c. p. 43.* „
7

Hierogyna

Nom. propr.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 166.*

albata Thoms. *Phys. I. 6. p. 167.* Old Calabar.
Argus Thoms. *l. c.* „
2

Alphitopola

ἄλφιτον, farina; πωλέω, vendo.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 299.*

Hodoeporus Thoms.

aristocratica Thoms. *Phys. I. 6. 1868. p. 168.* Fl. Niger.
bipunctata Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 188. t. 7. f. 5.* Gabon.
ficivora Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 283.* Port Natal.
flavosignata Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 532.* Old Calabar.
intricata Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 283.* Port. Natal.
lactea Thoms. *Arch. ent. I. p. 300.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 375.* Senegal.
maculosa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 251.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 32.* Port Natal.
pallida Thoms. *Arch. ent. II. p. 189. t. 7. f. 6.* Gabon.
rugosipennis Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 33.* Caffraria.
rustica Fåhrs. *l. c.* „
10

Zalates

Nom. propr.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 82.*

callipyga Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 125.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 100. f. 4.* Port Natal.
1

Zalatida

Zalates; εἶδος, aspectus.

Fåhraeus. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 33.*

Paykulli Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 34.* Caffraria.
1

Anoplostetha

ἄνοπλος, inermis; στῆθος, pectus.

Reiche. *Galin. Voy. Abyss. 1850. p. 393.*

Jardinei White. *Proc. Zool. Soc. XXVI. p. 405. t. 53. f. 5.* Africa mer.
lactator Fabr. *Syst. El. II. p. 283.* — Reiche. *Galin. Voy. Abyss. p. 393.* — Lacord. *Gen. Atl. X. t. 100. f. 5.* ♀. Guinea.
radiata Gory. *Ann. Fr. 1835. p. 141. t. 2. A. f. 2.* Abyssinia.
2

Hagesata

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 275.*

Foxcrofti Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 276.* Sierra Leona.
1

Imalmus

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 276.*

fatidicus Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 276.* Old Calabar.
1

Zographus

ζωγράφος, pictor.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 473.*

aulicus Bertol. *Nov. Comm. Ac. Bonon. X. 1849. p. 428. t. 10. f. 4.* — Gerstäck. *Peters Reis. 1862. p. 328. t. 20. f. 1.* Mozambique.
hieroglyphicus Gerstäck. *Monats. Berl. Ac. 1855. p. 267; Peters Reis. p. 329. t. 20. f. 2.* „
niveisparsus Chevrol. *Rev. Zool. 1844. p. 343.* — Westw. *Arcan. ent. II. p. 156. t. 84. f. 5.* Port Natal.
oculator Fabr. *Syst. Ent. App. p. 823.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 67. t. 2. f. 11.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 474.* Cap bon. spei.
ocellatus Degeer. *Mém. VII. 1778. p. 654. t. 49. f. 1.* „
maculatus Voet. *Cat. II. p. 9. t. 7. f. 21.* „
plicaticollis Thoms. *Phys. I. 6. p. 169.* Nolagi.
5

Sternotomis

στέρνον, sternum; τομή, incisura.

Westwood. *Trans. ent. Soc. I. 1836. p. 148.*

Demagogus Thoms. — *Geloharpya* Thoms. — *Pterochaos* Thoms. — *Ethelexis* Pascoe. — *Quimalanca* Thoms. — *Stellognatha* Casteln. — *Sternodonta* Casteln. — *Ultiolemur* Thoms.

aenea Parry. *Trans. ent. Soc. V. 1849. p. 185. t. 8.* — Guinea.
amabilis Hope. *Ann. nat. Hist. XI. 1843. p. 369.* — Westw. *Arcan. ent. II. 1845. p. 152. t. 86. f. 4.* — Ashanté.
amoena Westw. *Ann. nat. Hist. VIII. 1841. p. 123; Arcan. ent. II. p. 85. t. 69. f. 3.* — Thoms. *Phys. I. 6. p. 174.* — Guinea.
bicolor Westw. *Arcan. ent. II. p. 126. t. 78. f. 4.* — „
Bohemani Chevrol. *Rev. Zool. 1844. p. 343.* — Westw. *Arcan. ent. II. p. 154. t. 85. f. 3.* — Port Natal.
Ferreti Westw. *l. c. p. 153. t. 85. f. 1.* — Reiche. *Galin. Voy. Abyss. 1850. p. 396. t. 24. f. 7.* — Abyssinia.
Cailliaudi Latr. *Voy. Cailliaud. Ins. II. p. 17.* — Chevrol. *Rev. Zool. 1844. p. 344.* — Meroë.
chrysopras Voet. *Cat. II. p. 10. t. 7. f. 22.* — Westw. *Arcan. ent. II. p. 155. t. 86. f. 1.* — Guinea.
Robillardi Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 369.* — Senegal.
cornutor Fabr. *Syst. Ent. p. 177.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 61. t. 17. f. 132.* — Klug. *Ins. Madag. p. 205.* — Africa mer.
{*maculata* Oliv. *Ent. IV. 67. p. 68. t. 22. f. 174. a. b.* ♂♀; *t. 7. f. 49. a. b.* ♀. — Casteln. *Hist. nat. II. p. 474.* — Madagascar.
{*maculator* Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 386.* — „
crux nigra Hope. *Trans. Zool. Soc. I. p. 104. t. 15. f. 2.* — Westw. *Arcan. ent. II. p. 148. t. 85. f. 4.* — Sierra Leona.
Duboeagei Coquerel. *Ann. Fr. 1861. p. 186. t. 5. f. 2.* — Angola.
ducalis Klug. *Erman. Reis. Atl. V. 1835. p. 44. t. 16. f. 4.* — Westw. *Arcan. ent. II. p. 155. t. 85. f. 5.* — Gambia.
aper Perch. *Gen. Ins. IV. nr. 5. 1836. t. 16.* — „
var. *philosophica* Thoms. *Arch. ent. I. p. 126 et 326.* — Senegal.
eremita Westw. *Arcan. ent. II. p. 126. t. 78. f. 3.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 369.* — Senegal.
Gamae Coquerel. *Ann. Fr. 1861. p. 188. t. 5. f. 4.* — Angola.
humeralis Fabr. *Syst. Ent. p. 174.* — Westw. *Arcan. ent. II. p. 157. nota.* — Incert. sedis.
imperialis Fabr. *Syst. El. II. p. 286.* — Westw. *Arcan. ent. II. p. 149. t. 86. f. 3.* — Guinea.
{*bifasciata* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 281.* — „
{*jamaicensis* Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1830.* — „
luteoobscura Voet. *Cat. II. p. 9. t. 7. f. 19.* — „
ornata Oliv. *Ent. IV. 67. p. 88. t. 4. f. 24. c.* — Latr. *Voy. Cailliaud. t. 58. f. 27.* — „
irrorata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 270.* — Westw. *Arcan. ent. II. p. 157. t. 84. f. 4.* ♂. — Sierra Leona.
irrorator Thoms. *Arch. ent. I. p. 185; Phys. I. 6. p. 171.* — „
nebulosa Voet. *Cat. II. p. 9. t. 7. f. 18.* — „
larvata Thoms. *Phys. I. 6. p. 172.* — Abyssinia.

mirabilis Drury. *Ill. II. p. 56. t. 31. f. 1. Ind.* — Westw. *Arcan. ent. II. p. 150. t. 86. f. 5.* — Sierra Leona.
prasina Hope *in litt.*
pulchra Fabr. *Syst. Ent. p. 171.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 88. t. 22. f. 167.* — „ „
Mniszechi Thoms. *Arch. ent. II. p. 179. t. 7. f. 9.* — Gabon.
Murrayi Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 184.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VII. 1871. p. 44; 1870. t. 3. f. 7.* — Old Calabar.
Norrisi Westw. *Trans. ent. Soc. I. p. 148. t. 15. f. A.* — Sierra Leona.
comes Westw. *Arcan. ent. II. p. 125 et 147. t. 84. f. 1.* — „
ornata Oliv. *Ent. IV. 67. p. 88. t. 4. f. 24. a.* — Westw. *Arcan. ent. II. p. 151. t. 84. f. 2; t. 86. f. 2.* — Meroë.
marmorata Voet. *Cat. II. p. 9. t. 7. f. 20.* — Westw. *l. c. p. 152.* — „
venditaria Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 373.* — „
princeps Hope. *Ann. nat. Hist. XI. 1843. p. 369.* — Westw. *Arcan. ent. II. p. 125. t. 78. f. 2; p. 147. nota.* — Guinea.
principalis Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 162.* — Sierra Leona.
Palini Hope. *Ann. nat. Hist. XI. 1843. p. 368.* — Westw. *Arcan. ent. II. p. 84. t. 69. f. 2; p. 147. nota.* — „
pulchra Drury. *Ill. II. Ind. I. p. 70. t. 32. f. 6.* — Westw. *Arcan. ent. II. p. 150.* — Africa mer.
blanda Schönh. *Syn. I. 3. p. 373.* — „
regalis Fabr. *Spec. Ins. I. p. 217.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 89. t. 22. f. 171.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 475.* — Thoms. *Phys. I. 6. p. 175.* — Senegal.
Tagarvei Westw. *Arcan. ent. II. p. 154. t. 85. f. 2.* — Guinea.
Thomsoni Buquet. *Ann. Fr. 1855. p. 77. t. 7. II.* — Thoms. *Phys. I. 6. p. 176.* — Madagascar.
Vascoi Coquerel. *Ann. Fr. 1861. p. 187. t. 5. f. 3.* — Angola.
virescens Westw. *Arcan. ent. II. p. 83. t. 69. f. 1.* — Sierra Leona.
Westwoodi Coquerel. *Ann. Fr. 1861. p. 185. t. 5. f. 1.* — Zanzibar.

31

Freadelpha

Frea; ἀδελφή, soror.

Thomson. *Archiv. ent. II. 1858. p. 175.*

humeralis Thoms. *Arch. ent. II. p. 176. t. 5. f. 4.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1869. p. 409. not. 1.* — Gabon.

1

Phosphorus

φωσφόρος, lucifer.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 27.*

angolator Oliv. *Ent. IV. 67. p. 71. t. 22. f. 170.* — Chevrol. *Journ. of Ent. 1861. p. 191.* — Angola.
gabonator Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 550.* — Gabon.
Jansoni Chevrol. *Journ. of Ent. 1861. p. 191.* — Sierra Leona.
angolator Thoms. *Arch. ent. I. p. 27. t. 4. f. 1; II. p. 170.* — „

3

Tragocephala

τράγος, *hircus*; κεφαλή, *caput*.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 472.*

Tragon Murray.

Monogr. Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 25.*

Anselli Dunning. *Proc. ent. Soc. Lond. 1870. p. 530.*	Kinsembo.
bassamensis Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 185.*	Senegambia.
Bluteli Buquet. *Arch. ent. I. 1857. p. 202.*	Gabon.
Bouvouloiri Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 89.*	Sierra Leona.
Buqueti Thoms. *Mon. p. 31.*	Gabon.
Luciani Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 89.*	„
Buquetiana White. *Proc. Zool. Soc. 1856. p. 14.* — Thoms. *Mon. p. 31. t. 5. f. 7.*	Sierra Leona.
Castelnaudi Thoms. *Phys. I. 6. 1868. p. 166.*	Fl. Niger.
Castnia Thoms. *Mon. p. 31. t. 5. f. 6.*	Senegal.
Chevrolati White. *Proc. Zool. Soc. 1856. p. 13. t. 40. f. 2.*	Port Natal.
Bowringi Thoms. *Mon. p. 32. t. 5. f. 8; t. 6. f. 1-3.*	„
Chloë Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 550.*	Zambesi.
chloris Chevrol. *Rev. Zool. 1858. p. 57.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VII. 1871. p. 47.*	Old Calabar.
comitessa White. *Proc. Zool. Soc. 1856. p. 13. t. 40. f. 1.*	Port Natal.
Daphnis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 550.*	„
Delia Thoms. *l. c. p. 551.*	Angola.
ducalis White. *Proc. Zool. Soc. 1856. p. 13. t. 40. f. 3.*	Port Natal.
boerensis Thoms. *Mon. p. 30. t. 5. f. 4.*	„
formosa Oliv. *Encycl. méth. VII. 1792. p. 463; Ent. IV. 67. p. 86. t. 20. f. 153.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 473.* — Thoms. *Mon. p. 29. t. 5. f. 1-2.*	Cap bon. spei.
var. *praetoria* Chevrol. *Ann. Fr. 1858. p. 328. t. 8. f. 8.*	Africa mer.
frenata Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 267; Peters Reise. 1862. p. 328. t. 19. f. 13.*	Mozambique.
Galathea Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 184.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VII. 1871. p. 46; 1870. t. 2. f. 6.*	Old Calabar.
gemmaria White. *Proc. Zool. Soc. 1856. p. 14. t. 40. f. 4.*	Sierra Leona.
glaucina Westw. *Arcan. ent. II. p. 157.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 368.*	Africa.
Olivieri Chevrol. *olim.*	„
gorilla Thoms. *Mon. p. 33.*	Guinea.
Guerini White. *Proc. Zool. Soc. 1856. p. 14. t. 40. f. 5.*	Congo.
heteroclita Thoms. *Mon. p. 29. t. 4. f. 4.*	Port Natal.
jucunda Gory. *Ann. Fr. 1835. p. 139. t. 2. A. f. 1.* — Thoms. *Mon. p. 28. t. 4. f. 2-3.*	Madagascar.
arrogans Dupont *in litt.*	„
Dejeani Dup. *Dej. Cat. 3. ed. p. 368.*	„
Lucia Newm. *Ann. nat. Hist. 1839. p. 147.*	Congo.
Mniszechi Thoms. *Mon. p. 33. t. 6. f. 4.*	Port Natal.
nobilis Fabr. *Mant. Ins. I. p. 138.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 87. t. 11. f. 76.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 473.* — Thoms. *Mon. p. 30. t. 5. f. 3.*	Senegal.
lacta Fabr. *Syst. El. II. p. 318.*	„

pulchella Westw. *Arcan. ent. II. p. 85. t. 69. f. 4.* Sierra Leona.
senatoria Chevrol. *Rev. Zool. 1858. p. 56.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VII. 1871. p. 46.* Old Calabar.
signaticornis Chevrol. *l. c. 1855. p. 521.* — Murray. *l. c. p. 49.* „
variegata Bertoloni. *Nov. Comm. Ac. Bonon. X. 1849. p. 403. t. 3. f. 9.* — Gerstäck. *Peters Reise. 1862. p. 327. t. 19. f. 11-12.* Mozambique.
venusta Thoms. *Mon. p. 30. t. 5. f. 5.* „
velutina Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 90.* Sierra Leona.
virescens Oliv. *Ent. IV. 67. p. 77. t. 2. f. 8.* Africa.

33

Poemenesperus

ποιμήν, dux; ἕσπερος, vesper.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 35. (emend.)*

Poimenesperus Thoms.

incubus Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 173.* Gabon.
laetus Thoms. *l. c. p. 173. t. 7. f. 2.* „
voluptuosus Thoms. *l. c. I. p. 36. t. 6. f. 6.* Port Natal.

3

Nyctopais

νύξ, nox; παῖς, puer.

Thomson. *Archiv. ent. II. 1858. p. 172.*

mysteriosus Thoms. *Arch. ent. II. p. 172. t. 7. f. 1.* Gabon.
Thomsoni Pascoe. *Ann. nat. Hist. XXI. 1869. p. 209.* „

2

Callimation

κάλλος, pulchritudo; ἱμάτιον, vestimentum.

Blanchard. *Hist. nat. II. 1845. p. 158.*

Callymation Desmarest.

Castelnaudi Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 551.* N'Gami.
pontificum Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 37. t. 6. f. 8.* Guinea.
pyrgopolynicum Thoms. *l. c. p. 38. t. 6. f. 9.* Senegal.
venustum Guér. *Ic. règn. anim. p. 238.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 368.* — Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 66.* Madagascar.
callipygum Thoms. *Arch. ent. I. p. 37. t. 6. f. 7.* „
corallinum Dupont. *Dej. Cat. l. c.* „

4

Phymatosterna

φῦμα, tuber; στέρνον, sternum.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 473. (emend.)*

Phymasterna Casteln.

curta Chevrol. *Arch. ent. II. 1858. p. 250. t. 14. f. 5.* Old Calabar.
distincta Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 65.* Madagascar.

humeralis Vollenh. *Tijdschr. v. Entomol. ser. 2. XII. 1869. p. 10. t. 2. f. 1.*	Madagascar.
jaguarita Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 522.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VII. 1871. p. 49.*	Old Calabar.
lacteoguttata Casteln. *Hist. nat. II. p. 473.* — Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 368.* — Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 64.*	Madagascar.
leucostictica White. *Proc. Zool. Soc. 1858. p. 402. t. 53 f. 3.*	Sierra Leona.
senilis White. *l. c. p. 402.*	„
sexpunctata Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 65.*	Madagascar.
vagepicta Fairm. *l. c.*	„

9

Rhaphidopsis

ῥαφὶς, acus;- ὄψις, vultus.

Gerstäcker. *Monatsb. Berl. Acad. 1855. p. 266.*

Eutaenia Thomson. — *Tragiscoschema* Thoms. = *Tragiscus* Thoms.

alba Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 92.*	Port Natal.
amabilis Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. II. 1855. p. 349.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 42; Col. Heft. IX. 1872. p. 195.*	„
♂ *gracilicornis* Chevrol. *Ann. Fr. 1858. p. 326. t. 8. f. 7.*	„
lasciva Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 35.*	„
Bertolonii Thoms. *l. c. p. 34. t. 6. f. 5.*	Mozambique.
Javeti Thoms. *l. c. p. 125.*	Madras.
melaleuca Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 267; Peters Reise. 1862. p. 327. t. 19. f. 10.*	Mozambique.
picta Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 46.*	Caffraria.
tenuicornis Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 551.*	Svacop.
vittata Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 44.*	Caffraria.
Wahlbergi Fåhrs. *l. c. p. 43.*	„
Welwitschi Paiva. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 20.*	Angola.
zonaria Thoms. *Arch. ent. I. p. 183.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 44.*	Port Natal.
{ *Klugi* Dej. *Cat. 3. ed. p. 368.* — Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 267.*	Cap bon. spei.
{ *ornata* Klug *i. litt.*	„

11

Proctocera

πρωκτὸς, podex; κέρας, cornu.

Chevrolat. *Rev. Zool. 1855. p. 55.*

Clinia Thomson.

lugubris Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 193.*	Gabon.
scalaris Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 284.*	Old Calabar.
senegalensis Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 306. t. 10. f. 9.*	Senegal.

3

Diastocera

διαστὰς, distans; κέρας, cornu.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 182; Classif. Longic. 1860. p. 92.*

trifasciata Fabr. *Syst. Ent. p. 174.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 61. t. 16. f. 121.* — Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 472.* — Thoms. *Class. Longic. p. 92.* Senegal.

1

Thysia

θυσία, victima.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 96.*

Thysiotes Thoms.

viduata Pascoe. *Proc. ent. Soc. Lond. 1868. p. 13; Ann. nat. Hist. 1869. p. 208.* Sumatra.

Wallichi Hope. *Royle Himal. 1839. p. 55. t. 9. f. 5-6.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. 1868. p. 105.* Himalaya.

tricincta Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 471.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 368.* Java.

2

Ceroplesis

κέρας, cornu; πλησίος, propinquus.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 93.*

aestuans Oliv. *Ent. IV. 67. p. 123. t. 23. f. 176.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 472.* Senegal.

aethiops Fabr. *Syst. Ent. p. 174.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 472. t. 33. f. 3.* Cap bon. spei.

africana Wulf. *Ins. Cap. p. 16. t. 1. f. 14.* „

aurantia Voet. *Cat. II. p. 13. t. 11 f. 44. (forte.)* „

capensis Degeer. *Mém. VII. p. 655. t. 49. f. 2.* „

var. *quadrimaculata* Voet. *l. c. p. 10. t. 8. f. 27.* „

„ *trifasciata* Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1836.* — Oliv. *Ent. IV. 67. t. 1. f. 2.* „

bicincta Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 145.* „

caffra Thunb. *Mus. nat. Ups. IV. p. 58. t. 1. f. 1.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 368.* „

continua Oliv. *Ent. IV. 67. p. 123. t. 23. f. 177.* „

{ *Herbsti* Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1827.* „

{ *orientalis* Herbst. *Füssl. Arch. VII. p. 168. t. 45. f. 10.* „

bimaculata Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 171.* Gabon.

brevis Koch. *Abhandl. nat. Ges. Nürnb. IV. 1868. p. 91. t. A. f. 2.* — Sturm. *Cat. 1843. p. 256.* Port Natal.

calabarica Chevrol. *Rev. Zool. 1858. p. 55.* Old Calabar.

capensis Linn. *Syst. Nat. ed. XII. p. 628.* — Drury. *Ins. I. p. 88. t. 39. f. 3.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 41.* Cap bon. spei.

var. *pectoralis* Oliv. *Ent. IV. 67. p. 122. t. 23. f. 175.* Cap bon. spei.
„ *quinquefasciata* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 281.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 41.* „
„ *rubro cingulo* Voet. *Cat. II. p. 8. t. 6. f. 13.* Guinea.
„ *taeniata* Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1855. p. 347.* Port Natal.
ferrugator Fabr. *Mant. I. p. 138.* Cap bon. spei.
ahenea Newm. *Entom. p. 11.* „
hottentotta Fabr. *Syst. Ent. p. 173.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 90. t. 4. f. 27.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 472.* „
lanius Voet. *Cat. II. p. 13. t. 11. f. 45.* „
marginalis Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 40.* Caffraria.
marmorata Reiche. *Galin. Voy. Abyss. 1850. p. 391. t. 24. f. 6.* Abyssinia.
militaris Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 266; Peters Reise. 1862. p. 324. t. 19. f. 8.* Mozambique.
Thunbergi Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 41.* Caffraria.
vicina Koch. *Abhandl. nat. Ges. Nürnb. IV. 1868. p. 90. t. A. f. 1.* Port. Natal.
14

Moecha

μοιχὸς, moechus.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 96.*

Hecate Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 520.* — Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 171. t. 6. f. 8.* ♂. Old Calabar.
molator Fabr. *Mant. I. p. 137.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 96. t. 14. f. 99.* ♀. Sierra Leona.
2

Ceratites

κερατίτης, cornutus.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 34.*

Titoceres Thoms.

jaspideus Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 35.* — Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 476.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 369.* Senegal.
piperitus White. *Proc. Zool. Soc. 1858. p. 403.* Africa. mer.
2

Pycnopsis

πυκνὸς, firmus; ὄψις, aspectus.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 184.*

brachyptera Thoms. *Arch. ent. I. p. 184; Class. Longic. 1860. p. 95.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 39.* Port. Natal.
cruentata Dej. *Cat. 3. ed. p. 368.* Cap bon. spei.
obsoleta Fåhrs. *l. c. p. 40.* Caffraria.
2

Gnathoenia

γνάθων, bucco.

Thomson. *Archiv. ent. II. 1858. p. 176.*

venerea Thoms. *Arch. ent. II. p. 177. t. 6. f. 1.* Port Natal.
1

Cochliopselaphus

κοχλίον, concha; ψήλαφος, palpus.

Lacordaire. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 433. (emend.)*

Cochliopalpus Lacord.

Catherina White. *Proc. Zool. Soc. 1858. p. 402. t. 53. f. 4.* Africa austr.
1

Eurysops

εὐρὺς, latus: ὤψ, facies.

Thomson. *Archiv. ent. II. 1858. p. 167.*

Esau Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 518.* — Thoms. *Arch. ent. II. p. 168. t. 6. f. 9.* Old Calabar.
buphthalma White. *Ann. nat. Hist. 1858. p. 270.* Sierra Leona.
1

Phryneta

φρύνη, bufo.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 477.*

Phrystola Murray.

aurocincta Guér. *Ic. règn. anim. p. 237. t. 45. f. 2. a. b.* Senegal.
flavocincta Dej. *Cat. 3. ed. p. 368.* „
cinereola White. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. 1858. p. 271.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 44.* Port Natal.
coeca Chevrol. *Rev. Zool. 1857. p. 75.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 412.* Old Calabar.
crucifera Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 269.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 70. t. 10 f. 68.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 477.* Incert. sedis.
fortificata White. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. 1858. p. 271.* Africa occ.
petrificata Dupont *in litt.* „
hecphora Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 179; Class. Longic. 1860. p. 86. nota.* Guinea.
luctuosa Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 410.* Old Calabar.
lugens White. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. 1858. p. 272.* Congo.
mammillata Dalm. *Schh. Syn. Ins. App. 1817. p. 160. (gen. dub.)* Sierra Leona.
marmorea Oliv. *Encycl. méth. VII. 1792. p. 461; Ent. IV. 67. 1795. p. 78. t. 2. f. 9.* — Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 477.* Madagascar.
obesa Westw. *Arcan. ent. II. p. 58. t. 64. f. 5.* Cap bon. spei.
Dregei Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 368.* „

pallida Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 180.*	Port Natal.
Senegambiae Thoms. *l. c.*	Senegambia.
spinator Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 276; Syst. El. II. p. 293.*	Cap bon. spei.
suturalis Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 277.*	Old Calabar.
velutina White. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. 1858. p. 271.*	Congo.

16

Chreostes

χρεώστης, *debitor.*

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 274.*

ephippiatus Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 275.*	Port Natal.

1

Inesida

Etym. dub.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 86.*

leprosa Fabr. *Syst. Ent. p. 178.*	Guinea.
bisignata Dej. *Cat. 3. ed. p. 368.*	Senegal.
brunnicornis Guér. *Ic. règn. anim. p. 239.*	„
obscura Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 144.* — Oliv. *Encycl. méth. VII. 1792. p. 462; Ent. IV. 67. p. 80. t. 8. f. 53; t. 18. f. 137.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 44.*	„
rustica Dej. *Cat. 3. ed. p. 368.*	Guinea.

2

Homelix

ὁμῆλιξ, *socius.*

Thomson. *Archiv. ent. II. 1858. p. 168.*

albofasciata Thoms. *Arch. ent. II. p. 169.*	Gabon.
Buqueti Thoms. *l. c. p. 170.*	„
cribratipennis Thoms. *l. c. p. 169.*	„

3

Pachystola

παχὺς, *crassus;* στόλη, *stola.*

Reiche. *Galin. Voy. Abyss. III. 1850. p. 394.*

annulicornis Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 184.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 480. t. 3. f. 5.*	Old Calabar.
arcuata Chevrol. *l. c. p. 184.* — Murray. *l. c. p. 480.*	„
decussata Chevrol. *l. c. 1856. p. 351.* — Murray. *l. c. p. 481.*	„
fuliginosa Chevrol. *Arch. ent. II. 1858. p. 246. t. 14. f. 4.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 368.*	Guinea.
petrificata Buquet. *Dej. Cat. l. c.*	Senegal.

lapidosa Thoms. *Arch. ent. II. p. 167. t. 7. f. 4.* Gabon.
ligata Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 481.* Old Calabar.
texata Chevrol. *Ann. Fr. 1858. p. 321. t. 8. f. 4.* Angola.
variegata Reiche. *Galin. Voy. Abyss. p. 394. t. 24. f. 8.* Abyssinia.
8

Mallonia

μαλλὸς, concinnus.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 188.*

Mastigocera Dejean.

albosignata Chevrol. *Ann. Fr. 1858. p. 320. t. 8. f. 3.* Port Natal.
barbicornis Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 145.* — Parry. *Trans. ent. Soc. V. 1849. p. 185. t. 8. f. 7.* Guinea.
2

Calothyrza

Nom. propr.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 168.*

margaritifera Westw. *Cabin. of Or. Ent. 1848. p. 11. t. 5. f. 2.* — Thoms. *Phys. 1. 6. p. 169.* Nepal.
1

Phrynesthis

φρύνη, bufo; ἐσθὴς, vestis.

Lacordaire. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 440.*

pachystoloides Lacord. *Gen. Col. IX. 2. p. 441. not. 1.* Zambesi.
1

Temnoscelis

τέμνω, scindo; σκελὶς, perna.

Lacordaire. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 441.*

biemarginata Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 485.* Old Calabar.
fuscicornis Chevrol. *l. c. p. 486.* „
taeniolata Chevrol. *l. c. 1857. p. 79.* „
Waddeli Chevrol. *l. c. 1855. p. 185.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. t. 3. f. 10.* „
4

Stenobia

στενὸς, angustus; βιόω, vivo.

Lacordaire. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 442.*

Pradieri Lacord. *Gen. Col. IX. 2. p. 442. not. 1.* Gabon.
1

Cymatura

κῦμα, unda; οὐρά, cauda.

Gerstäcker. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 266.*

bifasciata Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 266; Peters Reise. 1862. p. 325. t. 19. f. 9.* Mozambique.
scoparia Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 286.* Port Natal.
2

Thylactus

θύλακος, saccus.

Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 242.*

angularis Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 242. t. 27. f. 6.* Penang.
1

Xylorrhiza

ξύλον, lignum; ῥίζα, radix.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 476.*

adusta Wiedem. *Zool. Mag. I. 3. 1819. p. 182.* Bengal.
venosa Casteln. *Hist. nat. II. p. 476.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 162.* „
biapicata Chevrol. *Rev. Zool. 1857. p. 82.* Old Calabar.
fasciata Guér. *Voy. Lefeb. 1849. p. 328. t. t. 5. f. 8.* Abyssinia.
hieroglyphica Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 178. t. 5. f. 2.* Java.
spumans Guér. *Rev. Zool. 1847. p. 8.* Port Natal.
5

Aetholopus

αἰθάλιξ, rubigo; πούς, pes.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 160.*

exutus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 161.* Ceram.
scalaris Pascoe. *l. c. p. 161. t. 9. f. 6.* „
2

Petrognatha

πετρά, petra; γνάθος, mandibula.

Leach. *Bowdich. Mission from Cape Coast Castle to Ashantee 1819 App. IV. p. 495.*

Omacantha Serville.

gigas Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 265.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 59. t. 13. f. 91.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 470.* — Thoms. *Class. Longic. 1860. t. 1. f. 9.* Senegal.
1

Ithocritus

Etym. dub.

Lacordaire. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 448.*

ruber Hope. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 3. 1840. p. 441. t. 30. f. 5.* ♂. Assam.
1

Joesse

ἰόεσσα, violacea.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 68.*

sanguinolenta Thoms. *Syst. Ceramb. p. 68.* Malacca.
1

Rhodopis

ῥόδον, rosa; ὤψ, oculus.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 174.*

Lewisi Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 313.* Japonia.
pubera Thoms. *Arch. ent. I. p. 174. t. 10. f. 7.* Sylhet.
2

Iphiothe

ἴφιος, robustus.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 254.*

criopsioides Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 255.* Borneo.
1

Protonarthron

πρῶτος, primus; ἄρθρον, articulus.

Thomson. *Archiv. ent. II. 1858. p. 180.*

diabolicum Thoms. *Arch. ent. II. p. 181. t. 6. f. 4.* Gabon.
1

Acmocera

ἀκμή, acumen; κέρας, cornu.

Thomson. *Archiv. ent. II. 1858. p. 181.*

Acridoschema Thoms. — *Emphreus* Pascoe. — *Metretes* Thoms. — *Oeax* Pascoe.

anthriboides Chevrol. *Arch. ent. II. p. 248. t. 14. f. 7.* Guinea.
capricornis Thoms. *l. c. p. 185. t. 6. f. 2.* Gabon.
compressa Fabr. *Syst. El. II. p. 290.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. p. 408.* Guinea.
conjux Thoms. *Arch. ent. II. p. 183. t. 6. f. 6.* Gabon.
subundata Chevrol. *Rev. Zool. 1857. p. 107.* — Thoms. *l. c. p. 183.* Old Calabar.

ferruginosa White. *Proc. Zool. Soc. XXVI. 1858. p. 400. t. 53. f. 8.* — Port Natal.
inaequalis Thoms. *Syst. Ceramb. 1864. p. 47.* — Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 72.* — Madagascar.
inermis Thoms. *Arch. ent. II. p. 183. t. 6. f. 7.* — Gabon.
Isidoris Chevrol. *l. c. p. 252. t. 14. f. 8.* — Guinea.
olympiana Thoms. *Arch. ent. II. p. 182. t. 6. f. 5.* — Gabon.
triangularis White. *Proc. Zool. Soc. XXVI. p. 400.* — Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. t. 13. f. 5.* — Port Natal.
unifasciata Thoms. *Arch. ent. II. p. 185. t. 6. f. 3.* — Gabon.

10

Idactus

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 273.*

tridens Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 274.* — Port Natal.

1

Protorrhopala

πρῶτος, primus; ῥόπαλον, clava.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 91.*

sexnotata Klug. *Abhandl. Berl. Ac. I. 1833. p. 206. t. 5. f. 3.* — Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 66.* — Madagascar.
cretacea Coquerel. *Rev. Zool. 1851. p. 89; Ann. Fr. 1852. p. 397.* — „

1

Cylindrepomus

κύλινδρος, cylindrus; ἐπωμὶς, humeris.

Blanchard. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 268.*

comis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 241. t. 25. f. 7; ser. 3. III. 1866. p. 320.* — Borneo.
grammica Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. 1860. p. 121; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 319. t. 14. f. 5.* — Moluccae.
laeta Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 241; ser. 3. III. p. 319.* — Malacca.
nigrofasciata Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 268. t. 17. f. 2.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 318.* — Nov. Guinea.
peregrina Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. p. 241; ser. 3. III. p. 319.* — Borneo.

5

Olenecamptus

ὠλένη, ulna; καμπτὸς, curvus.

Chevrolat. *Mag. Zool. 1835. Cl. IX. t. 134.*

Authades Thomson. — *Ibidiomorphum* Motsch. — *Schoeniocera* Dejean.

bilobus Fabr. *Syst. El. II. p. 324.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 527.* — Erichs. *Nov. Act. Ac. Leop. XVI. Suppl. I. 1834. p. 269. t. 39. f. 9.* ♂. — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 316.* — Australia.

serratus Chevrol. *Mag. Zool. 1835. Cl. IX. t. 134.* Ceylon.
sexnotatus Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 371.* Java.
clarus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 44.* China bor.
cretaceus Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 314.* Japonia.
dominus Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 362.* Assam.
indianus Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 192.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. p. 458. not. 5.* India or.
octopustulatus Motsch. *Schrenck Reis. II. 1860. p. 152. t. 10. f. 3.* — Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. IX. 1873. p. 226.* Mongolia.
optatus Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 253; Trans. ent. Soc. 1866. p. 317.* Singapur.
quietus Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 254.* Penang.
strigosus Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1866. p. 317.* Amboina.
9

Gerania

γέρανος, *grus.*

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 70.*

Bosci Fabr. *Syst. El. II. p. 323.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 488.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 321. t. 14. f. 7.* Java.
1

Dorcaschema

δορκάς, *ibex;* σχῆμα, *habitus.*

Leconte. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 147.*

alternatum Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 405.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 147.* Pennsylvania.
leptocerum Dej. *Cat. 3. ed. p. 375.* Carolina.
maculatum Knoch *i. litt.* „
nigrum Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 272.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 147.* Amer. bor.
nigricans Dej. *Cat. 3. ed. p. 375.* „
Wildi Uhler. *Proc. Ac. Phil. VII. 1855. p. 417.* Indiana.
3

Xenolea

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 91.*

Aeschopalaea Pascoe.

agraria Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1864. p. 24. t. 1. f. 2.* Ceram.
collaris Thoms. *Syst. Ceramb. p. 91.* Macassar.
tomentosa Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1864. p. 25.* Singapur.
grisella Pascoe. *l. c.* Aru.
laticollis Pascoe. *l. c.* Mysol.
4

Nemotragus

νέμος, nemus; τράγος, hircus.

Westwood. *Arcan. ent. II. 1845. p. 57.*

helvolus Westw. *Arcan. ent. II. p. 58. t. 64. f. 4.* ♂. Africa mer.
1

Anauxesis

α priv.; αὔξησις, augmentatio.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 191.*

atrata Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 290.* Old Calabar.
calabarica Chevrol. *l. c.* — Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 125.* „
cincticornis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 110.* Port Natal.
filiformis Oliv. *Ent. IV. 68. 1795. p. 28. t. 4. f. 47.* Senegal.
4

Auxesis

αὔξησις, augmentatio.

Thomson. *Archiv. ent. II. 1858. p. 196.*

gabonica Thoms. *Arch. ent. II. p. 197. t. 7. f. 7.* Gabon.
1

Psathyrus

ψαθυρὸς, fragilis.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 192.*

Listrocerum Chevrolat.

aspericornis Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 283.* Old Calabar.
Aeolis Thoms. *Arch. ent. I. p. 193.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 47.* Cap bon. spei
1

Methia

Etym. dub.

Newman. *The Entomolog. 1842. p. 418.*

Thia Newm. *olim.*

pusilla Newm. *Entomol. 1841. p. 18.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 144.* Florida.
Dejeani Lec. *Dej. Cat. 3. ed. p. 358.* Amer. bor.
1

Tessaroptes

τέσσαρες, quatuor; ὄπτω, video.

Haldeman. *Proc. Amer. Phil. Soc. IV. 1847. p. 373.*

Dysphaga Leconte. — *Tessaropa* Haldem. *olim.*

tenuipes Haldem. *Proc. Ac. Phil. III. 1845. p. 126; Proc. Am. Phil. Soc. IV. p. 374.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 143.* Pennsylvania.
ventralis Haldem. *Proc. Am. Phil. Soc. IV. p. 374.* — Lec. *l. c. p. 144.* „
2

Nyctimene

Nom. mythol.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 314.*

Eusebis Dejean. *(pars.)*

agriloides Thoms. *Arch. ent. I. p. 314.* — Chevrol. *Journ. of Ent. 1860. p. 189.* Java.
{*lineatocollis* Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 376.* „
{*taeniolata* Dej. *Cat. l. c.* „
subsericea Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 331.* Menado.
vittata Pascoe. *l. c. p. 330.* Singapur.
3

Amymoma

ἀμύμων, integer.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 332.*

pulchella Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 332. t. 15. f. 3.* Borneo.
1

Trachelophora

τράχηλος, cervix; φέρω, fero.

Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1855. p. 357.*

curvicollis Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1855. p. 359.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 452.* Java.
1

Mulciber

Nom. mythol.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 493.*

biguttatus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1867. p. 453.* Singapur.
Linnei Thoms. *Syst. Ceramb. p. 494.* — Pascoe. *l. c. p. 453.* Nov. Guinea.

maculicollis Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 546.* Fidji.
pullatus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 454.* Batchian.
4

Anapausa

ἀναπαύω, sisto.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 494.*

armata Thoms. *Syst. Ceramb. p. 495.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1867. p. 452.* Morty.
1

Sormea

Etym. null.

Lacordaire *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 473.*

Orbignyi Guér. *Voy. Coquille. 1830. .p. 134. t. 7. f. 6.* Nov. Irland.
1

Homonoea

ὁμόνοια, concordia.

Newman. *The Entomolog. 1842. p. 319.*

Urocalymma Westwood.

aliena Newm. *Entomol. p. 321.* — White. *Longic. VIII. 2. p. 346.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1872. p. 474. not.* Philippinae.
bilinea Newm. *l. c. p. 320.* — White. *l. c. p. 345.* „
fornicata Newm. *l. c. p. 321.* — White. *l. c. p. 345.* „
longimana Westw. *Arcan. ent. I. p. 58. t. 15. f. 3.* ♂♀. — Newm. *l. c. p. 320.* „
pannosa Newm. *l. c. p. 320.* — White. *l. c. p. 345.* „
patrona Newm. *l. c. p. 319.* — White. *l. c. p. 344. t. 7. f. 8.* ♀. „
praecisa Newm. *l. c. p. 320.* — White. *l. c. p. 344.* „
7

Heteroclitomorpha

ἑτερόκλιτος, heteroclitus; μορφή, forma.

Blanchard. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 277. (emend.)*

Heteroclytomorpha Blanch.

quadrinotata Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 277. t. 17. f. 10.* Ins. Salomon.
simplex Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 476. not. 1.* Philippinae.
2

Crinotarsus

crinis; tarsus.

Blanchard. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 275.*

plagiatus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 276. t. 16. f. 10.* Fidji.
1

Bumetopia

βοῦς, bos; μετώπιος, frontalis.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 252.*

Yochostyla Thoms.

japonica Thoms. *Phys. 1. 6. 1868. p. 151.* — Japonia.
oscitans Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 252. t. 26. f. 7.* — Hongkong.
2

Hestima

ἥσθημα, gaudium.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1867. p. 445.*

bisignifera Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 447.* — Batchian.
floccosa Pascoe. *l. c. p. 446. t. 18. f. 7.* — Kaioa.
stellata Pascoe. *l. c. p. 446.* — Ceram.
sybroides Pascoe. *l. c.* — Dorey.
trigeminata Pascoe. *l. c. p. 447.* — Waigiu.
5

Orinoeme

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1867. p. 448.*

acutipennis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 449.* — Batchian.
chalybeata Pascoe. *l. c. p. 448. t. 18. f. 5.* — Ternate.
punctata Montrouz. *i. litt.* — Woodlark.
lineigera Pascoe. *l. c. p. 450.* — Nov. Guinea.
puncticollis Pascoe. *l. c. p. 449.* — Ceram.
rufitarsis Pascoe. *l. c.* — Dorey.
5

Trigonoptera

τρίγωνος, triangulus; πτερὸν, ala.

Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1855. p. 336.*

Arsysia Pascoe.

bimaculata Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 546.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1867. p. 442.* — Nov. Guinea.
flavipicta Pascoe. *l. c. p. 445. t. 18. f. 1.* — Batchian.
maculata Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1855. p. 338.* — Pascoe. *l. c. p. 442.* — Aru.
nervosa Pascoe. *l. c. p. 443.* — Timor.
sordida Pascoe. *l. c. p. 444.* — Mysol.
tessellata Pascoe. *l. c. p. 445.* — Ceram.
6

Amblymora

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1867. p. 454.*

conferta Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p 456.* Tondano.
consputa Pascoe. *l. c.* Dorey.
fumosa Pascoe. *l. c. p. 455.* Morty.
instabilis Pascoe. *l. c. p. 455. t. 18. f. 3.* Aru.
marmorea Pascoe. *l. c. p. 456.* Kaioa.
5

Othelais

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 241.*

Cereopsius Pascoe. *olim.*

histrio Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 43; ser. 3. III. p. 241. t. 12. f. 3.* Aru.
virescens Pascoe. *l. c. p. 241.* Saylee.
2

Diallus

διάλλομαι, fugio.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 242.*

lachrymosus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 242. t. 12. f. 5.* Tondano.
lugens Pascoe. *l. c. p. 243.* Ceram.
subtinctus Pascoe. *l. c.* Mysol.
3

Otroea

Etym.. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 243.*

cinerascens Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 244.* Amboina.
semiflava Pascoe. *l. c. p. 244. t. 12. f. 2.* „
tessellata Pascoe. *l. c. p. 245.* Ceram.
3

Xoës

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 245.*

Egeria Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 246. t. 11. f. 3.* Borneo.
1

Laelida

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 257.*

antennata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 257. t. 15. f. 1.* — Singapur.
1

Enicodes

ἐνικὸς, singularis; εἶδος, aspectus.

Gray. *Griff. Anim. Kingd. Ins. 1832. II. p. 117.*

Henicodes Pascoe.

Fichteli Schreibers. *Trans. Linn. Soc. VI. 1802. p. 200. t. 21. f. 9.* ♂. — Gray. *Griff. Anim. Kingd. Ins. II. p. 117. t. 65. f. 1; t. 73. f. 2.* — Westw. *Arcan. ent. I. p. 58. t. 15. f. 4.* ♂♀. — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1868. p. 485. not.* — Nov. Caledon.
Montrouzieri Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 286.* — Mac Leay *i. litt.* — Ins. Art.
Schreibersi Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 546.* — Nov. Caledon.
tapeinoides Thoms. *l. c.* — „
4

Leptonota

λεπτὸς, tenuis, νῶτος, dorsum.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 353.*

albovittata Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand. 1862. p. 166. t. 10 bis f. 68-70.* — Nov. Caledon.
baladica Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 290.* — „
comitessa White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 343. t. 8. f. 4.* — Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 354.* — Ins. Pin.
picta Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 288.* — Nov. Caledon.
lifuana Montrouz. *l. c. p. 289.* — Ins. Lifu.
Perroudi Montrouz. *l. c. p. 287.* — Nov. Caledon.
sepium Montrouz. *l. c. p. 289.* — Ins. Lifu.
tristis Montrouz. *l. c.* — Ins. Art.
7

Ichthyodes

ἰχθυώδης, pisciformis.

Newman. *The Entomol. 1842. p. 321.*

biguttula Newm. *Entomol. p. 321.* — White. *Longic. VIII. 2. t. 7. f. 9.* — Philippinae.
1

Nematoschema

νῆμα, filum; σχῆμα, habitus.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 354. (emend.)*

Nemaschema Thoms.

aeneum Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 292.* — Nov. Caledon.

inconspicuum Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 293.* Ins. Art.
modestum Montrouz. *l. c. p. 292.* Ins. Lifu.
Mulsanti Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1864. p. 194. t. 1. f. 6.* Nov. Caledon.
Penardi Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 290.* — Buquet. *l. c. nota 2.* Ins. Lifu.
puberulum Montrouz. *l. c. p. 292.* „
sanguinicolle Chevrol. *Arch. ent. I. 1857. p. 416; Rev. Zool. 1858. p. 82.* — Thoms. *Class. Longic. p. 355.* Nov. Caledon.
Lamberti Montrouz.. *Ann. Fr. 1861. p. 291.* Ins. Art.
Thomsoni Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand. II. 1867. p. 200 not. 2.* Lifu.
8

Enotes

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 34.*

Lacordairei Thoms. *Phys. I. 2. 1867. p. 130.* Nov. Caledon.
Montrouzieri Thoms. *Syst. Ceramb. p. 34.* „
2

Tapina

ταπεινὸς, *humilis.*

Serville. *Encycl. méth. X. 1825. p. 545. (emend.)*

Eurycephalus Gray. — *Tapeina* Serv.

Monogr. Thoms. *Archiv. ent. I 1857. p. 39.*

americana Casteln. *Ann. Fr. 1832. p. 411.* Chili.
coronata Serv. *Encycl. méth. X. p. 546.* ♂. Brasilia.
erectifrons Thoms. *Mon. p. 43. t. 7. f. 2. a.* — Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1838. p. 329.* „
nigra Gray. *Griff. anim. Kingd. II. p. 119. t. 65. f. 5; t. 73. f. 5. a-d.* „
♂ *picea* Serv. *l. c. p. 546.* — Perty. *Del. anim. p. 95. t. 19. f. 7.* „
planifrons Dej. *Cat. 3. ed. p. 366.* „
diadema Gemming. *Col. Heft. XI. 1873. p. 146.* Columbia.
coronata Thoms. *Mon. p. 43. t. 7. f. 1. a-g.* „
dispar Serv. *Encycl. X. p. 546.* ♂. — Casteln. *Hist. nat. II. p. 487.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 366.* — Thoms. *Mon. p. 42. t. 7. f. 4. a. b.* Brasilia.
♀ *bicolor* Serv. *l. c.* „
transversifrons Thoms. *Mon. p. 44. t. 7. f. 3.* Mexico.
5

Epicasta

Nom. propr.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 90.*

Psaumis Pascoe.

ocellata Thoms. *Syst. Ceramb. p. 90.* Java.

turbida Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III 1866. p. 246. t. 11. f. 6.* Borneo.
2

Dysthaeta

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 31.*

anomala Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. p. 31. t. 2. f. 6.* Moreton bay.
1

Oricopis

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 543.*

umbrosus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. p. 543. t. 23. f. 2.* Port Denison.
1

Tropidodema

τρόπις, carina; δέμας, corpus.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 88. (emend.)*

Tropidema Thoms.

chrysocephala Coquerel. *Rev. Zool. 1851. p. 90; Ann. Fr. 1852. p. 400.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 89.* Madagascar.
1

Typocaeta

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 99.*

subfasciata Thoms. *Syst. Ceramb. p. 99.* Guinea.
1

Theocris

Nom. propr.

Thomson. *Archiv. ent. II. 1858. p. 193.*

saga Thoms. *Arch. ent. II. p. 193.* Gabon.
adorata Thoms. *l. c. t. 8. f. 4.* „
1

Planodema

πλάνη, error; δῆμος, populus.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 68.*

scorta Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 195.* Gabon.
1

Atossa

Nom. propr.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 100.*

atomaria Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 254. t. 26. f. 6.* Penang.
strenua Thoms. *Syst. Ceramb. 1864. p. 101.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 376.* Java.
2

Grammoechus

γραμμή, linea; ἔχω, habeo.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 59.*

polygrammus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 60.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1869. p. 681.* Archip. ind.
1

Demonassa

Nom. propr.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 327.*

Mac Leayi Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 32.* Sidney.
funeraria Thoms. *Syst. Ceramb. p. 328.* N. S. Wales.
1

Zygocera

ζυγός, jugum; κέρας, cornu.

Erichson. *Wiegm. Archiv. 1842. I. p. 224.*

Disterna Thoms. — *Plocamocera* Hope.

baladica Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 274.* Ins. Balade.
bifasciata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 32.* Sidney.
infuscata Thoms. *Syst. Ceramb. p. 88. (ex error.)* Moreton bay.
canosa Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 223.* Tasmania.
cuneata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 542.* N. S. Wales.
luctuosa Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IX. 1862. p. 465.* Ins. Lizard.
lugubris Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1863. p. 541.* N. S. Wales.
Mastersi Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VIII. 1871. p. 276.* Queensland.
metallica Westw. *Trans. ent. Soc. 1863. p. 627. t. 25. f. 7.* Austral. mer.
pentheoides Pascoe. *l. c. ser. 2. V. p. 32; Journ. Linn. Soc. IX. t. 3. f. 5.* Swan River.
picturata Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1859. p. 518.* Chili.
plumifera Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. p. 33.* Sidney.
pruinosa Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 489.* — Mac Leay. *Dej. Cat. 3. ed. p. 370.* — Westw. *Trans. ent. Soc. 1863. p. 626. t. 25. f. 6. a-b.* N. S. Wales.
leucosticta Hope *i. litt.* Queensland.
pumila Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. p. 33.* Sidney.
13

Thyada

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 544.*

barbicornis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 34; 1863. p. 544. t. 22. f. 4.* Moreton bay.
1

Nicippe

Nom. propr.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 88.*

complexa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 34; ser. 3. III. p. 256.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 88.* Aru.
1

Ecyroschema

Ecyrus; σχῆμα, forma.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 48.*

favosum Thoms. *Syst. Ceramb. p. 48.* Cap bon. spei.
1

Apatelarthron

ἀπατηλός, fallax; ἄρθρον, articulus.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 89.*

heteroclitum Thoms. *Syst. Ceramb. p. 89.* Archip. ind.
1

Frea

Nom. mythol.

Thomson. *Archiv. ent. II. 1858. p. 174.*

laevepunctata Thoms. *Arch. ent. II. p. 175. t. 8. f. 2.* Gabon.
maculicornis Thoms. *l. c. p. 174. t. 8. f. 1.* „
marmorata Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 78.* Mbaramu.
quadripunctata Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 523.* Old Calabar.
valdepunctata Thoms. *Arch. ent. II. p. 175. t. 8. f. 3.* Gabon.
5

Eumimetes

εὖ, bene; μιμητής, imitator.

Lacordaire. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 506.*

sparsus Klug. *Abhandl. Berl. Ac. I. 1833. p. 207. t. 5. f. 5.* — Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 66.* Madagascar.
1

Pterotragus

πτερὸν, ala; τράγος, hircus.

Chevrolat. *Rev. Zool. 1856. p. 488.*

lugens Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 488.* — Old Calabar.
1

Solymus

Etym. dub.

Lacordaire. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 507.*

pictor Lacord. *Gen. Col. IX. 2. p. 508. not. 2.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 368.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 39.* — Madagascar.
frontalis Sturm. *Dej. Cat. l. c.* — „
1

Crossotus

κροσσωτὸς, fimbriatus.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 52.*

barbatus Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 78.* — Lac. Jipe.
collaris Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 534.* — Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 178.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 509. not. 2.* — Old Calabar.
plumicornis Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 53.* — Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 467.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 370.* — Senegal.
3

Dichostates

διχοστάτης, incertus.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 36.*

albicollis Guér. *Jc. règn. anim. p. 249.* — Senegal.
annulatus Chevrol. *Rev. Zool. 1858. p. 308.* — Old Calabar.
caffer Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 38.* — Caffraria.
cretaceus Chevrol. *Arch. ent. II. 1858. p. 251. t. 14. f. 6.* — Guinea.
concretus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 105.* — Port Natal.
natalensis Thoms. *Class. Longic. p. 37.* — „
gabonicus Thoms. *Arch. ent. II. p. 177.* — Gabon.
lacunosus Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 38.* — Caffraria.
lignarius Guér. *Voy. Lefeb. 1850. p. 327. t. 5. f. 9.* — Abyssinia.
lophopterus Guér. *Jc. règn. anim. p. 249.* — Senegal.
natalensis White. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. 1858. p. 273.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 37.* — Port Natal.
stigmaticus Fåhrs. *l. c.* — Caffraria.
stypticus Pascoe. *Ann. nat. Hist. XXI. 1869. p. 205.* — Damara.
unifasciatus Thoms. *Arch. ent. II. p. 178.* — Gabon.
13

Geteuma

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 65.*

quadridentata Coquerel. *Rev. Zool. 1851. p. 89; Ann. Fr. 1852. p. 398.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 66.* Madagascar.

1

Probatodes

Probatius; εἶδος, aspectus.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 56.*

piliger Mac Leay. *King. Narrat. Surv. II. App. 1827. p. 452.* Victoria.
plumula Newm. *Zool. 1851. App. p. 130.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 57.* Tasmania.

1

Retilia

Etym. dub.

Lacordaire. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 512.*

indigens Lacord. *Gen. Col. IX. 2. p. 512. not. 1.* Archip. ind.

1

Phyxium

φύξιος, *fugax.*

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 21.*

bufonium Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 22. t. 2. f. 3.* Batchian.
ignarum Pascoe. *l. c. p. 23.* Mysol.
scorpioides Pascoe. *l. c. p. 22.* Aru.

3

Velora

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 56.*

sordida Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 527.* Clarence Riv.
australis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 56. et 484.* „

1

Hebecerus

ἥβη, *virilitas;* κέρας, *cornu.*

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 343.*

Hebesecis Pascoe.

antennatus Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 353.* Port Denison.
australis Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 489.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 362.* — Germ. *Linn. Ent. III. 1848. p. 228.* Nov. Holland.

annulicornis Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 362.* Nov. Holland.
cinereus Mac Leay *in litt.* Victoria.
funereus Mac Leay. *Dej. Cat. l. c.* N. S. Wales.
inglorius Newm. *Entomol. 1842. p. 361.* Sidney.
basalis Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1867. p. 301.* Rockhampton.
confertus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. 1. 1863. p. 528.* Queensland.
crocogaster Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 492.* — Thoms. *Class. Longic. p. 343.* Nov. Holland.
fastidiosus Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 490.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 371.* Nov. Guinea.
fuscicornis Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 227.* Adelaida.
Germari Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 352.* Nov. Holland.
lineola Newm. *Zool. 1851. App. p. 130.* Tasmania.
marginicollis Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 490. t. 9. f. 12.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 362.* Nov. Holland.
pilicornis Latr. *Dej. Cat. l. c.* Tasmania.
niphonoides Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. p. 527.* Port Denison.
sparsus Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 354. nota; Journ. Linn. Soc. IX. 1866. p. 81.* — Reiche *i. litt.* Austral. occ.
varicornis Germ. *Linn. ent. III. p. 229.* Adelaida.
13

Scotinauges

σκοτεινός, obscurus; αὐγή, splendor.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VIII. 1871. p. 277.*

diphysis Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1871. p. 277. t. 13. f. 4.* Japonia.
1

Polyacanthia

πολύς multus; ἀκάνθιον, spinula.

Montrouzier. *Ann. Fr. 1861. p. 269.*

Prosacantha Thoms. = *Rosacantha* Thoms.

Fonscolombei Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 269.* Ins. Lifu.
1

Ranova

Nom. propr.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 64.*

pictipes Thoms. *Syst. Ceramb. p. 64.* — Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 71.* Madagascar.
1

Tetradia

τετραδεῖον, numerus quadrinus.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 65.*

fasciatocollis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 65.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 37.* Port Natal.
1

Hecyrida

ἑκυρά, socrus; εἶδος, aspectus.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 180.*

Hecyra Thoms. — *Omopsides* Chevrolat.

appendiculata Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 78.*	Lac. Jipe.
asperata White. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. 1858. p. 270.*	Port Natal.
Blanchardi Chevrol. *Rev. Zool. 1858. p. 307.*	Old Calabar.
frontalis Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 272.*	Damara.
obscurator Fabr. *Syst. El. II. p. 291.* — Gerstäck. *Peters Reis. 1862. p. 330.*	Guinea.
sordida Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 35.*	Caffraria.
tenebrioides Fåhrs. *l. c. p. 36.*	„
terrea Bertol. *Nov. Comm. Ac. Bonon. X. 1849. p. 431. t. 10. f. 5.*	Mozambique.
improba Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 181.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 35.*	Port Natal.

8

Tylophorus

τύλος, callus; φέρω, fero.

Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. IX. 1873. p. 245.*

Wulffiusi Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. IX. p. 247. t. 7. f. 3.*	Port Bruce.

1

Moechotypa

Moecha; τύπος, forma.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 55.*

adusta Pascoe. *Ann. nat. Hist. XXI. 1869. p. 207.*	Laos.
fuscator Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 291.*	Tranquebar.
thoracica White. *Ann. nat. Hist. 1858. p. 267.*	India bor.
marmorea Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 85.*	Borneo.
suffusa Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 336.*	Laos.
arida Thoms. *Syst. Ceramb. p. 55.*	„
umbrosa Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 510. not. 1.*	„

5

Sotades

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 74.*

agrestis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 76.*	Ternate.
caprinus Pascoe. *l. c. p. 75.*	Morty.
fatidicus Pascoe. *l. c. p. 76.*	Kaioa.
platypus Pascoe. *l. c. p. 75. t. 6. f. 4.*	Ternate.

4

Eczemotes

ἔκζεμα, porrigo.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 79.*

agnata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 81.* Saylee.
atomaria Pascoe. *l. c. p. 80. t. 4. f. 4.* Kaioa.
conferta Pascoe. *l. c. ser. 2. V. 1859. p. 40; 1864. p. 80.* Aru.
3

Exarrhenus

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 86.*

egens Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 86. t. 5. f. 5.* ♂. Saylee.
1

Escharodes

ἐσχάρα, crusta; εἶδος, aspectus.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 70.*

carinicollis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 71.* Aru.
criminosus Pascoe. *l. c. p. 72.* Saylee.
interruptus Pascoe. *l. c. p. 71. t. 5. f. 1.* Morty.
paganus Pascoe. *l. c. p. 72.* Aru.
4

Axiothea

ἀξιόθεος, spectabilis.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 72.*

distincta Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 73. t. 4. f. 6.* Ceram.
invida Pascoe. *l. c. p. 74.* Batchian.
strenua Pascoe. *l. c. p. 73.* Amboina.
3

Habryna

ἁβρύνω, paro.

Newman. *The Entomol. 1842. p. 209. (emend.)*

Abryna Newm.

buccinator Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 84.* Sumatra.
coenosa Newm. *Entomol. p. 289.* — Westw. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 628. t. 25. f. 3. a-b.* Manilla.
comosa Newm. *Entomol. 1842. p. 323.* Philippinae.
regis Petri Paiva. *Ann. nat. Hist. ser. 3. VI. p. 360.* Cambodja.
rubeta Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 84.* Borneo.
5

Euclea

εὐκλεής, celeber.

Newman. *The Entomol. 1842. p. 290.*

albata Newm. *Entomol. p. 290.* Manilla.
bizonata Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 549.* Archip. ind.
capito Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 149. nota.* Manilla.
casta Thoms. *Syst. Ceramb. p. 549.* Archip. ind.
illecebrosa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 150. t. 8. f. 3.* Celebes.
irrorata Newm. *Entomol. p. 290.* Manilla.
mesoleuca Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 150. nota.* „
nigritarsis Pascoe. *l. c.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 528. not. 1.* Amboina.
8

Mylothris

μυλωθρίς, molaris.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 492.*

Atmodes Thomson. — *Milothris* Dejean.

irrorata Fabr. *Syst. El. II. p. 329.* Java.
albilatera Sturm. *Cat. 1826. p. 192.* „
lynx Dalm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 374.* „
marmorea Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 436.* — Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 492.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 151.* „
Schönherri Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 550.* Archip. ind.
2

Xiphotheata

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent Soc. ser. 3. III. 1864. p. 93.*

Saundersi Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 94. t. 5. f. 7.* ♂. Batchian.
1

Niphona

νίφος, nivosus.

Mulsant. *Col. Fr. Longic. ed. 1. 1839. p. 169.*

Nyphona Ziegler.

picticornis Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 169. t. 3. f. 6; ed. 2. p. 336.* — Fairm. *Gen Col. IV. 1864. t. 50. f. 233.* — ♀ Muls. et Revel. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VI. 1859. p. 134; Opusc. ent. XI. 1860. p. 92.* Gallia.
dalmatina Dej. *Cat. 3. ed. p. 370.* Dalmatia.
saperdoides Ziegl. *Dej. Cat. l. c.* Algeria.
1

Aelara

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 55.*

arrogans Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 338; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 82. t. 4. f. 5.* Borneo.
cylindracea White. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. 1858. p. 268.* India or.
delicatula White. *l. c.* Sylhet.
excisa Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 337; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. t. 4. f. 5.* Cambodja.
furcata Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 314.* Japonia.
pannosa Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 337.* Cambodja.
parallela White. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. p. 267.* India bor.
plagiata White. *l. c.* „
regis Ferdinandi Paiva. *Ann. nat.-Hist. 1860. p. 361.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 55.* Cambodja.
9

Ocheutes

ὀχευτής, libidinosus.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 54.*

scopulifera Thoms. *Syst. Ceramb. p. 54.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 370.* Siam.
1

Camptocnema

καμπτός, flexibilis; κνήμη, femur.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 54.*

lateralis White. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. 1858. p. 267.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 54.* Sylhet.
1

Cyardium

κίαρ, cavum.

Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 239.*

cribrosum Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 240. t. 26. f. 5.* Penang.
1

Sesiosa

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 154.*

subfasciata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 154. t. 8. f. 2.* Singapur.
1

Etaxalus

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 153.*

iliacus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 153. t. 9. f. 4.* Borneo.
1

Cryptocranium

κρυπτὸς, occultus; κρανίον, caput.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 75.*

laterale Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 76.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 493.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 374.* Brasilia.
1

Cenodocus

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 47.*

adustus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 142. t. 10. f. 3.* Sumatra.
antennatus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 48.* Java.
granulosus Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 238. t. 26. f. 12.* Penang.
3

Nicomia

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 49.*

Ixais Pascoe.

Castelnaudi Thoms. *Syst. Ceramb. p. 50.* Archip. ind.
episomoides Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 239. t. 26. f. 10.* Penang.
leucoma Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 536. not. 3.* Archip. ind.
2

Cyphoscyla

κυφὸς, gibbus; σκῦλον, tegumen.

Thomson. *Physis. I. 5. 1868. p. 65.*

Lacordairei Thoms. *Phys. I. 5. p. 66.* Archip ind.
1

Theticus

ϑητικὸς, proletarius.

Thomson. *Archiv. ent. II. 1858. p. 190.*

biarcuatus Thoms. *Arch. ent. II. p. 191. t. 8. f. 6.* Gabon.
dentifer Oliv. *Ent. IV. 1795. 67. p. 132. t. 23. f. 185.* „
2

Hylobrotus

ὕλη, sylva; βρώσκω, voro.

Lacordaire. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 538.*

Ploemi Lacord. *Gen. Col. IX. 2. p. 539. not. 1.* India or.
1

Praonetha

πρᾶος, tardus; ἔθος, mos.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 163.*

Notolophia Pascoe. — *Prioneta* Blanch.

albivenosa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 171.* Mons Ophir.
albosignata Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 293. t. 17. f. 11.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 164.* Amboina.
alternans Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 111.* Java.
angusta Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 317.* Japonia.
annulata Chevrol. *Rev. Zool. 1845. p. 99.* Macao.
annulitarsis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 185.* Borneo.
binodosa Bates. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 350.* Formosa.
Bowringi Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 170. nota.* Hongkong.
capreola Pascoe. *l. c. p. 180.* Flores.
caudata Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 315.* Japonia.
concreta Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 167.* Tondano.
conformis Pascoe. *l. c. p. 181.* Saylee.
conjecta Pascoe. *l. c. p. 172.* Tondano.
consularis Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 240.* Penang.
costalis Pascoe. *Journ. of Ent. 1. 1862. p. 349; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 177.* Batchian.
crassipes Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 111.* Macao.
crispata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 184.* Waigiu.
deducta Pascoe. *l. c. p. 176.* Tondano.
detersa Pascoe. *l. c. p. 166.* Borneo.
disjuncta Pascoe. *l. c. p. 182.* Nov. Guinea.
dispersa Pascoe. *l. c. ser. 2. V. 1859. p. 47.* Austral. bor.
duplicata Pascoe. *l. c. ser. 3. III. p. 179.* Nov. Guinea.
ephippiata Pascoe. *l. c. p. 171.* Menado.
ferrugata Pascoe. *l. c. p. 179.* Borneo.
fractilinea Pascoe. *l. c. p. 178.* „
frustrata Pascoe. *l. c. p. 181.* Aru.
grisescens Pascoe. *l. c. p. 168.* Goram.
ignara Pascoe. *l. c. p. 183.* Mysol.
iliaca Pascoe. *l. c. p. 178.* Borneo.
illicita Pascoe. *l. c. p. 169; Proc. Zool. Soc. 1866. p. 240.* Archip. ind.
infima Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 175.* Batchian.
jugosa Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 351.* Japonia.
kaleea Bates. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 351.* Formosa.
leiopodina Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 317.* Japonia.
ligata Pascoe. *Journ. of Ent. 1. 1862. p. 350.* Java.
medifusca Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 182.* Ternate.

melanura Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 106; III. 1865. p. 167.* Malacca.
ministrata Pascoe. *l. c. ser. 3. III. p. 168.* Batchian.
montana Pascoe. *l. c. p. 165.* Mons Ophir.
obducta Pascoe. *l. c.* Ceram.
obsoleta Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 67.* Ins. Mayotte.
palliata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 183.* Nov. Guinea.
penicillata Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 349.* Cambodja.
pilosella Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 178.* Flores.
pituitosa Pascoe. *l. c. p. 176.* Kaioa.
pleuricausta Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1866. p. 89.* Port Albany.
posticalis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 106.* Ceylon.
privata Pascoe. *l. c. ser. 3. III. p. 174.* Amboina.
propinqua Pascoe. *l. c. p. 177.* Borneo.
punctigera Pascoe. *l. c. p. 171.* „
quadraticollis Pascoe. *l. c. p. 168.* „
reducta Pascoe. *l. c. p. 166.* Tondano.
restricta Pascoe. *l. c. p. 184.* Mysol.
rigida Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 316.* Japonia.
satrapa Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 173. t. 10. f. 6.* Ternate.
scopulifera Pascoe. *l. c. p. 175.* Borneo.
scoriacea Pascoe. *l. c. p. 184.* Aru.
scripta Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 79.* Endara.
secuta Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 167.* Borneo.
signata Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1855. p. 399.* Ins. Woodlark.
similata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 166.* Flores.
sobrina Pascoe. *l. c. p. 173.* Tondano.
sordidata Pascoe. *l. c. p. 174.* Batchian.
  terrosa Tarnier *i. litt.* Ternate.
strumosa Pascoe. *l. c. p. 180.* Nov. Guinea.
  spurca Tarnier *i. litt.* „
subsellata Pascoe. *l. c. p. 175.* Key.
subtincta Pascoe. *l. c. p. 170.* Java.
terrea Pascoe. *l. c. p. 169.* Aru.
torpida Pascoe. *l. c.* Nov. Guinea.
undulata Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 349; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 172.* Batchian.
uniformis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 169.* Java.
variabilis Pascoe. *l. c. ser. 2. V. 1859 p. 47; ser. 3. III. p. 181.* Aru.
vicinalis Pascoe. *l. c. ser. 3. III. p. 183.* Batchian.
villaris Pascoe. *l. c. p. 174.* Nov. Guinea.
villosa Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 241.* Penang.
zonata Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 315.* Japonia.

75

Pterolophia

πτερὸν, ala; λόφος, crista.

Newman. *The Entomolog. 1842. p. 370.*

bigibbera Newm. *Entomol. p. 323.* Philippinae.
camura Newm. *l. c. p. 371.* „
commixta Newm. *l. c. p. 381.* „

digesta Newm. *Entomol. p. 370.*	Philippinae.
hybrida Newm. *l. c. p. 371.*	„
jacta Newm. *l. c. p. 381.*	„
ignobilis Newm. *l. c. p. 382.*	„
imbuta Newm. *l. c. p. 381.*	„
immista Newm. *l. c. p. 382.*	„
vitticollis Newm. *l. c. p. 370.*	„

10

Microlophia

μικρὸς, parvus; λόφος, crista.

Newman. *The Entomolog. 1842. p. 380. (sin. caract.)*

dentipes Newm. *Entomol. p. 383.*	Philippinae.
ignava Newm. *l. c.*	„
pellucida Newm. *l. c.*	„

3

Lychrosis

Etym. null.

Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1866. p. 89.*

afflictus Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1867. p. 305.*	Cap York.
humerosus Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 550.*	India or.
luctuosus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 546. t. 22. f. 5.*	Port Denison.
variegatus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 550.*	India or.
varipennis Thoms. *l. c.*	„
zebrinus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 252.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. p. 541. not. 2.*	„

6

Hathliodes

Hathlia; εἶδος, aspectus.

Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1866. p. 88.*

Hathlia Hope.

costulatus Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1867. p. 305.*	Champion bay.
grammicus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 49; Journ. Linn. Soc. IX. 1866. t. 3. f. 7.*	Austral. bor.
lacteolus Hope. *Proc. ent. Soc. I. 1841. p. 50; Ann. nat. Hist. IX. 1852. p. 429.*	Port Philipp.
lineellus Hope. *l. c. p. 50; l. c. p. 430.*	„
melanocephalus Hope. *l. c. p. 50; l. c. p. 430.*	„
gracilis Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 301. t. 17. f. 18.*	Raffles bay.
moratus Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1866. p. 89.*	Nov. Holland.
murinus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. p. 50.*	Austral. bor.
procerus Pascoe. *l. e.*	Ceylon.
quadrilineatus Hope. *Proc. ent. Soc. I. 1841. p. 50; Ann. nat. Hist. IX. 1842. p. 429.*	Port Philipp.

9

Marmylaris

Etym. null.

Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1866. p. 88. not.*

Buckleyi Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. VI. 1857. p. 107.* India bor.
1

Stesilea

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 185.*

feriata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 187.* Ceram.
honesta Pascoe. *l. c.* Manowolko.
inornata Pascoe. *l. c. p. 186.* Tondano.
prolata Pascoe. *l. c. p. 185. t. 9. f. 5.* Buru.
scutellaris Pascoe. *l. c. p. 186.* Tondano.
5

Diexia

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 137.*

punctigera Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 138. t. 7. f. 1.* Singapur.
1

Ale

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 131.*

agraria Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 132. t. 6. f. 6.* Batchian.
1

Synelasma

συνέλασμα, lamina.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 248.*

anolius Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 144.* Borneo.
bufo Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. p. 248. t. 26. f. 1; ser. 3. III. p. 143.* „
scincus Pascoe. *l. c. ser. 3. III. p 145.* „
stellio Pascoe. *l. c. p. 144.* „
4

Zosmotes

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 145.*

plumula Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 145. t. 9. f. 3.* Borneo.
1

Moron

μόρον, fructus mori.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 249.*

distigma Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 249. t. 26. f. 2; ser. 3. III. 1865. p. 146.* Borneo.
1

Zaeera

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 147.*

cretata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 147. t. 8. f. 5.* Batchian.
1

Cobria

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 147.*

albisparsa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 148. t. 8. f. 1.* Nov. Guinea.
1

Aprophata

ἀπρόφατος, inexspectatus.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 341.*

eximia Newm. *Entomol. 1842. p. 298.* — Westw. *Cab. of Or. Ent. XIV. 1848. p. 60. t. 29. f. 5; Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 629. t. 24. f. 1, 2, 6; t. 25. f. 1.* Philippinae.
fausta Newm. *Entomol. p. 289.* — Westw. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. p. 628. t. 25. f. 4.* Manilla.
Newmani Westw. *l. c. p. 631. t. 25. f. 5.* „
notha Newm. *Entomol. p. 290.* — Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 342.* — Westw. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. p. 632. t. 25. f. 2.* „
ocellifera Westw. *l. c. p. 364. t. 24. f. 5. a-c.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. p. 549. not. 1.* Luzon.
Semperi Westw. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. p. 630. t. 24. f. 3. a.* „
6

Doliops

δόλιος, dolosus; ὤψ, aspectus.

Waterhouse. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 27; Ann. nat. Hist. VIII. 1841. p. 221.*

curculionoides Waterh. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 27; Ann. nat. Hist. 1841. p. 222; Trans. ent. Soc. IV. p. 42.* — Westw. *Arcan. ent. I. 1843. p. 57. t. 15. f. 1.* Philippinae.

geometrica Waterh. *Proc. ent. Soc. 1842. p. 55; Trans. ent. Soc. IV. p. 44.* — Westw. *Cab. of Or. Ent. 1848. p. 60. t. 29. f. 6.* Philippinae.
2

Acronia

ἀκρωνία, amputatio.

Westwood. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 632.*

perelegans Westw. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. p. 633. t. 24. t. 4. a-f.* Casiguran.
1

Ischioplites

ἰσχίον, coxa; ὁπλίτης, armatus.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 53.*

metutus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 40; ser. 3. III. 1864. p. 82.* — Thoms. *Syst. Ceramb. 1864. p. 53.* Aru.
1

Micracantha

μικρὸς, parvus; ἄκανθα, spina.

Montrouzier. *Ann. Fr. 1861. p. 271.*

Aegomomus Pascoe.

abdominalis White. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. 1858. p. 273.* Port Essingt.
insularis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. 1859. p. 39; ser. 3. III. 1864. p. 65.* Aru.
adspersa Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. 1. 1855. p. 66.* Woodlark.
assimilis Montrouz. *l. c. p. 65.* „
effecta Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864 p. 61.* Batchian.
elusa Pascoe. *l. c. p. 60.* Ceram.
encausta Pascoe. *l. c. p. 59.* Buru.
infelix Pascoe. *l. c. p. 64.* Gilolo.
irata Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IX. 1862. p. 464.* Ins. Lizard.
litigiosa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 61.* Gilolo.
maculosa Pascoe. *l. c. p. 60.* Timor.
maligna Pascoe. *l. c. p. 62.* Mysol.
misella Pascoe. *l. c. ser. 3. I. 1863. p. 529.* Port Curtis.
musiva Pascoe. *l. c. ser. 3. III. p. 65.* Timor.
oblita Pascoe. *l. c. ser. 3. I. p. 530.* N. S. Wales.
ominosa Pascoe. *l. c. ser. 3. III. p. 63.* Gilolo.
petechialis Pascoe. *l. c. p. 64.* Morty.
pullata Pascoe. *l. c. ser. 2. V. 1859. p. 39; ser. 3. III. p. 62.* Sumatra.
sparsuta Pascoe. *l. c. ser. 3. III. p. 60.* Batchian.
torosa Pascoe. *Journ. of Ent. 1863. p. 223.* Austral. mer.
truncata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 67.* Mysol.
uniformis Pascoe. *l. c. p. 66.* Buru.
valga Pascoe. *l. c. p. 64.* Nov. Guinea.

vexata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III p. 63.* Saylee.
viduata Pascoe. *l. c. p. 59. t. 4. f. 3.* Amboina.
villaris Pascoe. *l. c. p. 62.* Gagie.
woodlarkiana Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. 1. 1855. p. 65.* Woodlark.
australis Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 271.* Lifu.
Bakewelli Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 38.* Moreton bay.
porosa Falderm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 370.* Queensland.
26

Prosoplus

πρὸ, ante; ὅπλον, arma.

Blanchard. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 290.*

hollandicus Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 491.* Nov. Holland.
sinuatofasciatus Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 291. t. 17. f. 14.* Nov. Guinea.
2

Prosacanthus

πρὸς, pro; ἄκανθα, spina.

Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand. VII. 1862. p. 163.*

Chevrolati Fauvel. *Bull. Soc. Linn. Normand. VII. p. 163. t. 10 bis. f. 64-67.* Nov. Caledon.
1

Atyporis

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 67.*

intercalaris Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1867. p. 301.* Cap. York.
intermissa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 69.* Nov. Guinea.
jubata Pascoe. *l. c. p. 68.* Batchian.
molesta Pascoe. *l. c. p. 69.* Nov. Guinea.
perversa Pascoe. *l. c.* "
sturnina Pascoe. *l. c. p. 68. t. 4. f. 7.* Aru.
6

Menyllus

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 87.*

Sysspilotus Pascoe.

maculicornis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 87. t. 5. f. 6. ♀; Journ. Linn. Soc. IX. p. 300. not.* Aru.
Mac Leayi Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 360.* N. S. Wales.
1

Symphyletes

συμφυλέτης, contribulis.

Newman. *The Entomol. 1842. p. 362.*

albocinctus Guér. *Voy. Coquille. 1830. p. 137. t. 7. f. 7.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 514.*	Port Jackson.
Donovani Newm. *Zoolog. 1851. App. p. 129.*	N. S. Wales.
Angasi Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 225. t. 11. f. 1.*	Nov. Holland.
arctos Pascoe. *l. c. II. 1865. p. 356.*	Austral. occ.
anaglyptus Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1867. p. 303.*	Rockhampton.
Bathursti Pascoe. *l. c. 1866. p. 85.*	Gawler.
capreolus Pascoe. *l. c. 1867. p. 304.*	Rockhampton.
cinnamomeus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p 59.*	Moreton bay.
collaris Donov. *Epitom. Ins. of N. Holl. 1805. t. 5. f. 8.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 514.*	N. S. Wales.
decipiens Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 532.*	Adelaida.
defloratus Pascoe. *Ann. nat. Hist. XXI. 1869. p. 207.*	Champion bay.
derasus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. p. 532.*	N. S. Wales.
devotus Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1866. p. 83.*	Austral. occ.
dichotomus Newm. *Zool. App. 1851. p. 179.*	Nov. Holland.
Duboulayi Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1866. p. 83.*	Austral. occ.
egenus Pascoe. *Journ. of Ent. 1863. p. 225.*	Austral. bor.
farinosus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. p. 533.*	Sidney.
fulvescens Pascoe. *l. c. p. 531.*	Port Denison.
fumatus Pascoe. *Journ. of Ent. 1863. p. 224.*	Austral. mer.
gallus Pascoe. *l. c. p. 226.*	Austral. bor.
humeralis White. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. 1858. p. 269.*	Nov. Holland.
iliacus Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1866. p. 84.*	Champion bay.
ingestus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. p. 537.*	Sidney.
lanosus Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1869. p. 208.*	Champion bay.
lateralis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 250.*	Swan River.
maculicornis Pascoe. *l. c.*	„
moratus Pascoe. *l. c. ser. 3. I. p. 536.*	Port Denison.
munitus Pascoe. *l. c.*	Clarence Riv.
neglectus Pascoe. *l. c. p. 534.*	Sidney.
nigrovirens Donov. *Epitom. Ins. of N. Holl. 1805. t. 5. f. 7.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 513.*	N. S. Wales.
pedicornis Fabr. *Syst. Ent. p. 170.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 94. t. 16. f. 119.*	Nov. Holland.
pubiventris Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 339.*	Ins. Kangaroo.
pulverulens Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 501.*	Nov. Holland.
nodosus Newm. *Entom. p. 362.*	Sidney.
subfasciatus Hope *i. litt.*	Victoria.
pustulosus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 78.*	Aru.
satelles Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 357.*	Nov. Holland.
simius Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1866. p. 85.*	Champion bay.
sodalis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 41.*	Moreton bay.
solandri Fabr. *Syst. Ent. p. 177.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 100. t. 16. f. 118.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 526.*	N. S. Wales.
solutus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. p. 535.*	Port Denison.
squamosus Pascoe. *l. c. ser. 3. III. p. 79.*	Nov. Guinea.
subminiatus Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1866. p. 84.*	Austral. occ.

subtuberculatus White. *Ann. nat. Hist. ser. 3. II. p. 269.*	Nov. Holland.
variolosus Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 340.*	Melbourne.
vestigialis Pascoe. *l. c. II. p. 226.*	Nov. Holland.
vetustus Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IX. 1862. p. 464.*	Ins. Lizard.
vicarius Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 356.*	Queensland.
Wallacei Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 77.*	Matabello.

46

Saperdopsis

Saperda; ὄψις, vultus.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 53.*

armata Thoms. *Syst. Ceramb. p. 53.*	Nov. Holland.

1

Platyomopsis

Platyomus; ὤψ, vultus.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 187; Syst. Ceramb. 1864. p. 52.*

Platiomopsis Blanchard. — *Platymopsis* Pascoe.

armatula White. *Proc. Zool. Soc. 1859. p. 122. t. 59. f. 8.*	Nov. Holland.
obliqua Donov. *Epitom. Ins. of N. Holl. 1805. t. 6. f. 2.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 500.*	„
spinosa Thoms. *Syst. Ceramb. p. 52. et 483.*	Moreton bay.
tuberculata Hope. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 49; Ann. nat. Hist. IX. 1842. p. 429.*	Port Philipp.

3

Penthea

πενθέω, lamento.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 476.*

costata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 539.*	Sidney.
crassicollis Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 227.*	Nov. Holland.
intricata Pascoe. *l. c.*	„
macularia Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1867. p. 303.*	Austral. bor.
miliaris Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. p. 540.*	Port Denison.
pardalis Newm. *Entomol. 1842. p. 414.*	Tasmania.
picta Leach *in litt.*	„
picta Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 227. t. 11. f. 5.*	Nov. Holland.
pullina Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. p. 539.*	„
sannio Newm. *Ent. Mag. V. 1838. p. 498.*	„
Saundersi Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 103.*	Swan River.
scenica Pascoe. *l. c. ser. 3. I. p. 540.*	Port Denison.
sectator Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 358.*	Nov. Holland.
solida Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. p. 538.*	Clarence Riv.
undata Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. 1. 1855. p. 65.*	Woodlark.
vermicularis Donov. *Epitom. Ins. of N. Holl. 1805. t. 6. f. 1.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 500.*	N. S. Wales.

15

Daxata

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 88.*

camelus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 88. t. 4. f. 2.* Borneo.
confusa Pascoe. *Ann. nat. Hist. XXI. 1869. p. 206.* Penang.
ustulata Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 230. t. 27. f. 4.* „
3

Rhytidophora

ῥυτὶς, ruga; φέρω fero.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 37. (emend.)*

Rhytiphora Serv.

amicula White. *Proc. Zool. Soc. 1859. p. 122. t. 59. f. 7.* Victoria Riv.
argus Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1867. p. 302.* Rockhampton.
caprina Newm. *Entomol. 1842. p. 362.* Sidney.
cretata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 60.* Moreton bay.
Dallasi Pascoe. *Ann. nat. Hist. XXI. 1869. p. 207.* Austral occ.
detrita Hope. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 49; Ann. nat. Hist. IX. 1842. p. 429.* Port Philipp.
intertincta Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. p. 302.* Gawler.
leprosa Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 517.* Nov. Holland.
mista Newm. *Entomol. p. 362.* Sidney.
Odewahni Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1866. p. 86.* Gawler.
petrorhiza Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 502. (gen. dub.)* Nov. Holland.
piperita Hope. *Proc. ent. Soc. 1841. p. 49; Ann. nat. Hist. IX. 1842. p. 429.* Port Philipp.
polymita Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. p. 60.* Moreton bay.
rubeta Pascoe. *l. c. ser. 3. I. 1863. p. 538.* Sidney.
rugicollis Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. 1817. p. 169.* — Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 476.* Nov. Holland.
  gutturalis Schneider *in litt.* „
  porphyrea Donovan *i. litt.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 501.* „
saga Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 358.* Austral. occ.
semivestita Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1866. p. 86.* „
sospitalis Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 358.* „
Waterhousi Pascoe. *l. c. II. 1863. p. 228.* Austral. mer.
19

Depsages

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 359.*

granulosa Guér. *Voy. Coquille. 1830. p. 133. t. 7. f. 8.* — Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 499.* N. S. Wales.
1

Iphiastus

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 357.*

heros Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 530; Journ. of Ent. II. p. 357. t. 15. f. 4.* ♂. — Nov. Holland.

1

Sthenias

σθένιος, pugilatus.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 466.*

Thysanodes Newman.

franciscanus Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 550.* — Archip. ind.
grisator Fabr. *Mant. I. p. 136.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 83. t. 22. f. 173.* — Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 466.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 160.* — Tranquebar.
var. *cylindrator* Fabr. *Syst. El. II. p. 292.* — Guinea.
Mioni Guér *Rev. Zool. 1840. p. 109.* — Senegal.
varius Oliv. *Encycl. méth. VII. 1792. p. 467.* — Manilla.
crocatus Oliv. *Ent. IV. 1795. 67. p. 92. t. 12. f. 80. a-b.* — „
jucundus Newm. *Entomol. 1842. p. 292.* — Philippinae.
verticalis Chevrol. *Rev. Zool. 1857. p. 81.* — Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 180.* — Old Calabar.

5

Anaches

ἀναχέω, effundo.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 160.*

dorsalis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 251; ser. 3. III. p. 160. nota.* — India or.

1

Diatylus

διά, per; τύλος, callus.

Lacordaire. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 565.*

zonarius Lacord. *Gen. Col. IX. 2. p. 565. not. 1.* — Archip. ind.

1

Desisa

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 163. nota.*

subfasciata Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 348.* — Cambodja.

1

Zygrita

Etym. null.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 69.*

Cylindrodema Mac Leay *i. litt.*

diva Thoms. *Class. Longic. p. 69.* — N. S. Wales.
var. *nigrozonata* Thoms. *l. c. p. 70.* — Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1866. p. 118.* — Queensland.
1

Xynenon

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 159.*

Bondi Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 48; ser. 3. III. p. 160. nota.* — India or.
1

Dystasia

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 89.*

circulata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 89. t. 5. f. 4.* — Borneo.
semicana Pascoe. *l. c. p. 89.* — Singapur.
2

Atybe

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 281.*

Planti Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 281. t. 13. f. 6.* — Madagascar.
1

Albana

Nom. mythol.

Mulsant. *Col. Fr. Longic. Suppl. 1846.*

M-griseum Muls. *Col. Fr. Longic. Suppl. 1846; ed. 2. p. 338.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 50. f. 232.* — Gallia mer.
accentifera Fairm. *Ann. Fr. 1856. p. 543.* — „
1

Prionetopsis

Prioneta; ὄψις, aspectus.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 49.*

balteata Thoms. *Syst. Ceramb. p. 49.* — India or.
1

Alyattes

Ἀλυάττης, nom. regis Lydiae.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 48.*

Cormia Pascoe.

guineensis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 49.* Guinea.
ingrata Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 282.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 50.* Port Natal.
2

Phesates

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 155.*

ferrugatus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 155. t. 8. f. 8.* Borneo.
1

Elithiotes

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 279.*

hirsuta Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 280.* Port Natal.
1

Corrhenes

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 355.*

funesta Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 53.* Adelaida.
guttulata Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 355.* N. S. Wales.
mystica Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 545.* Nov. Holland.
paulla Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 230.* Adelaida.
stigmatica Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. p. 544.* Port Denison.
5

Mispila

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 90.*

Dryusa Pascoe.

curvilinea Pascoe. *Ann. nat. Hist. XXI. 1869. p. 206.* India or.
diluta Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 93.* Ceram.
dotata Pascoe. *l. c. p. 92. t. 5. f. 3.* Batchian.
flexuosa Pascoe. *l. c. p. 92.* Mysol.
rufula Pascoe. *l. c.* Saylee.
venosa Pascoe. *l. c. p. 90. t. 5. f. 2.* Borneo.
6

Sodus

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 137.*

ursulus Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 237. t. 26. f. 2.* Penang.
venosus Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1867. p. 304.* Cap York.
verticalis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 137. t. 7. f. 5.* Singapur.
3

Enispia

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 50.*

Dyemus Pascoe.

laevicollis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 38; ser. 3. III. p. 54. t. 3. f. 9.* Aru.
puncticollis Pascoe. *l. c. ser. 3. III. p. 54.* Borneo.
venosa Pascoe. *l. c. p. 51. t. 3. f. 1.* Java.
3

Athylia

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 42.*

avara Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 43. t. 3. f. 11.* Ternate.
1

Egesina

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 49.*

rigida Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 50. t. 3. f. 12.* Singapur.
1

Gyaritus

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 244.*

cinnamomeus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 46.* Borneo.
fulvopictus Pascoe. *l. c.* „
hamatus Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. p. 244. t. 25. f. 6; ser. 3. III. 1864. p. 45.* „
3

Axinyllium

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 46.*

varium Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 47. t. 3. f. 8.* Borneo.
1

Ebaeides

Ebaeus; εἶδος, aspectus.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 51.*

exigua Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 53.* — Singapur.
monstrosa Pascoe. *l. c. p. 52. t. 3. f. 7.* — Borneo.
palliata Pascoe. *l. c. p. 53.* — „
rufula Pascoe. *l. c. p. 52.* — „
viduata Pascoe. *l. c.* — „
5

Cuphisia

κούφισις, allevatio.

Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 229.*

callosa Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 230. t. 26. f. 1.* — Penang.
1

Apomecyna

ἀπὸ, ac; μηκύνω, produco.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 77.*

Mecynapus Thoms.

adspersa Thoms. *Phys. I. 6. 1868. p. 160.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 374.* — Ile de France.
atomaria Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 253.* — Port Natal.
binubila Pascoe. *l. c.* — „
senegalensis Dej. *Cat. 3. ed. p. 374.* — Senegal.
cavifrons Thoms. *Phys. I. 6. p. 161.* — „
cretacea Hope. *Gray. Zool. Miscell. 1831. p. 28.* — Nepal.
histrio Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 288.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 492.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 153.* — Tranquebar.
alboguttata Germ. *Mag. ent. I. 1. p. 130.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 374.* — Bengal.
Klugi Thoms. *Phys. I. 6. p. 161.* — Senegal.
leucocincta Guér. *Ic. règn. anim. p. 248.* — „
leucoloma Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 492.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 374.* — „
naevia Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 317.* — Japonia.
neglecta Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 152. nota.* — Ceylon.
nigrita Pascoe. *l. c. ser. 2. V. 1859. p. 49.* — Nov. Holland.
obliquata Klug. *Abhandl. Berl. Ac. I. 1833. p. 207. t. 5. f. 6.* — Madagascar.
parumpunctata Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 534.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 580. not. 1.* — Old Calabar.
longipennis Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 187. t. 8. f. 5.* — Gabon.
Perroteti Thoms. *Phys. I. 6. p. 159.* — India or.
pertigera Thoms. *l. c. p. 160.* — Assam.

porphyrea Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. 1. 1855. p. 64.* Woodlark.
albomaculata Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1855. p. 362 et 401.* „
proba Newm. *Entomol. 1842. p. 299.* Philippinae.
quadrifasciata Thoms. *Phys. I. 6. p. 159.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 374.* „
saltator Fabr. *Mant. I. p. 141.* Amer. aequin.
scalaris Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 78.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 492.* Senegal.
humilis Klug. *Erman. Reis. V. 1835. p. 45.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 374.* „
tigrina Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 343.* Java.
tuberculator Fabr. *Spec. Ins. I. p. 224.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 101. t. 16. f. 120.* Cap bon. spei.
varia Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 516. t. 30. f. 8.* Chili.
24

Asthenes

ἀσθενής, infirmus.

Fåhräus. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 36. (emend.)*

Athenes Fåhrs. *(ex error.)* = *Molyctypus* Fåhrs.

caudatus Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 36; Col. Heft. X. p. 194.* Caffraria.
1

Phoryctus

φορυκτός, variegatus.

Gerstäcker. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 78.*

mucoreus Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 78.* Mombas.
1

Dymascus

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 155.*

porosus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 156. t. 8. f. 7.* Singapur.
1

Camira

Nom. geograph.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 325.*

sexmaculata Thoms. *Syst. Ceramb. p. 325.* Archip. ind.
1

Mycerinopsis

Mycerinus; ὄψις, vultus.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 50.*

arida Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IX. 1862. p. 466.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 50 et 483.* Nov. Holland.
uniformis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 546.* Port Denison.
2

Eremon

ἔρημος, solitarius.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 51.*

mycerinoides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 51.* Guinea.
1

Hyagnis

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 280.*

fistularius Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 280.* Port Natal.
1

Epopea

ἐπώπης, observator.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 51.*

acuta Thoms. *Syst. Ceramb. p. 51.* Senegal.
1

Eunidia

εὖνις, solus.

Erichson. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 261.*

Anomoesia Pascoe. — *Evethis* Dejean. — *Frixus* Thomson. — *Sycessita* Pascoe.

australica Thoms. *Phys. I. 6. 1868. p. 138.* Nov. Holland.
caffra Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 54.* Caffraria.
ceylanica Thoms. *Phys. I. 6. p. 139.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 586. not. 2.* Ceylon.
divisa Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 284.* Port Natal.
dolosa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 53.* „
duplicata Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 285.* „
Erichsoni Thoms. *Phys. I. 6. p. 137.* „
fulva Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 283.* „
fulvida Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 256. t. 25. f. 8.* Port Natal.
lurida Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 54.* Caffraria.

maculiventris Thoms. *Phys. I. 6. p. 139.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 376.* Senegal.
nebulosa Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 262.* Angola.
puncticollis Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 52.* Caffraria.
rustica Fåhrs. *l. c. p. 53.* „
senilis Thoms. *Phys. 1. 6. p. 137.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 376.* Cap bon. spei.
strigata Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 53.* Caffraria.
subtergrisea Thoms. *Phys. I. 6. p. 138.* — Fåhrs. *l. c. p. 53.* Damara.
timida Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 283.* Port Natal.
variegata Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 313.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 586. not. 2.* India or.
vestigialis Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 284.* — Lacord. *l. c. not. 4.* Port Natal.
20

Vocula

Vocula.

Lacordaire. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 587.*

guttifera Lacord. *Gen. Col. IX. 2. p. 587. not. 1.* Gabon.
irrorata Lacord. *l. c.* „
2

Hippaphesis

ἱππάφεσις, carceres.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 46.*

punctata Thoms. *Syst. Ceramb. p. 46.* Ins. Fidji.
1

Apheniastus

ἀφηνιάστος, indomitus.

Thomson. *Archiv. ent. II. 1858. p. 191. (emend.)*

Hapheniastus Thoms.

femoralis Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 286.* Old Calabar.
rubidus Chevrol. *l. c. p. 285.* — Thoms. *Arch. ent. II. p. 192. t. 4. f. 7.* „
rufus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 117.* „
2

Enaretta

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 325.*

brevicornis Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 589. not 2.* Cap bon. spei.
Castelnaudi Thoms. *Syst. Ceramb. p. 326.* N'Gami.
2

Ropica

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 247.*

analis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 190.* Morty.
angusticollis Pascoe. *l. c. p. 189.* Borneo.
cunicularis Pascoe. *l. c. p. 192.* Batchian.
didyma Pascoe. *l. c. p. 196.* Buru.
evitata Pascoe. *l. c. p. 190.* Amboina.
exocentroides Pascoe. *l. c. ser. 2. V. 1859. p. 61.* Moreton bay.
formosana Bates. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 351.* Formosa.
fuscicollis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 192.* Aru.
honesta Pascoe. *l. c. p. 190.* Ceram.
illepida Pascoe. *l. c. p. 189.* Nov. Guinea.
illiterata Pascoe. *l. c. p. 195.* Borneo.
indigna Pascoe. *l. c. p. 188.* Ceram.
irritata Pascoe. *l. c. p. 195.* Tondano.
lachrymosa Pascoe. *l. c. p. 193.* Batchian.
piperata Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. 1858. p. 248; ser. 3. III. p. 188.* Borneo.
pluviata Pascoe. *l. c. ser. 3. III. p. 189.* Batchian.
praeusta Pascoe. *l. c. ser. 2. V. 1859. p. 51.* Ceylon.
puncticollis Pascoe. *l. c. ser. 3. III. p. 194.* Sula.
rivulosa Pascoe. *l. c. p. 191.* Nov. Guinea.
servilis Pascoe. *l. c. p. 195.* Archip. ind.
stolata Pascoe. *l. c. p. 191.* Batchian.
tentata Pascoe. *l. c. p. 194.* Waigiu.
variipennis Pascoe. *l. c. ser. 2. V. p. 51; ser. 3. III. 1865. p. 191.* Aru.
vetusta Pascoe. *l. c. ser. 3. III. p. 193.* Tondano.
vidnata Pascoe. *l. c.* Batchian.
vinacea Pascoe. *l. c. p. 194.* Borneo.

26

Thercladodes

ϑήρ, animal; κλαδώδης, ramosus.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 114.*

Kraussi White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 400. t. 10. f. 8.* — Thoms. *Phys. I. 6. p. 115.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 48.* Port Natal.

1

Cloniocerus

κλόνιον, spina dorsalis; κέρας, cornu.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 468.*

Bohemani White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 400.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 49.* Port Natal.
constrictus Fåhrs. *l. c.* Caffraria.

hystrix Fabr. *Spec. Ins. I. p. 216.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 119. t. 15. f. 110.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 468.* — Cap bon. spei.
trichophorus Dej. *Cat. 3. ed. p. 366.* — „
3

Adetus

ἄδετος, liber.

Leconte. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 161.*

Agennopsis Thoms. — *Talaepora* Fairmaire.

analis Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 55.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 161.* — Pennsylvania.
costicollis Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 199.* — Chontales.
cylindricus Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 296.* — Santarem.
muticus Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 302.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 234.* — Brasilia.
apicalis Dej. *Cat. 3. ed. p. 374.* — „
mexicanus Thoms. *Phys. I. 6. 1868. p. 153.* — Mexico.
terminatus Chevrol. *i. litt.* — Brasilia.
nanus Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1859. p. 522.* — Chili.
praeustus Thoms. *Phys. I. 6. p. 153.* — Brasilia.
bisignatus Chevrol. *i. litt.* — „
punctatus Thoms. *Phys. I. 6. p. 154.* — Cayennae.
pusillus Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1859. p. 521.* — Chili.
pygaeus Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. p. 295.* — Amer. mer.
sordidus Bates. *l. c.* — Santarem.
10

Tautoclines

Nom. propr.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868 p. 155.*

antennata Thoms. *Phys. I. 6. p. 155.* — Mexico.
binotata Thoms. *l. c.* — „
griseicauda Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 199.* — Chontales.
pulchella Thoms. *Phys. I. 6. p. 156.* — Brasilia.
4

Pterichthya

πτερὸν, ala; ἰχθὺς, piscis.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 156.*

pisciformis Thoms. *Phys. I. 6. p. 157.* — Guatemala.
1

Stygnesis

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. 1866. p. 286.*

punctiger Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. p. 286.* — Nov. Granada.
1

Pteroplius

πτερὸν, ala; ὅπλον, arma.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 65.*

Rhaphiptera Serv.

acuminatus Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 66.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 381.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 367.* Brasilia.
affinis Thoms. *Phys. I. 6. p. 116.* „
nodifer Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 66.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 481.* „
elongatus Sturm. *Cat. 1826. p. 159.* „
nodiferus Dej. *Cat. 3. ed. p. 367.* „
punctulatus Thoms. *Phys. I. 6. p. 117.* „
rixator Thoms. *l. c.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 367.* Cayennae.
scrutator Thoms. *l. c. p. 118.* „
6

Proecha

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 107.*

spinipennis Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 252.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 107.* Cuba.
1

Ataxia

ἀταξία, perturbatio ordinis.

Haldeman. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 56.*

lineata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 314.* Amer. bor.
annulata Fabr. *Syst. El. II. p. 326.* „
sordida Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 56.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 158.* Alabama.
1

Parysatis

Nom. propr.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 118.*

collaris Thoms. *Phys. I. 6. p. 119.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 600. not. 1.* Cayennae.
nigritarsis Thoms. *l. c. p. 120.* Brasilia.
2

Esthlogena

ἐσθλὸς, dignus; γίγνομαι, nascor.

Lacordaire. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 600.*

brunnipes Thoms. *Phys. I. 6. 1868. p. 122.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 374.* Brasilia.

comata Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 303.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 374.* Brasilia.
glaucipennis Thoms. *Phys. 1. 6. p. 121.* „
ignobilis Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 200.* Chontales.
linearis Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 290.* Santarem.
maculifrons Thoms. *Phys. I. 6. p. 120.* Brasilia.
mucronata Bates. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 290.* Ega.
obtusa Bates. *l. c. p. 291. not.* Rio Janeiro.
operaria Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 574.* Guyana.
perforata Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 200.* Chontales.
porosa Bates. *l. c.* „
proletaria Thoms. *Phys. I. 6. p. 121.* Venezuela.
prolixa Bates. *Ann. nat. Hist ser. 3. XVII. p. 291. not.* Rio Janeiro.
pulverea Bates. *l. c. p. 289.* Santarem.
sulcata Bates. *l. c. p. 290.* „
15

Rosalba

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 108.*

alcidionoides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 109.* Columbia.
1

Typophaula

τύπος, typus; Phaula.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 152.*

melancholica Thoms. *Phys. I. 6. p. 152.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 374.* Brasilia.
Dejeani Thoms. *l. c. p. 153.* „
1

Atimuropsis

Atimura; ὄψις, aspectus.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 162.*

inaequalis Thoms. *Phys. I. 6. p. 163.* Guyana.
1

Pterocoptus

πτερὸν, ala; κοπτὸς, sectus.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 61. (emend.)*
Ptericoptus Serv.

acuminatus Fabr. *Syst. El. II. p. 323.* Amer. mer.
adustus Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 179.* Tucuman.
cruentatus Thoms. *Phys. I. 6. 1868. p. 109.* Guyana.
dorsalis Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 61.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 491.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 375.* Brasilia.
4

Bisaltes

Nom. propr.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 110.*

acutipennis Thoms. *Phys. I. 6. p. 111.* Cayennae.
Buqueti Thoms. *l. c.* „
posticalis Thoms. *l. c.* Guyana.
3

Tetrarpages

τέτρα, quatuor; ἁρπάγη, hamus.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 129.*

Lansbergei Thoms. *Phys. I. 6. p. 130.* Venezuela.
1

Craspedoderus

κράσπεδον, fimbria; δέρη, collum.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 33.*

dilaticollis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 33.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1868. p. 494. not.* Cayennae.
1

Tethystola

Nom. propr.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 131.*

obliqua Thoms. *Phys. I. 6. p. 132.* Venezuela.
1

Mythergates

μῦθος, mythus; ἐργάτης, laborator.

Thomson. *Physis. I. 1. 1867. p. 19. not. 1.*

divaricatus Coquerel. *Rev. Zool. 1851. p. 90; Ann. Fr. 1852. p. 402.* — Thoms. *Phys. I. 1. p. 19. not. 1.* Madagascar.
1

Cornallis

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 47.*

gracilipes Thoms. *Syst. Ceramb. p. 47.* Asia or.
1

Plocia

πρέκιον, cincinnus.

Newman. *The Entomol. 1842. p. 292.*

mixta Newm. *Entomol. p. 292.* Manilla.
notata Newm. *l. c.* „
2

Bebelis

βέβηλος, profanus.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 110.*

lignosa Thoms. *Syst. Ceramb. p. 110.* -- Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 376.* Brasilia.
1

Aesylacris

Nom. propr.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 143.*

villosula Thoms. *Phys. I. 6. p. 143.* Columbia.
1

Orcesis

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 331.*

phauloides Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 332. t. 15. f. 2.* Batchian.
1

Zorilispe

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 156.*

acutipennis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 157.* Macassar.
fulvisparsa Pascoe. *l. c. p. 157. t. 9. f. 8.* Borneo.
2

Atimura

ἀτίμιος, contemtus; οὐρά, cauda.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 548.*

bacillina Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 158.* Archip. ind.
japonica Bates. *Ann. nat. Hist. 1873.* Japonia.
punctissima Pascoe. *l. c.* Borneo.
terminata Pascoe. *l. c. ser. 3. I. p. 548. t. 23. f. 6.* Port Denison.
4

Epilysta

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 148.*

mucida Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III p. 149. t. 9. f. 7.* Borneo.
1

Atelais

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1867. p. 457.*

despoliata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 458.* Batchian.
evicta Pascoe. *l. c.* „
illaesa Pascoe. *l. c. p. 457. t. 18. f. 2.* „
patruelis Pascoe. *l. c. p. 458.* Morty.
porcina Pascoe. *l. c. p. 459.* Kaioa.
seriata Pascoe. *l. c.* Mysol.
6

Sybra

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 198.*

acuta Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 199. nota.* Sidney.
geminata Pascoe. *l. c. ser. 3. I. 1863. p. 547.* „
alternans Eschsch. *i. litt.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1872. p. 616. not.* Malacca.
arator Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 210.* Singapur.
arcifera Pascoe. *l. c. p. 201.* Timor.
baculina Bates. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 352.* Formosa.
centurio Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1866. p. 90.* N. S. Wales.
chloropoda Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 200.* Waigiu.
collaris Pascoe. *l. c. p. 214.* Tondano.
connexa Pascoe. *l. c. p. 202.* Ternate.
consputa Pascoe. *l. c. p. 217.* Morty.
contigua Pascoe. *l. c. p. 201.* Ceram.
cretifera Pascoe. *l. c. p. 205.* Borneo.
cribrella Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 318.* Japonia.
destituta Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 211.* Nov. Guinea.
desueta Pascoe. *l. c. p. 206.* „
devota Pascoe. *l. c. p. 216.* Batchian.
discreta Pascoe. *l. c.* Saylee.
egregia Pascoe. *l. c. p. 208.* Buru.
erratica Pascoe. *l. c. p. 213.* Menado.
exigua Pascoe. *l. c. p. 208.* Batchian.
fervida Pascoe. *l. c. p. 202.* Borneo.
furtiva Pascoe. *l. c. p. 218.* Batchian.
grammica Pascoe. *l. c. p. 206.* Mysol.
herbacea Pascoe. *l. c. p. 204.* Morty.
iconica Pascoe. *l. c. p. 207.* Batchian.
jejuna Pascoe. *l. c. p. 201.* Nov. Guinea.
inanis Pascoe. *l. c. p. 204.* Salwatty.
incana Pascoe. *l. c. ser. 2. V. 1859. p. 50; ser. 3. III. 1865. p. 210.* Aru.

incivilis Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1863. p. 546.* Port Denison.
internata Pascoe. *l. c. 1865. p 207.* Buru.
invia Pascoe. *l. c. p. 211.* Batchian.
irrorata Pascoe. *l. c. p. 215.* Tondano.
lineata Pascoe. *l. c. p. 214.* Nov. Guinea.
luteicornis Pascoe. *l. c. p. 204.* „
marcida Pascoe. *l. c. p. 200.* „
modesta Pascoe. *l. c. p. 209.* Saylee.
mucronata Pascoe. *l. c. p. 214.* Gilolo.
notatipennis Pascoe. *l. c. p. 202.* Mysol.
nubila Pascoe. *l. c. p. 212.* Aru.
odiosa Pascoe. *l. c. p. 218.* Borneo.
ordinata Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 318.* Japonia.
palliata Pascoe. *Trans. ent. Soc. 1865. p. 212.* Borneo.
patrua Pascoe. *l. c. p. 209.* Amboina.
petrulans Pascoe. *l. c. p. 205.* Gilolo.
porcellus Pascoe. *l. c. p. 211.* Ceram.
posticalis Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. 1858. p. 248. t. 26. f. 4.* Hongkong.
primaria Pascoe. *l. c. 1865. p. 209.* Buru.
pulverea Pascoe. *l. c. p. 215.* Nov. Guinea.
punctatostriata Bates. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 351.* Formosa.
purpurascens Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 217.* Batchian.
putida Pascoe. *l. c. p. 206.* Mysol.
refecta Pascoe. *l. c. p. 219.* Nov. Guinea.
repudiosa Pascoe. *l. c. p. 210.* Tondano.
rufula Pascoe. *l. c. p. 217.* Aru.
stigmatica Pascoe. *l. c. 1859. p. 51; 1865. p. 199. t. 9. f. 2.* „
strigina Pascoe. *l. c. 1865. p. 212.* Buru.
triangularis Pascoe. *l. c. p. 205.* Batchian.
umbratica Pascoe. *l. c. p. 203.* Borneo.
ustulata Pascoe. *l. c. p. 213.* Gilolo.
venosa Pascoe. *l. c. p. 203.* Mysol.
violata Pascoe. *l. c. p. 211.* Waigiu.

61

Mynonoma

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 219.*

eunidioides Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 219. t. 10. f. 1.* Batchian.

1

Pithodia

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 220.*

tessellata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 220. t. 10. f. 4.* Macassar.

1

Bityle

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 221.*

Bitylissa Thoms.

bicolor Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 221. t. 10. f. 5.* Menado.
1

Rhadia

ῥάδιος, laetus.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1867. p. 450.*

pusio Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 451. t. 18. f. 6.* Nov. Guinea.
1

Oopsis

ᾠόν, ovum; ὄψις, aspectus.

Fairmaire. *Rev. Zool. 1850. p. 115.*

bipustulata Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 286.* Ins. Lifu.
dorsivaria Fairm. *Rev. Zool. 1850. p. 117.* Tonga Tabu.
Duboisi Fairm. *l. c. p. 218.* Taïti.
ephippiata Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 72.* Ins. Mayotte.
Fondrasi Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 285.* Ins. Lifu.
geminata Klug. *Abhandl. Berl. Ac. 1. 1833. p. 208. t. 5. f. 7.* — Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 74.* Madagascar.
guttulata Fairm. *l. c. p. 73.* „
maculata Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 285.* Ins. Lifu.
nervosa Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 73.* Ins. Mayotte.
nutator Fabr. *Mant. I. p. 142.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 118. t. 14. f. 102.* — Fairm. *Rev. Zool. 1850. p. 116.* Taïti.
oblongipennis Fairm. *l. c. p. 118.* „
11

Meximia

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 196.*

decolorata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 196. t. 10. f. 2.* Batchian.
perfusa Pascoe. *l. c. p. 197.* Nov. Guinea.
2

Gemylus

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 197.*

albipictus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 198. t. 9. f. 1.* Morty.
1

Desmophora

δεσμός, vinculum; φέρω, fero.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 62. (emend.)*

Desmiphora Serv.

cirrosa Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 147.* — Bates. *Ann. nat. Hist ser. 3. XVII. 1866. p. 200.* — Peru.
cucullata Thoms. *Phys. I. 6. p. 104.* — Brasilia.
elegantula White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 401.* — Bates. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 201.* — "
fasciculata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 284.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 96. t. 17. f. 131.* — Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 63.* — Cayennae.
ferruginea Dej. *Cat. 3. ed. p. 366.* — Brasilia.
gigantea Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 75.* — Mexico.
fasciculata var. Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 254.* — Cayennae.
hirticollis Oliv. *Ent. IV. 1795. 68. p. 11. t. 4. f. 37.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 468.* — Brasilia.
lanata Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 253.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 366.* — Cuba.
lateralis Thoms. *Phys. I. 6. p. 104.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 366.* — Brasilia.
mexicana Thoms. *Class. Longic. p. 75.* — Mexico.
multicristata Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 201.* — Obydos.
ornata Bates. *l. c. p. 201. not.* — Brasil. mer.
senicula Bates. *l. c. p. 200.* — Tapajos.
Servillei White. *Longic. VIII. 2. p. 401. t. 10. f. 7.* — Espirit. Santo.
venosa Bates. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 202. not.* — Brasil. mer.
vestita Dej. *Cat. 3. ed. p. 366.* — Cayennae.

16

Pyrrhacita

πυῤῥάκης, rubescens.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 105.*

apicata Thoms. *Phys. I. 6. p. 106.* — Brasilia.
ferruginea Thoms. *l. c. p. 107.* — "
infima Thoms. *l. c.* — Mexico.

3

Ischnolea

ἴσχνοος, lanuginosus.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 347.*

Euchaetes Dejean. — *Therchaetes* Thoms.

bimaculata Chevrol. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 252.* — Brasilia.
crinita Thoms. *Class. Longic. p. 347.* — "
hirtella Dejean. *olim.* — "

intonsa Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 484.* — Thoms. *Phys. I. 6. 1868. p. 108.* Brasilia.
apicalis Dej. *Cat. 3. ed. p. 366.* „
crinita Dej. *Cat. l. c.* „
pallidipennis Chevrol. *Journ. of Ent. I. p. 251.* „
3

Atelodesmis

ἀτελής, *imperfectus;* δεσμός, *vinculum.*

Buquet. *Thoms. Archiv. ent. I. 1857. p. 334.*

hirticornis Buquet. *Arch. ent. I. p. 335.* Brasilia.
Mannerheimi Dejean *i. litt.* „
unicolor Buq. *l. c. p. 336.* Mexico.
pubicornis Chevrol. *in litt.* „
vestita Buq. *Arch. ent. I. p. 335.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 373.* Brasilia.
viridescens Buq. *l. c. p. 337.* „
grisescens Buq. *olim.* „
4

Stenosoma

στενός, *angustus;* σῶμα, *corpus.*

Mulsant. *Col. Fr. Longic. ed. 1. 1839. p. 162.*

Belodera Thoms. — *Deroplia* Dejean. — *Stenidea* Muls.

albidum Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. 1838. p. 62. t. 1. f. 4.* — Wollast. *Trans. ent. Soc. 1862. p. 180.* Canariae.
annulicorne Brullé. *l. c. p. 62. t. 1. f. 3.* — Wollast. *l. c. p. 179.* „
Genei Aragona. *De quibusd. Col. 1830. p. 25.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 374.* Sardinia.
Foudrasi Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 162. t. 3. f. 6; ed. 2. p. 326.* Gallia.
saperdoides Perroud *in litt.* „
Hesperus Wollast. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 110; Cat. Canar. Col. p. 392.* Hierro.
obliquetruncatum Rosenh. *Beitr. Ins. Fn. Eur. 1847. p. 59.* — Fuss. *Verh. Siebenb. Ver. 1868. p. 180.* Hungaria.
pilosum Wollast. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1862. p. 181.* Lanzarote.
Troberti Muls. *Mém. Soc. Agr. Lyon. 1843. p. 283; Col. Fr. ed. 2. p. 325.* — Fairm. *Gen Col. IV. 1864. t. 48. f. 222.* Hyères.
marginicollis Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 374.* Sicilia.
verticale Thoms. *Phys. I. 6. p. 135.* Cap bon. spei.
8

Drascalia

δρασκάζω, *occulto.*

Fairmaire et Germain. *Rev. Zool. 1864. p. 387.*

praelonga Fairm. et Germ. *Rev. Zool. 1864. p. 388.* Chili.
1

Amblesthis

ἀμβλὺς, obtusus; ἐσθής, vestis.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 346.*

alutacea Thoms. *Class. Longic. p. 347.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 376.* — Cap bon. spei.
helva Winthein. *Dej. Cat. l. c.* — „
nemorensis Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 50.* — Caffraria.
2

Amblesthidus

Amblesthis; εἶδος, aspectus.

Fåhraeus. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 51.*

plagiatus Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 51.* — Caffraria.
simplex Fåhrs. *l. c. p. 52.* — „
2

Unelcus

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 109.*

acanthocinoides Thoms. *Phys. I. 6. 1868. p. 142.* — Cayennae.
obliquus Thoms. *l. c. p. 141.* — Venezuela.
pictus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 109.* — Brasilia.
rectus Thoms. *Phys. I. 6. p. 142.* — Venezuela.
stigmatifer Thoms. *l. c.* — „
5

Tlepolemus

Τληπόλεμος, nom. propr.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 106.*

Phymatoderus Dejean.

puerulus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 106.* — Cap bon. spei.
1

Apodasya

ἀπὸ, ab; δασὺς hirtus.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1863. p. 54.*

Chaetosoma Dejean.

cleroides Thoms. *Phys. I. 6. p. 116.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. p. 629.* — Port Natal.
pilosa Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 54.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 366.* — Cap bon. spei.
2

Biasmia

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 271.*

guttata Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 271.* Port Natal.
1

Esmia

ἔσμιος, dulcis.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 55.*

turbata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. p. 55. t. 2. f. 8.* — Bates. *Ann. nat. Hist. er. 3. XVII. 1866. p. 196.* Pará.
1

Phidola

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 110.*

lanuginosa Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 255.* Cuba.
maculicornis Chevrol. *l. c. p. 254.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 374.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 110.* „
2

Eriopsilus

ἔριος, lana; ψιλὸς, tenuis.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 193.*

nigrinus Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. p. 193.* St. Paulo.
1

Eupogonius

εὖ, bene; πωγώνιον, barbula.

Leconte. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 159.*

flavocinctus Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 235.* Chontales.
pauper Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 159.* Pennsylvania.
subaeneus Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 234.* Chontales.
subarmatus Lec. *Col. of Kans. 1859. p. 22; Proc. Ac. Phil. 1861. p. 354. nota.* New York.
tomentosus Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 50.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 159.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 366.* Amer. bor.
ursulus Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 235.* Chontales.
vestitus Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 273.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 159.* Alabama.
7

Sophronica

σωφρονικός, modestus.

Blanchard. *Hist. nat. Ins. II. 1845. p. 160.*

Dasio Newm. — *Dasyo* Pascoe.

calceata Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 287.* — Old Calabar.
carbonaria Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 282.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 373.* — Cap bon. spei.
improba Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 254.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 50.* — Port Natal.
lineata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 254. t. 26. f. 8.* — „
4

Hoplosia

ὅπλον, arma.

Mulsant. *Col. Fr. Longic. ed. 2. 1863. p. 300. (emend.)*

Lepargus Schiödte. — *Oplosia* Muls.

fennica Payk. *Fn. Suec. III. 1800. p. 58.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 47. f. 218.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 300.* — Schiödte. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XV. p. 208.* — Fennia.
cinerea Muls. *l. c. ed. 1. p. 152. t. 3. f. 3.* — Gallia.
punctulata Muls. *l. c. Palpic. Suppl. 1844.* — „
1

Anaesthetis

ἀναίσθητος, insensibilis.

Mulsant. *Col. Fr. Longic. ed. 1. 1839. p. 171.*

lepida Germ. *Linn. ent. III. 1848. p. 228.* — Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. p. 118.* — Adelaida.
testacea Fabr. *Spec. Ins. I. p. 235.* — Panz. *Fn. Germ. 45. 8.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 171; ed. 2. p. 340.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 50. f. 235.* — M.
livida Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 95. t. 26. f. 7. (forte.)* — Germania.
teutonica Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1842.* — Gallia.
2

Psenocerus

ψήν, cynips; κέρας, cornu.

Leconte. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 158.*

Acharidis Dej.

supernotatus Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 425.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 42.* — ♀ Osten Sacken. *Proc. ent. Soc. Phil. I. p. 122.* — Missouri.
lunifer Dej. *Cat. 3. ed. p. 375.* — Carolina.
1

Nedine

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 27.*

longipes Thoms. *Syst. Ceramb. p. 27.* Bankok.

1

Sulenus

Etym. dub.

Lacordaire. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 638.*

humeralis Lacord. *Gen. Col. IX. 2. p. 639. not. 1.* Madagascar.

1

Panegyrtes

πανηγυρτής, ornatus.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 133.*

lactescens Thoms. *Phys. I. 6. p. 133.* Brasilia.

1

Sydonia

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 45.*

apomecynoides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 45.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1865. p. 221. nota.* Singapur.

1

Phaeapate

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 363.*

albula Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 363.* Queensland.
denticollis Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1867. p. 306.* Rockhampton

2

Malthonea

μάλθων, effeminatus.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 329.*

tigrinata Thoms. *Syst. Ceramb. p. 329.* Brasilia.

1

Prymnopteryx

πρύμνα, puppis; πτέρυξ, ala.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 130.*

glaucina Thoms. *Phys. I. 6. p. 131.* Venezuela.
piscoides Thoms. *l. c.* „

2

Blabia

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 109.*

colobotheoides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 109.* Columbia.
1

Catognatha

κάτω, subtus; γνάθος, mandibula.

Blanchard. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 517.*

gracilis Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 517. t. 30. f. 10.* Chili.
1

Prymnosis

πρυμνὸς, puppis.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 288.*

bicuspis Bates. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 288.* Santarem.
1

Estola

Etym. dub.

Fairmaire et Germain. *Ann. Fr. 1859. p. 524.*

acricula Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 293. not.* Rio Janeiro.
albosparsa Thoms. *Phys. I. 6. 1868. p. 124.* Brasilia.
basinotata Bates. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 291.* Tapajos.
brunnea Thoms. *Phys. I. 6. p. 123.* Brasilia.
hirsuta Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1859. p. 525.* Chili.
lineolata Bates. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 292.* Amer. mer.
obscura Thoms. *Phys. I. 6. p. 123.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 374.* Brasilia.
porcula Bates. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 293.* Amazon.
truncatella Bates. *l. c. p. 293. not.* Rio Janeiro.
unicolor Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1859. p. 526.* Chili.
varicornis Bates. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 293. not.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 374.* — Thoms. *Phys. I. 6. p. 123.* Rio Janeiro.
variegata Bates. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 292.* Ega.
12

Taelosilla

Nom. propr.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 112.*

lateralis Thoms. *Phys. I. 6. p. 113.* Mexico.
1

Hallothamus

Nom. propr.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 128.*

decorus Thoms. *Phys. I. 6. p. 129.* Venezuela.
1

Tetrorea

τετρωρία, quadriga.

White. *Voy. Ereb. and Terr. XI. 1846. p. 20.*

cilipes White. *Voy. Ereb. Terr. XI. p. 21. t. 4. f. 9.* Nov. Zeeland.
1

Mynonebra

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 17.*

angulata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 19.* Morty.
consputa Pascoe. *l. c.* Batchian.
diversa Pascoe. *l. c. p. 18. t. 1. f. 7.* Waigiu.
sparsuta Pascoe. *l. c.* „
villica Pascoe. *l. c. p. 19.* Mysol.
5

Diboma

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 46.*

tranquilla Thoms. *Syst. Ceramb. p. 46.* Bombay.
1

Zotale

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 329.*

unicolor Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 330. t. 15. f. 5.* Sumatra.
1

Styne

Etym. dub.

Lacordaire. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 648.*

divaricata Lacord. *Gen. Col. IX. 2. p. 648. not. 2.* Madagascar.
1

Eupromera

εὖ, bene; πρὸ, ante; μηρὸς, femur.

Westwood. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 224.*

Physobrachis Dejean.

brachialis Thoms. *Phys. I. 6. 1868. p. 109.* Brasilia.
Spryana Westw. *Trans. ent. Soc. IV. p. 224. t. 13. f. 5.* „
latimana Dej. *Cat. 3. ed. p. 366.* „
2

Mimomorpha

μῖμος, imitator; μορφὴ, forma.

Newman. *The Entomol. 1842. p. 322.*

clytiformis Newm. *Entomol. p. 323.* Philippinae.
1

Epectasis

ἐπέκτασις, prolongatio.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 294.*

attenuata Bates. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 294.* Ega.
1

Bucynthia

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1866. p. 83.*

spiloptera Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. I. 1863. p. 542.* — Lacord. *Gen. Atl. X t. 100. f. 2.* ♂. Hunter's Riv.
1

Ecyrus

Etym. dub.

Leconte. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 160.*

dasycerus Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 270.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 160.* Carolina.
{*humilis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 365.* Massachusetts
{var. *conformis* Dej. *olim.* „
obscurus Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 50.* Pennsylvania.
1

Oebaceres

Nom. propr.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 164.*

exiguus Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 161.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 50. (indscrpt.)* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 365.* Georgia.
nanus Dej. *Cat. l. c.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 365.* „
1

Lypsimena

Etym. dub.

Leconte. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 155.*

fuscata Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p 155.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 374.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 253.* New York.
modesta Dej. *olim.* Cuba.
1

Pogonochaerus

πώγων, barba; χαίρω, gaudeo.

Latreille. *Règn. anim. ed. 2. V. 1829. p. 124. (emend.)*

Pityphilus Mulsant. — *Pogonocherus* Latr.

bidentatus Thoms. *Skand. Col. VIII. 1866. p. 85.* Suecia.
hispidus Gyllh. *Ins. Suec. IV. p. 66.* „
Caroli Muls. *Col. Fr. ed. 2. 1863. p. 313.* Gallia mer.
costatus Motsch. *Bull. Ac. Petr. III. 1859. p. 234.* Jakutsk.
crista Fabr. *Syst. Ent. p. 170.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 113. t. 14. f. 101.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. p. 654. not. 2.* Nov. Zeeland.
decoratus Fairm. *Ann. Fr. 1855. p. 320; Gen. Col. IV. 1864. t. 47. f. 221.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 305.* Pyrenaei.
dentatus Fourcr. *Ent. Par. I. p. 76.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 315.* M.
hispidus Schrank. *Enum. Ins. p. 130.* — Panz. *Naturf. XXIV. p. 26. t. 2. f. 35.* Germania.
obtusus Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 365.* Dalmatia.
pilosus Fabr. *Mant. I. p. 134.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 53. t. 9. f. 60. a-b.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 160.* — † Bouché. *Ann. Fr. 1847. Bull. p. 17.* — Chap. et Cand. *Mém. Liége. 1853. t. 8. f. 9.* Gallia.
dimidiatus Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross IX. 1873. p. 240.* Bureja.
fasciculatus Degeer. *Mém. V. 1775. p. 71. t. 3. f. 17.* — Fabr. *Mant. I. p. 134.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 234.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 307.* M.
fascicularis Panz. *Fn. Germ. 14. 15.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 307.* Europa.
setifer Müll. *Zool. Dan. Prodr. p. 92.* — Donov. *Brit. Ins. t. 6. f. 2. 3.* Dania.
granulatus Motsch. *Bull. Mosc. 1866. I. p. 174.* Japonia.
hispidulus Piller et Mitterp. *Iter. Poseg. 1783. p. 35.* Europa.
hispidus Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 391.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 169.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 53. t. 11. f. 77. a. b.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 159; ed. 2. p. 309.* M.
mixtus Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 50.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 160.* Pennsylvania.
seniculus Dej. *Cat. 3. ed. p. 365.* New York.
nubilus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 39.* „

oregonus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1861. p. 354.* — Oregon.
ovatus Goeze. *Ent. Beytr. I. 1777. p. 474.* — Fourcr. *Ent. Par. I. 1785. p. 76.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 302.* — M.
ovalis Gmel. *ed. Linn. I. 4. p 1863.* — Gyllh. *Ins. Suec. IV. p. 65.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 155.* — Germania.
variegatus Ziegl. *Dej. Cat. olim.* — „
var. *subovatus* Muls. *Col. Fr. ed. I. p. 155.* — Gallia.
parvulus Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 160.* — Missouri.
penicillatus Lec. *Agass. Lake super. IV. 1850. p. 234; Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 160.* — Lake super.
Perroudi Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 158. t. 3, f. 4; ed. 2. p. 311.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 47. f. 220.* — Gallia mer.
Schaumi Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 271.* — Ins. Lifu.
scutellaris Muls. *Col. Fr. Suppl. 1846; ed. 2. p. 304.* — Gallia.
multipunctatus Georg. *Berl. Zeit. 1857. p. 54.* — Thuringia.
seminiveus Bates. *Ann. nat. Hist. 1873.* — Japonia.
sertifer Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 59.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. p. 654. not. 2.* — Brasilia.

22

Aconopterus

α priv.; κῶνος, conus; πτερὸν, ala.

Blanchard. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 504.*

cristatipennis Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 505. t. 30. f. 2.* — Chili.
laevipennis Blanch. *l. c. p. 506.* — „
montevidensis Thoms. *Phys. I. 6. 1868. p. 146.* — Montevideo.

3

Coedomaea

Nom. propr.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 163.*

madagascariensis Thoms. *Phys. I. 6. p. 164.* — Madagascar.

1

Colobura

κολοβὸς, mutilus; οὐρά, cauda.

Blanchard. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 511.*

alboplagiata Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 512. t. 30. f. 5. ♀.* — Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1859. p. 523.* — Chili.

1

Soluta

solutus.

Lacordaire. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 657.*

gramineoides Lacord. *Gen. Col. IX. 2. p. 657. not. 2.* — Brasilia.

1

Megabasis

μέγας, magnus; βάσις, basis.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 53.*

speculifera Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 2. 1818. p. 439.* — Perty. *Del. anim. art. p. 95. t. 19. f. 5.* — Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 54.* Brasilia.
1

Pythais

Aristotelis uxor.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 71.*

scutigera Vigors. *Zool. Journ. II. 1826. p. 239. t. 9. f. 5.* — Thoms. *Arch. ent. I. p. 72. t. 9. f. 12. a.* Brasilia.
concreta Blanch. *Voy. d'Orb. p. 210. t. 22. f. 8.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 369.* „
flavocincta Sturm. *Cat. 1826. p. 159.* „
1

Compsosoma

κομψὸς, elegans; σῶμα, corpus.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 55.*

Eusphaerium Newman. — *Tessarecphora* Thomson.

Monogr. Thoms. *Archiv. ent. I. 1857. p. 68.*

albigenum Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 179.* Argentina.
arachnoides Thoms. *Mon. p. 77. t. 9. f. 10. a-b.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 369.* — Luc. *Casteln. Voy. 1859. t. 13. f. 3. a-b.* Brasilia.
quadrispinosum Buquet. *Dej. Cat. l. c.* „
spinosum Dupont. *Dej. Cat. l. c.* „
capucinum White. *Ann. nat. Hist. XVIII. 1846. p. 48.* „
Chabrillaci Thoms. *Mon. p. 74. t. 9. f. 6.* Rio Janeiro.
franciscum Thoms. *Mon. p. 76. t. 9. f. 9.* Brasilia.
Mannerheimi Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 557.* Cayennae.
Mniszechi Thoms. *Mon. p. 74. t. 9. f. 5.* — Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 197.* Amazon.
mutillarium Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. XII. 2. 1825. p. 463. t. 42. f. 6.* — Thoms. *Mon. p. 76. t. 8. f. 7. a-f.* Brasilia.
perpulchrum Vigors. *Zool. Journ. I. 1825. p. 418. t. 15. f. 9.* — Thoms. *Mon. p. 73.* „
posticum Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 369.* „
phaleratum Thoms. *Mon. p. 74. t. 9. f. 5.* „
purpureum Newm. *Ent. Mag. V. 1838. p. 498.* — Thoms. *Mon. p. 76. t. 9. f. 8.* „
chalybeum Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 369.* „
violaceum Dej. *Cat l. c.* „
quadriplagiatum Bohem. *Res. Eugen. II. 1859. p. 151.* Buenos Aires.

quinquenotatum Vigors. *Zool. Journ. I. p. 417. t. 15. f. 8.* — Thoms. *Mon. p. 75.* — Brasilia.
lunigerum Sturm. *Cat. 1826. p. 159.* — „
niveosignatum Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 56.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 369.* — „
terrenum Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 36.* — Bates. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 197.* — Pará.
variegatum Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 57.* — Thoms. *Mon. p. 75. t. 9. f. 7.* — Brasilia.
15

Aerenea

Etym. dub.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 308.*

albilarvata Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 198.* — Amazon.
brunnea Thoms. *Phys. I. 5. 1868. p. 96.* — Brasilia.
cognata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. 1859. p. 36.* — Pará.
hypsiomoides Thoms. *Phys. I. 5. p. 93.* — Cayennae.
impetiginosa Thoms. *l. c. p. 95.* — Columbia.
periscelifera Thoms. *l. c.* — Brasilia.
posticalis Thoms. *Arch. ent. I. p. 299.* — „
pulchella Thoms. *Phys. I. 5. p. 96.* — „
setifera Thoms. *l. c. p. 94.* — „
trigona Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 247.* — „
10

Laraesima

Nom. propr.

Thomson. *Physis. I. 5. 1868. p. 96.*

scutellaris Thoms. *Phys. I. 5. p. 97.* — Brasilia.
1

Penessada

Nom. propr.

Thomson. *Physis. I. 5. 1868. p. 97.*

hispida Thoms. *Phys. I. 5. p. 98.* — Brasilia.
1

Phacellus

φάκελλος, *fasciculus.*

Buquet. *Mag. Zool. 1839. Ins. t. 5.*

Boryi Gory. *Mag. Zool. IX. 1832. t. 45.* — Cayennae.
Cuvieri Buquet. *Rev. Zool. 1851. p. 604. t. 15. f. 16.* — Brasilia.
Dejeani Buquet. *l. c. 1838. p. 255; Mag. Zool. 1839. Ins. t. 5.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 361.* — „
Latreillei Buquet. *l. c. p. 255; l. c.* — „
purpureus Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 665. not. 1.* — „
5

Brachychilus

βραχὺς, brevis; χεῖλος, labium.

Blanchard. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 499.*

Chevrolati Thoms. *Phys. I. 6. 1868. p. 103.* Chili.
irroratus Thoms. *l. c. p. 102.* „
lituratus Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 500. t. 29. f. 9.* — Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1859. p. 518.* „
modestus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 383.* „
scutellaris Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 500.* „
5

Hypselomus

ὑψηλὸς, altus; ὦμος, humerus.

Perty. *Delect. anim. art. 1830. p. 95.*

Clytemnestra Thoms.

cristatus Perty. *Del. anim. p. 96. t. 19. f. 8.* — Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 482.* Brasilia.
tumulosus Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 113.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 369.* „
1

Jamesia

Nom. propr.

Jekel. *The Journ. of Ent. I. 1861. p. 259.*

gemmata Blanch. *Voy. d'Orb. 1843. p. 210. t. 22. f. 7.* Bolivia.
globifera Fabr. *Syst. El. II. p. 284.* — Jekel. *Journ. of Ent. I. p. 259.* — Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVI. 1865. p. 171.* Amer. mer.
tuberosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 369.* Cayennae.
variolosa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 35.* Pará.
multivittata Bates. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 388.* Nicaragua.
papulenta Thoms. *Phys. I. 5. 1868. p. 43.* Nov. Granada.
porosa Reiche *i. litt.* „
4

Tybalmia

Nom. propr.

Thomson. *Physis. I. 5. 1868. p. 44.*

cocca Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 201.* Chontales.
jaspidea Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVI. 1865. p. 172. not.* Guyana.
Midas Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 190. t. 13. f. 2. a-b.* Brasilia.
pupillata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 35.* — Thoms. *Phys. I. 5. p. 45.* — Bates. *Ann. nat. Hist. 1865. p. 171.* Amazon.
bipunctata Jekel. *Journ. of Ent. I. p. 1861. p. 260.* Cayennae.
tetrops Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 201. not.* Pebas.
5

Plerodia

Nom. propr.

Thomson. *Physis. I. 5. 1868. p. 60.*

pygmaea Thoms. *Phys. I. 5. p. 61.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 370.* Brasilia.
singularis Thoms. *l. c. p. 61.* Cayennae.
spuria Thoms. *l. c.* Brasilia.
Syrinx Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVI. 1865. p. 170. not.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 370.* Rio Janeiro.
4

Hypomia

ὑπωμία, pars subhumeralis.

Thomson. *Physis. I. 5. 1868. p. 51.*

mexicana Thoms. *Phys. I. 5. p. 52.* Mexico.
1

Lydipta

Nom. propr.

Thomson. *Physis. I. 5. 1868. p. 52.*

pumilio Thoms. *Phys. I. 5. p. 53.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 370.* Brasilia.
1

Hesychotypa

Hesycha, typus.

Thomson. *Physis. I. 5. 1868. p. 53.*

miniata Thoms. *Phys. I. 5. p. 54.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 370.* Brasilia.
1

Glypthaga

Nom. propr.

Thomson. *Physis. I. 5. 1868. p. 54.*

lignosa Thoms. *Phys. I. 5. p. 55.* Brasilia.
1

Ischiocentra

ἰσχίον, coxa; κέντρον, calcar.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 382.*

albilatera Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 36.* — Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVI. 1865. p. 312.* Pará.

armillata Thoms. *Phys. I. 5. 1868. p. 57.* Brasilia.
clavata Thoms. *Class. Longic. p. 383.* „
cretacea Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVI. 1865. p. 173.* Amazon.
fulvoirrorata Thoms. *Phys. I. 5. p. 56.* Guyana.
heraldica Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 201.* Chontales.
humilis Thoms. *Phys. I. 5. p. 57.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 370.* Cayennae.
liturata Bates. *Ann. nat. Hist. 1865. p. 172. not.* „
maculosa Bates. *l. c. p. 173.* Amazon.
niphonoides Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. p. 36.* — Bates. *Ann. nat. Hist. 1865. p. 172.* Pará.
nobilitata Thoms. *Phys. I. 5. p. 55.* Brasilia.
quadrisignata Thoms. *l. c. p. 57.* „
signifera Buquet. *Arcan. Nat. 1859. p. 49.* Guadeloupe.
xylina Bates. *Ann. nat. Hist. 1865. p. 172. not.* Rio Janeiro.

1

Apamauta

Nom. propr.

Thomson. *Physis. I. 5. 1868. p. 58.*

hebes Thoms. *Phys. I. 5. p. 59.* Brasilia.
lineolata Thoms. *l. c.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 370.* „
pubescens Thoms. *l. c.* „

3

Hesycha

ἥσυχος, tranquillus.

Fairmaire et Germain. *Ann. Fr. 1859. p. 523.*

consimilis Thoms. *Phys. I. 5. 1868. p. 63.* Brasilia.
cribripennis Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1859. p. 523.* Chili.
lateralis Thoms. *Phys. I. 5. p. 63.* Cayennae.
maculicornis Thoms. *l. c.* Brasilia.
paupercula Thoms. *l. c. p. 62.* „

5

Hypsioma

ὕψος, altitudo; ὦμος, humerus.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 38.*

adspersa Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 482.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 370.* — Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 114.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. p. 676. not. 2.* Brasilia.
affinis Thoms. *Class. Longic. p. 117.* „
murina Dej. *Cat. 3. ed. p. 370.* „
albisparsa Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 477.* Montevideo.
bonariensis Thoms. *Class. Longic. p. 115.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 370.* Buenos Aires.
amazonica Thoms. *Class. Longic. p. 119.* — Bates. *Ann nat. Hist. ser. 3. XVI. 1865. p. 111.* Amazon.

axillaris Thoms. *Class. Longic. p. 116.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 370.* Brasilia.
ziczag Mannerh. *Dej. Cat. l. c.* „
Bari Jekel. *Journ. of Ent. I. 1861. p. 261.* Cayennae.
Jekeli Chevrol. *in litt.* „
basalis Thoms. *Class. Longic. p. 117.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 370.* — Bates. *Ann. nat. Hist. 1865. p. 111.* Brasilia.
bonaëriensis Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 179.* Buenos Aires.
constellata Thoms. *Phys. I. 5. 1868. p. 48.* Brasilia.
crassipes Bates. *Ann. nat. Hist. 1865. p. 168.* Amazon.
cruda Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 148.* Peru.
ligata Chevrol. *in litt.* „
subfasciata Thoms. *Class. Longic. p. 118.* „
Dejeani Thoms. *Phys. I. 5. p. 47.* Brasilia.
affinis Dej. *Cat. 3. ed. p. 370.* „
dimidiata Bates. *Ann. nat. Hist. XVI. 1865. p. 112.* Amazon.
Doris Thoms. *Phys. I. 5. p. 50.* Brasilia.
egens Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 148.* Peru.
fasciata Thoms. *Class. Longic. p. 118.* Brasilia.
subcincta Dej. *Cat. 3. ed. p. 370.* „
gibbera Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 39.* — Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 482.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 369.* — Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 116.* „
gilvicornis Thoms. *Phys. I. 5. p. 46.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 370.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. p. 676. not. 1.* „
inornata Thoms. *Phys. I. 5. p. 49.* „
lignicolor Bates. *Ann. nat. Hist. XVI. 1865. p. 169.* Amazon.
obliquator Fabr. *Syst. El. II. p. 303.* Cayennae.
obscurella Bates. *Ann. nat. Hist. XVI. 1865. p. 169.* Amazon.
omoplata Schönh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 369.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. p. 676. not. 1.* Brasilia.
pagana Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 35.* — Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVI. 1865. p. 167.* Pará.
picticornis Bates. *l. c. p. 111.* Ega.
prodigiosa Thoms. *Phys. I. 5. p. 45.* Brasilia.
rodens Bates. *Ann. nat. Hist. XVI. 1865. p. 112.* Pará.
senicula Bates. *l. c. p. 167.* Ega.
signaticornis Thoms. *Phys. I. 5. p. 48.* Brasilia.
simplex Bates. *Ann. nat. Hist. XVI. p. 168.* Amazon.
sordida Thoms. *Phys. I. 5. p. 48.* Cayennae.
tigrinata Thoms. *l. c. p. 49.* „

32

Trachysomus

τραχὺς, asper; σῶμα, corpus.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 40.*

Monogr. Buquet. *Ann. Fr. 1852. p. 349.*
Synops. Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 381.*

Buqueti Thoms. *Synops. p. 386.* Brasilia.
camelus Buq. *Mon. p. 252. t. 7. f. 2.* Cayennae.
dromedarius Buq. *Mon. p. 353. t. 7. f. 3.* Columbia.
gibbosus Buq. *Mon. p. 354. t. 7. f. 4.* — Thoms. *Synops. p. 384.* Brasilia.

fragifer Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 1818. p. 440.* — Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 482.* — Buquet. *Mon. p. 350.* — Thoms. *Synops. p. 384.* Brasilia.
dromedarius Sturm. *Cat. 1826. p. 97.* „
monstrosus Dej. *Cat. 3. ed. p. 369.* „
santarensis Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVI. 1865. p. 174.* Santarem.
peregrinus Thoms. *Synops. p. 387.* Brasilia.
verrucosus Oliv. *Ent. IV. 67. 1795. p. 63. t. 20. f. 148.* „
elephas Buq. *Mon. p. 351. t. 7. f. 1.* „
7

Oncoderes

ὄγκος, tumor; δέρις, collum.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 67. (emend.)*

Oncideres Serv.

aegrota Thoms. *Phys. I. 5. 1868. p. 80.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 369.* Brasilia.
albomarginata Thoms. *l. c.* — Dupont. *Dej. Cat. l. c.* Cayennae.
amputator Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 276.* — ♀ Kirby. *Trans. Linn. Soc. XIII. 1821. p. 604. t. 20. f. 1-4.* Amer. mer.
maculosa Dej. *Cat. l. c.* Brasilia.
attenuata Thoms. *Phys. I. 5. p. 91.* „
Bouchardi Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVI. 1865. p. 179. not.* Nov. Granada.
Omelardi Pascoe *in litt.* „
Callidryas Bates. *Ann. nat. Hist. XVI. 1865. p. 175.* Amazon.
cephalotes Bates. *l. c. p. 178.* „
cervina Thoms. *Phys. I. 5. p. 87.* Brasilia.
Chevrolati Thoms. *l. c. p. 77.* Pará.
bifasciata Chevrol. *i. litt.* „
cingulata Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 272.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 52.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 165.* Amer. bor.
gentilis Dej. *Cat. 3. ed. p. 369.* „
rubiginosa Dej. *Cat. l. c.* „
congenera Thoms. *Phys. I. 5. p. 89.* Brasilia.
crassicornis Bates. *Ann. nat. Hist. XVI. 1865. p. 177.* Amazon.
Dalmani Thoms. *Phys. I. 5. p. 76.* Cayennae.
Dejeani Thoms. *Phys. I. 6. p. 201.* Brasilia.
pustulata Thoms. *Phys. I. 5. p. 88.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 369.* „
Diana Oliv. *Encycl. méth. VII. 1792. p. 470; Ent. IV. 67. 1795. p. 107. t. 22. f. 168.* — Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVI. 1865. p. 176.* Cayennae.
digna Bates. *l. c. p. 178.* Amazon.
Fabricii Thoms. *Phys. I. 5. p. 78.* Pará.
fasciata Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 189. t. 13. f. 1. a.* Brasilia.
frontalis Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 148.* Peru.
fulva Bates. *Ann. nat. Hist. XVI. 1865. p. 176.* Tapajos.
fulvostillata Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 202.* Chontales.
Germari Thoms. *Phys. I. 5. p. 79.* Parana.

gibbosa Thoms. *Phys. I. 5. p. 82.* Brasilia.
guttulata Thoms. *l. c. p. 84.* Montevideo.
gutturator Fabr. *Syst. Ent. p. 172.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 78. t. 13. f. 92.* Amer. mer.
heterocera Thoms. *Phys. I. 5. p. 78.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 369.* Cayennae.
var. *vicina* Thoms. *l. c.* — Dej. *Cat. l. c.* Brasilia.
humeralis Thoms. *l. c. p. 86.* „
impluviata Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 483.* „
lepida Dej. *Cat. 3. ed. p. 369.* „
Lherminieri Forsström. *Act. Holm. 1817. p. 329.* — Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 419.* Guadeloupe.
limpida Bates. *Ann. nat. Hist. XVI. 1865. p. 179. not.* Bahia.
macra Thoms. *Phys. I. 5. p. 87.* Brasilia.
maculosa Redtenb. *Reis. Novar. II. 1868. p. 184.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 369.* Rio Janeiro.
miliaris Panz. *ed. Voet. III. p. 26. t. 9. f. 32.* — Voet. *Cat. II. p. 11.* Cayennae.
miniata Thoms. *Phys. I. 5. p. 88.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 369.* Brasilia.
minuta Thoms. *l. c. p. 86.* Guyana.
ocularis Thoms. *l. c. p. 82.* Brasilia.
pectoralis Thoms. *l. c. p. 83.* „
pulchella Bates. *Ann. nat. Hist. XVI. 1865. p. 178.* Ega.
pustulata Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. 1854. p. 82.* Laredo.
putator Thoms. *Phys. I. 5. p. 81.* — Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 369.* Mexico.
repandator Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 277.* Cayennae.
morbillosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 369.* „
saga Dalm. *Analect. ent. 1823. p. 69.* Brasilia.
vomicosa Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 482.* — Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 475.* „
satyrus Bates. *Ann. nat. Hist. XVI. 1865. p. 176.* Pará.
pachymera Chevrol. *i. litt.* „
tessellata Thoms. *Phys. I. 5. p. 90.* Nov. Granada.
tuberculata Thoms. *l. c. p. 85.* Cayennae.
ulcerosa Germ. *Ins. Spec. nov. p. 482.* Brasilia.
vermiculata Thoms. *Phys. I. 5. p. 91.* „
Voeti Thoms. *l. c. p. 84.* Cayennae.
48

Periergates

περιεργάτης, ornatus.

Lacordaire. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 679.*

Rodriguezi Lacord. *Gen. Col. IX. 2. p. 679. not. 2.* Guatemala.
1

Psyllotoxus

Nom. propr.

Thomson. *Physis. I. 5. 1868. p. 74.*

griseocinctus Thoms. *Phys. I. 5. p. 75.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 369.* Brasilia.
1

Taricanus

Nom. propr.

Thomson. *Physis. I. 5. 1868. p. 73.*

gemmatus Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 369.* Mexico.
Truquii Thoms. *Phys. I. 5. p. 74.* „
2

Eudesmus

εὖ, bene; δεσμὸς, vinculum.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 81.*

Larvica Thoms.

caudalis Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVI. 1865. p. 180.* Ega.
fascinus Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 82.* Brasilia.
ferrugineus Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 72; Phys. I. 5. 1868. p. 69.* Cayennae.
perplexa Dej. *Cat. 3. ed. p. 370.* „
grisescens Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 82.* „
{*heteroclitus* Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 371.* Brasilia.
{*posticalis* Guér *Ic. règn. anim. p. 248.* — Bates. *Ann. nat. Hist. XVI. p. 181.* „
heterocerus Buq. *Rev. Zool. 1852. p. 343.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 371.* „
metallicus Thoms. *Phys. I. 5. p. 70.* Cayennae.
niveilateris Thoms. *l. c.* Brasilia.
rubefactus Bates. *Ann. nat. Hist. XVI. p. 180.* Ega.
sexvittatus Bates. *l. c. p. 181.*
9

Peritrox

περὶ, circum; Trox.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVI. 1865. p. 313.*

denticollis Bates. *Ann. nat. Hist. XVI. p. 313.* Santarem.
1

Cylicasta

Nom. propr.

Thomson. *Physis. I. 5. 1868. p. 42.*

terminata Buquet. *Arcan. Nat. 1859. p. 47. t. 5. f. 3.* — Thoms. *Phys. I. 5. p. 43.* Cayennae.
coarctata Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVI. 1865. p. 312.* Amazon.
1

Lachaerus

Nom. propr.

Thomson. *Physis. I. 5. 1868. p. 71.*

seminivosus Buquet. *Rev. Zool. 1852. p. 345.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 371.* — Thoms. *Phys. I. 5. p. 71.* Cayennae.

1

Cydros

κυδρός, gloriosus.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. 1866. p. 285.*

Trachytoxus Thoms.

leucurus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. p. 285. t. 20. f. 5.* Nov. Granada.
scabrosus Thoms. *Phys. I. 5. 1868. p. 72.* Cayennae.
Spec. ined. Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 684.* Brasilia.

3

Xylomimus

ξύλον, lignum; μῖμος, imitator.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVI. 1865. p. 308.*

baculus Bates. *Ann. nat. Hist. XVI. p. 308.* Tapajos.

1

Ecthoea

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. IV. 1858. p. 250.*

Talasius Buquet.

faunus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 148.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 685. not. 2.* Peru.
quadricornis Oliv. *Encycl. méth. VII. 1792. p. 466; Ent. IV. 67. 1795. p. 97. t. 20. f. 158.* — Buquet. *Arcan. Nat. 1859. p. 100. t. 5. f. 6.* Surinam.
signatifrons Dej. *Cat. 3. ed. p. 370.* Cayennae.

2

Apocoptoma

ἀποκόπτω, decido; ὦμος, humerus.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 326.*

Chabrillaci Thoms. *Arch. ent. I. p. 186.* — Buquet. *Arcan. Nat. 1859. p. 46. t. 5. f. 1.* Brasilia.

1

Trestonia

τρέστης, trepidus.

Buquet. *Arcan. Nat. 1859. p. 45. (Mon.)*

Cacostola Fairm.

brasiliensis Thoms. *Phys. I. 5. 1868. p. 68.* — Brasilia.
capreola Germ. *Ins. Spec. nov. I. 1824. p. 492.* — Buquet. *Mon. p. 47.* — „
signatifera Dej. *Cat. 3. ed. p. 369.* — „
Chevrolati Buq. *Mon. p. 46.* — Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVI. 1865. p. 311.* — Bolivia.
leucocephala Chevrol. *in litt.* — „
flexicornis Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 32.* — Santarem.
forticornis Buq. *Mon. p. 46. t. 5. f. 4.* — Cayennae.
fulgurata Buq. *Mon. p. 48.* — Guadeloupe.
fusca Thoms. *Phys. I. 5. p. 68.* — Brasilia.
Mniszechi Buq. *Mon. p. 48. t. 5. f. 2.* — „
ramuli Bates. *Ann. nat. Hist. XVI. p. 311.* — Ega.
simplex Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 55.* — Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 31.* — Pará.
leucophaea Dej. *Cat. 3. ed. p. 376.* — Brasilia.
vagelineata Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1859. p. 527 et 532.* — Chili.

11

Helvina

Nom. propr.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 103.*

uncinata Thoms. *Syst. Ceramb. p. 104.* — Cayennae.
prolongata Dupont *i. litt.* — „

1

Onocephala

ὄνος, asinus; κεφαλή, caput.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 304.*

Perma Lacordaire.

aulica Lucas. *Casteln. Voy. VII. 1859. p. 191. t. 13. f. 4. a.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 376.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 690. not. 2.* — Brasilia.
diophthalma Perty. *Del. anim. 1830. p. 98. t. 19. f. 15.* — „
rugicollis Thoms. *Arch. ent. I. p. 305.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. p. 690. not. 1.* — „
nodipennis Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 181.* — Argentina.
obliquata Lacord. *Gen. Col. IX. 2. p. 690. not. 1.* ♂. — Brasilia.

4

Pachypeza

παχὺς, crassus; πέζα, pes.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 42.*

lanuginosa Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVI. 1865. p. 314.* — Amazon.
pennicornis Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 490.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 493.* — Brasilia.
pilosicornis Dej. *Cat. 3. ed. p. 375.* — „
trivittata Newm. *Entomol. 1842. p. 382.* — Philippinae.
3

Aulaconotus

αὖλαξ, sulcus; νῶτος, dorsum.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 99.*

pachypezoides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 99.* — Japonia.
miniatilimbis Tarnier *i. litt.* — „
Spec. ined. Lacord. *Gen Col. IX. 2. 1872. p. 693. not. 2.* — Malacca.
2

Pothyne

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 97.*

capito Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 327.* — Ternate.
silacea Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VIII. 1871. p. 278.* — Nagasaki.
variegata Thoms. *Syst. Ceramb. 1864. p. 97.* — Archip. ind.
Spec. duae ined. Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 694. not. 2.* — „
5

Hippopsicon

Hippopsis; εἰκών, imago.

Thomson. *Archiv. ent. II. 1858. p. 195.*

Eusebis Dejean. *(pars.)*

debile Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 48.* — Caffraria.
lacteolum Thoms. *Arch. ent. II. p. 196.* — Gabon.
rusticum Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 79.* — Lac. Jipe.
virgatum Gerstäck. *l. c.* — „
4

Aliboron

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 98.*

antennatum Thoms. *Syst. Ceramb. p. 98.* — Archip. ind.
1

Smermus

Etym. dub.

Lacordaire. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 696.*

bimaculatus Bates. *Ann. nat. Hist. 1873.* Japonia.
Mniszechi Lacord. *Gen. Col. IX. 2. p. 696. not. 1.* Sylhet.
2

Hyllisia

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 285.*

gracilis Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 48.* Caffraria.
stenideoides Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 285.* Port Natal.
vittata Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 47.* Caffraria.
3

Amphion

Ἀμφίων, nom. mythol.

Reiche. *Ann. Fr. 1839. p. 564.*

vittatus Reiche. *Ann. Fr. 1839. p. 566. t. 19. f. 7-9.* Columbia.
1

Megacera

μέγας, magnus; κέρας, cornu.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 42.*

apicalis Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 37.* Ega.
parvula Newm. *Entomol. 1840. p. 12.* Bahia.
praelata Bates. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 37.* Ega.
rigidula Bates. *l. c. p. 38.* Santarem.
vittata Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 43.* — Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 494.* Brasilia.
macrocera Dej. *Cat. 3. ed. p. 375.* „
5

Hippopsis

ἵππος, equus; ὤψ, vultus.

Serville. *Encycl. méth. X. 1825. p. 336; Ann. Fr. 1835. p. 41.*

camuripes Newm. *Entomol. 1842. p. 382.* Philippinae.
clavigera Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 40.* Santarem.
fractilinea Bates. *l. c. p. 41.* Ega.
griseola Bates. *l. c. p. 40.* Santarem.
lemniscata Fabr. *Syst. El. II. p. 330.* — Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 493.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 145.* Carolina.

lineolata Serv. *Encycl. méth. X. p. 336.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 376.* Brasilia.
sublineata Sturm. *Cat. 1826. p. 193.* „
nematocera Guér. *Rev. Zool. 1840. p. 109.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 376.* Senegal.
vestita Buquet. *Dej. Cat. l. c.* „
Pradieri Guér. *Jc. règn. anim. p. 246.* Brasilia.
prona Bates. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 41.* St. Paulo.
quadricollis Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 75.* Sechelles.
truncatella Bates. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 39.* Pará.
10

Calamobius

κάλαμος, calamus; βιόω, vivo.

Guérin. *Luc. Expl. Alg. 1849. p. 500.*

gracilis Creutz. *Ent. Vers. 1799. p. 124. t. 3. f. 27.* — Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 501.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 368.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t 50. f. 236.* — Jacobini. *Corrisp. scient. Rom. Bull. Ent. Ital. II. p. 288.* M.
marginellus Fabr. *Syst. El. II. p. 332.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 180.* — ♀ Guér. *Ann. Fr. 1845. Bull. p 65; 1847. Bull. p. 17.* Europa.
japonicus Bates. *Ann. nat. Hist. 1873.* Japonia.
2

Anandra

ἄνανδρος, effeminatus.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 96.*

Phelipara Pascoe.

capriciosa Thoms. *Syst. Ceramb. p. 96.* Archip. ind.
marmorata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 322.* Borneo.
1

Ectinogramma

ἐκτείνω, extendo; γραμμή, linea.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 96.*

collare Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 266. t. 28. f. 10.* Penang.
isosceloides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 96.* Archip. ind.
2

Essisus

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1866. p. 90.*

dispar Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. p. 91. t. 3. f. 4.* Queensland.
1

Cleptometopus

κλέπτω, subduco; μέτωπον, frons.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 95.*

Apophrena Pascoe.

filifer Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 324. t. 15. f. 7.* Borneo.
montanus Pascoe. *l. c. p. 325.* Java.
tenellus Pascoe. *l. c. p. 324.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 703. not. 1.* Aru.
terrestris Thoms. *Syst. Ceramb. p. 96.* Archip. ind.
4

Tetraglenes

τέτρα, quatuor; γλήνη, bulbus.

Newman. *The Entomolog. 1842. p. 300.*

fusiformis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 326.* Borneo.
insignis Newm. *Entomol. p. 300.* — White. *Ann. nat. Hist. XVIII. 1846. t. 1. f. 5.* Manilla.
phantoma Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1871. I. p. 79.* Ins. Sansibar.
3

Spalacopsis

σπάλαξ, talpa; ὄψις, visus.

Newman. *The Entomolog. 1842. p. 303.*

Eutheia Guérin. — *Euthuorus* Jacquelin Duval. — *Systene* Pascoe.

filum Guér. *Jc. règn. anim. p. 247.* — Jacq. Duv. *Hist. Cub. VII. 1857. p. 277. t. 10. f. 13.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 379.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 256.* Cuba.
♀ *basilaris* Klug *in litt.* „
precatoria Reichenb. *Dej. Cat. l. c.* „
grandis Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 255.* „
longicornis Fabr. *Spec. Ins. I. p. 234.* — Oliv. *Ent. IV. 68. p. 29. t. 3. f. 26.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1851. p. 664. (gen. dub.)* Africa aequin.
macroceras Gmel. *ed. Linn. I. 6. p. 1839.* „
protensa Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VIII. 1871. t. 13. f. 8.* Mexico.
stellio Newm. *Entomol. p. 304 et 305.* Brasilia.
stolata Newm. *l. c. p. 305.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. p. 704. not. 3.* Florida.
suffusa Newm. *l. c.* „
7

Aprosopus

α priv.; πρόσωπον, facies.

Guérin. *Jc. règn. anim. 1830. p. 247.*

Buqueti Guér. *Jc. règn. anim. p. 248.* Brasilia.
1

Dorcasta

δορκάς, ibex.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 264.*

coenosa Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 36.* Santarem.
crassicornis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 264. t. 26. f. 5.* Brasilia.
dasycera Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 574.* Guyana.
lignea Bates. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 35.* Santarem.
occulta Bates. *l. c. p. 36.* „
oryx Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 264* — Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 35.* Brasilia.
6

Aegilopsis

αἴξ, capra; ὄψις, aspectus.

Horn. *Proc. Ac. Phil. XII. 1860. p. 571.*

cinerea Horn. *Proc. Ac. Phil. 1860. p. 571. t. 8. f. 7.* Texas.
1

Eucomatocera

εὖ, bene; κομήτης, comatus; κέρας, cornu.

White. *Ann. nat. Hist. XVIII. 1846. p. 49.*

vittata White. *Ann. nat. Hist. 1846. p. 49. t. 1. f. 3.* India or.
1

Amphicnaeia

ἀμφικναίω, detero.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 32.*

brevivittis Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 202.* Chontales.
crustulata Bates. *l. c. p. 235.* „
lineata Bates. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 33.* Ega.
lyctoides Bates. *l. c. p. 33. not.* Rio Janeiro.
pusilla Bates. *l. c. p. 33.* Santarem.
5

Aletretia

Etym. dub.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 34.*

inscripta Bates. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 34.* Amazon.
1

Aegoprepes

αἴξ, capra; πρέπω, conspicuo.

Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VIII. 1871. p. 277.*

antennator Pascoe. *Ann. nat. Hist. 1871. p. 278. t. 13. f. 5.* Malacca.
1

Ectatosia

ἐκτατός, extensus.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 109.*

Moorei Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 109. t. 23. f. 9.* Java.
1

Epaphra

ἔπαφρος, spumosus.

Newman. *The Entomolog. 1842. p. 301.*

valga Newm. *Entomol. p. 301.* Philippinae.
1

Symperga

Etym. dub.

Lacordaire *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 711.*

Gryllica Thoms. *(pars.)*

Balyi Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 121.* Cayennae.
1

Ischioloncha

ἰσχίον, coxa; λόγχη, lancea.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 122.*

Maschalodonta Dejean.

Wollastoni Thoms. *Class. Longic. p. 123.* Cayennae.
polygramma Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 376.* „
1

Nicarete

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 328.*

brunnipennis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 329.* — Fairm. *Ann. Fr. 1871. p. 75.* Madagascar.
1

Amillarus

Nom. propr.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 312.*

Aphies Dejean.

apicalis Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 44.* Nov. Granada.
Lebasi Dej. *Cat. 3. ed. p. 379.* „
erythroderus Chevrol. *Journ. of Ent. 1861. p. 189.* — Dej. *Cat. l. c.* Venezuela.
mutabilis Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. VII. 1866. p. 432.* Santarem.
3

Emphytoecia

ἐν, in; Phytoecia.

Fairmaire et Germain. *Ann. Fr. 1859. p. 529.*

alboliturata Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 520. t. 30. f. 12.* Chili.
dimidiata Blanch. *l. c. p. 521.* „
lineolata Blanch. *l. c. p. 519.* „
niveopicta Fairm. et Germ. *Rev. Zool. 1864. p. 390.* „
sutura alba Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1859. p. 531.* „
suturella Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 518. t. 30. f. 11.* „
versicolor Bohem. *Res. Eugen. II. 1859. p. 151.* Buenos Aires.
7

Itheum

ἰθέως, lineare.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 230.*

lineare Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 230.* Port Lincoln.
vittigerum Pascoe. *l. c. p. 230. t. 11. f. 9.* Austral. mer.
2

Trigonopeplus

τρίγωνος, triangulus; πέπλος, peplum.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 339.*

Ancpsius Bates.

abdominalis White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 403.* Amer. mer.

binominis Chevrol. *Journ. of Ent. 1861. p. 250.* — Brasilia.
signatipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 361.* — „
bispecularis White. *Longic. VIII. 2. p. 403. t. 10. f. 1.* — „
paterculus Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 718. not. 2.* — „
signatipennis Thoms. *Class. Longic. p. 340.* — „
5

Phacellocera

φάκελλος, fasciculus; κέρας, cornu.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 468.*

Caciomorpha Thoms. — *Acanthotritus* White.

Batesi Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 242.* — Bates. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 449.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 22.* — Pará.
bufo Thoms. *Phys. I. 6. 1868. p. 149.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 361.* — Cayennae.
Buqueti Guér. *Jc. règn. anim. p. 240.* — „
dorsalis White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 404. t. 10. f. 2.* — Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1856. II. p. 201.* — Brasilia.
limosa Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IX. 1862. p. 448. nota.* — Venezuela.
plumicornis Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. XII. 2. 1825. p. 462. t. 42. f. 5.* — Rio Janeiro.
scopulicornis Casteln. *Hist. nat. II. p. 469.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 671.* — „
6

Thryallis

θρυαλλὶς, elychnium.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 409; Class. Longic. 1860. p. 31.*

maculosus Thoms. *Arch. ent. I. p. 409.* — Mexico.
undatus Chevrol. *Col. Mex. fasc. III. nr. 61.* — Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 32.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 720. not. 1.* — „.
2

Chalastinus

χαλαστὸς, laxus.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IX. 1862. p. 447.*

egensis White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 408.* — Ega.
egaënsis Bates. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 447.* — „
var. *postilenatus* Bates. *l. c. p. 448.* — „
pantherinus Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 721. not. 1.* — Cayennae.
rubrocinctus Bates. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 385.* — Nicaragua.
3

Gymnocerus

γυμνὸς, nudus; κέρας, cornu.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 84.*

Belti Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 203.* Chontales.
capucinus White. *Ann. nat. Hist. XVIII. 1846. p. 48. t. 1. f. 7; Longic. VIII. 2. p. 406; Proc. Zool. Soc. 1856. p. 407. t. 40. f. 9.* — Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IX. 1862. p. 452.* Brasilia.
crassus Bates. *l. c. p. 453.* Ega.
cratosomoides Bates. *l. c. p. 452.* Amazon.
dulcissimus White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 406; Proc. Zool. Soc. 1856. p. 407. t. 40. f. 10.* — Bates. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 452.* Brasilia.
leucophaeus White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 407.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 722. not. 1.* Guatemala.
monachinus White. *l. c. p. 406. t. 10. f. 3.* — Bates. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 454.* Brasilia.
var. *nautensis* Bates. *l. c.* Amazon.
palliatus White. *Longic. VIII. 2. p. 407.* Guatemala.
personatus Bates. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 385.* Nicaragua.
scabripennis Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 85.* Cayennae.
9

Anisocerus

ἄνισος, inaequalis, κέρας, cornu.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 79.*

Tragomorphus Dejean.

onca White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 405. t. 10. f. 4; Proc. Zool. Soc. 1856. p. 407. t. 40. f. 8.* Brasilia.
var. *fonteboënsis* Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IX. 1862. p. 449.* Amazon.
„ *olivencius* Bates. *l. c. p. 450.* „
scopifer Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 476.* — Perty. *Del. anim. art. p. 95. t. 19. f. 6.* — Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 79.* Brasilia.
penicillatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 361.* „
stellatus Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 599.* — Bates. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 450.* Rio Napo.
3

Xylotribus

ξύλον, lignum; τρίβω, destruo.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 80.*

decorator Fabr. *Syst. El. II. p. 289.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 724. not. 1.* Amer. mer.
heterocerus Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 80.* Cayennae.
simulans Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IX. 1862. p. 456.* — Chevrol. *i. litt.* Amazon.
2

Demophoo

Δημοφόων, nom. mythol.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 21.*

hamatus Chabrill. *Arch. ent. I. 1857. p. 199.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 21.* Brasilia.

1

Cyclopeplus

κύκλος, circulus; πέπλος, peplum.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 32.*

Batesi Thoms. *Class. Longic. p. 32.* — Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IX. 1862. p. 458.* Amazon.
cyaneus Thoms. *l. c. p. 33.* — Chevrol. *Journ. of Ent. 1860. p. 188.* — Dej. *Cat 3. ed. p. 361.* Cayennae.
Lacordairei Thoms. *Phys. 1. 6. p. 150.* „

3

Taurolema

ταῦρος, taurus; Lema.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 15.*

Megalopresthes Chevrolat.

bellatrix Thoms. *Class. Longic. p. 15.* Guyana.
hirsuticornis Chevrol. *Journ. of Ent. 1862. p. 188.* Brasilia.
pretiosa Chevrol. *l. c. p. 187.* Nov. Granada.

3

Onychocerus

ὄνυξ, unguis; κέρας, cornu.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 83.*

aculeicornis Kirby. *Trans. Linn. Soc. XII. 2. 1818. p. 440.* Brasilia.
scorpioides Dej. *Cat. 3. ed. p. 361.* „
albitarsis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 31.* „
concentricus Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IX. 1862. p. 455.* Pará.
scorpio Fabr. *Spec. Ins. 1. p. 210.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 63. t. 3. f. 19.* — Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 83.* — Bates. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 454.* Brasilia.

4

Hoplistocerus

ὁπλιστής, armatus; κέρας, cornu.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IX. 1862. p. 456.*

gloriosus Bates. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 457.* Ega.
refulgens Blanch. *Voy. d'Orb. 1843. p. 210. t. 22. f. 9.* Bolivia.

2

Platysternus

πλατὺς, latus; στέρνον, sternum.

Blanchard. *Hist. Ins. II. 1845. p. 156.*

hebraeus Fabr. *Spec. Ins. I. p. 210.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 62. t. 15. f. 106.* — Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IX. 1862. p. 200.* Brasilia.
Spec. ined. Bates. *l. c.* „
2

Polyrrhaphis

πολὺς, multus; ῥαφὶς, acus.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 26. (emend.)*

Polyraphis Serv.

angustata Buquet. *Ann. Fr. 1853. p. 445.* — Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IX. 1862. p. 402.* Cayennae.
Fabricii Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 542.* „
gracilis Bates. *Ann. nat Hist. 1862. p. 403.* Ega.
Grandini Buquet. *Ann. Fr. 1853. p. 444.* Brasilia.
hystricina Bates. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 402.* Pará.
Jansoni Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 30.* — Bates. *l. c. p. 403.* Ega.
Olivieri Thoms. *Syst. Ceramb. p. 542.* Cayennae.
papulosa Oliv. *Ent. IV. 67. p. 72. t. 20. f. 156.* — Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 27.* Peru.
paraënsis Bates. *Ann. nat. Hist. 1862 p. 404; Trans. ent. Soc. 1872. p. 203.* Pará.
spinipennis Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 460.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 361.* Brasilia.
spinosa Drury. *Ill. II. Ind. p. 57. t. 31. f. 3.* — Bates. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 401.* Cayennae.
horrida Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 273.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 66. t. 4. f. 29.* ♀. — Casteln. *Hist. nat. II. p. 459.* „
11

Macropus

μακρὸς, longus; ποῦς, pes.

Thunberg. *Götting. gel. Anz. 29. 1805. p. 282.*

Acrocinus Illiger. — *Macropophora* Thoms.

accentifer Oliv. *Ent. IV. 66. p. 8. t. 4. f. 16.* — Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 19.* Brasilia.
lateralis Lacord. *Gen. Col. IX. 1872. p. 735. not. 2.* „
longimanus Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 388.* — Oliv. *Ent. IV. 66. p. 6. t. 3. f. 12. b; t. 4. f. 12. c.* — Roesel. *Ins. Belust. II. Scarab. 2. t. 1. f. a.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 457.* — ‡ Cand. *Mém. Liége. 1861. p. 380. t. 5. f. 2. a-d.* „

trochlearis Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 389.* — Oliv. *Ent. IV. 66. p. 7. t. 13. f. 49.* — Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 19.* — Guér. *Ic. règn. anim. t. 45. f. 1.* Cayennae.
depressus Degeer. *Mém. V. p. 110. t. 14. f. 2.* „
4

Oreodera

ὄρος, mons; δέρη, collum.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 19.*

Anoreina Bates.

achatina Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 143.* Peru.
aerumnosa Erichs. *l. c. p. 142.* „
albosparsa Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 361.* Brasilia.
biannulata Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 433.* St. Paulo.
bituberculata Bates. *l. c. ser. 3. VIII. 1861. p. 51.* Cayennae.
{*obscurata* Mus. Paris. Ega.
{*opaca* Mus. Paris. Tapajos.
C-album Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 204.* Chontales.
canotogata Bates. *l. c. p. 203.* „
cinerea Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 20.* Brasilia.
fuscata Dej. *Cat. 3. ed. p. 361.* „
corticina Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 542.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 361.* Mexico.
costaricensis Thoms. *l. c. p. 542.* Costarica.
cretata Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. VIII. 1861. p. 148.* Tapajos.
cretifera Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 29.* Brasilia.
nivilatera Chevrol. *i. litt.* „
fasciculosa Thoms. *Syst. Ceramb. p. 542.* Mexico.
fastidita Dej. *Cat. 3. ed. p. 361.* Brasilia.
fluctuosa Bates. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 50.* Pará.
glauca Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 390.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 76. t. 17. f. 123.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 458.* Brasilia.
Spengleri Fabr. *Gen. Ins. Mant. p. 230.* Surinam.
tuberculata Degeer. *Mém. V. p. 112. t. 14. f. 4.* Brasilia.
granulifera Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 204.* Chontales.
griseozonata Bates. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 149.* Ega.
Hofmanni Thoms. *Class. Longic. p. 28.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 361.* „
princeps Chevrol. *i. litt.* „
Jacquieri Thoms. *Syst. Ceramb. p. 542.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 361.* Cayennae.
inscripta Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 205.* Chontales.
lacteostrigata Bates. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 52.* Amazon.
lateralis Oliv. *Ent. IV. 67. p. 129. t. 5. f. 36.* Amer. bor.
nana Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. 1861. p. 149.* Pará.
quinquetuberculata Drapiez. *Ann. Sc. Phys. Brux. V. 1820. p. 328. t. 83. f. 6.* Brasilia.
apiata Dej. *Cat. 3. ed. p. 361.* „
trinodosa Germ. *Ins. Spec. nov. p. 471.* „

remota Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. p. 29.* — Bates. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 147.* — Amazon.
rufofasciata Bates. *l. c. p. 51.* — Ega.
scabra Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 274.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 75. t. 17. f. 128.* ♀. — Cayennae.
rudis Oliv. *Encycl. méth. VII. 1792. p. 461.* — „
sericata Bates. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 148.* — St. Paulo.
simplex Bates. *l. c.* — Ega.
tenebrosa Thoms. *Syst. Ceramb. p. 542.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 361.* — Brasilia.
tuberculata Thoms. *l. c. p. 542.* — Columbia.
undulata Bates. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 49.* — Ega.
verrucosa Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 294.* — Chontales.

34

Aegomorphus

αἴξ, capra; μορφή, forma.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 336.*

adspersus Thoms. *Class. Longic. p. 337.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 363.* — Brasilia.
var. *obesus* Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. VIII. 1861. p. 150.* — Pará.
monilifer White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 374. t. 9. f. 7.* — Bates. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 151.* — Brasilia.
remotus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p 29.* — „
transversus Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 363.* — Cayennae.
circumflexus Sturm. *Cat. 1826. p. 87.* — Brasilia.
moerens Dej. *Cat. l. c.* — „
vetustus Dej. *Cat. l. c.* — „

5

Aethiopoctines

Nom. propr.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 147.*

Morrisi Uhler. *Proc. Ac. Phil. VII. 1855. p. 417.* — Baltimore.
leucogenus Thoms. *Phys. I. 6. p. 148.* — Canada.

1

Pycnomorphus

πυκνὸς, firmus; μορφή, forma.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 15.*

pubicornis Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 21.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 363.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 15.* — Brasilia.

1

Alphus

ἀλφὸς, farinosus.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 10.*

asellus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. 1866. p. 282.* — Nov. Granada.

canescens Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IX. 1862. p. 122. nota.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 363. (forte.)*	Rio Janeiro.
cavifrons Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 206.*	Chontales.
centrolineatus Bates. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 122.*	Guyana.
leuconotus Thoms. *Class. Longic. p. 10.*	Brasilia.
sellatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 363.*	„
scutellaris Bates. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 123.*	Pará.
senilis Bates. *l. c.*	„
subseliatus White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 375.*	Brasilia.
tuberosus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 477.*	„
nivosus Dej. *Cat. 3. ed. p. 363.*	„

9

Aethomerus

ἀήθης, insolitus; μηρός, femur.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 338.*

Macronemus Dejean.

analis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. 1866. p. 281. nota.*	Brasilia.
antennator Fabr. *Syst. El II. p. 288.* — Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IX. 1862. p. 118.*	„
asperulus White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 376.*	Venezuela.
cretatus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. p. 281. nota.*	Brasilia.
filicornis Thoms. *Class. Longic. p. 338.*	„
filicornis Dej. *Cat. 3. ed. p. 363.*	„
Lacordairei Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IX. 1862. p. 120.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 363.*	Amazon.
rufescens Bates. *l. c. p. 119.*	Santarem.
verrucosus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. p. 281.*	Nov. Granada.

9

Olenosus

ὠλένη, ulna.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 205.*

serrimanus Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 206.*	Chontales.

1

Myoxinus

μύοξος, glis.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IX. 1862. p. 120.*

Mysopsis Thoms.

gravis Dej. *Cat. 3. ed. p. 362. (alt. gen.)* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1872. p. 743.*	Brasilia.
pictus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 144.* — Bates. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 121.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 16.*	Peru.

2

Ozotroctes

ὄζος, artus; τρώκτης, ligurritor.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. VIII. 1861. p. 478.*

punctatissimus Bates. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 478.* Santarem.
1

Dryoctenes

δρῦς, quercus; κτείνω, neco.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 27.*

scrupulosus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 470.* — Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. VIII. 1861. p. 477.* Brasilia.
caliginosus Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 28.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 361.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 460.* "
fuliginosus Sturm. *Cat. 1826. p. 87.* "
heros Sturm. *l. c.* "
var. *colonus* Sturm. *l. c.* "
1

Myoxomorpha

μύοξος, glis; μορφή, forma.

Bates. *Ann. nat. Hist. 3. ser. VIII. 1861. p. 150.*

Erichsoni Thoms. *Phys. I. 6. 1868. p. 147.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1872. p. 746. not. 2.* Mexico.
funeraria Bates. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 151. not.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 362.* "
mexicana Wiedem. *Dej. Cat. l. c.* "
viatica Chevrol. *i. litt.* "
funesta Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 573.* — Bates. *Ann. nat Hist. 1861. p. 152.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1872. p. 746. not. 4.* ♀. Brasilia.
melancholica Dej. *Cat. 3. ed. p. 363.* Cayennae.
morosa Blanch. *i. litt.* "
vidua Lacord. *Gen. Col. IX. p. 746. not. 4.* ♂. Brasilia.
4

Plistonax

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 19.*

multipunctatus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 19.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1872. p. 747. not. 1.* Amer. mer.
1

Stirastoma

στεῖρα, carina; στόμα, os.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 24. (emend.)*

Steirastoma Serv.

acutipenne Sallé. *Ann. Fr. 1856. p. 691. t. 20. I. f. 5.* St. Domingo.
aethiops Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. IX. 1862. p. 399.* Ega.

albiceps Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 107.* Chontales.
breve Sulzer. *Abgek. Gesch. Ins. 1776. p. 45. t. 5. f. 5.* Surinam.
carinatum Voet. *Cat. II. p. 15. t. 13. f. 55.* ♀; *56.* ♂. Brasilia.
depressum Fabr. *Spec. Ins. I. p. 214.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 21. t. 5. f. 30. a. b.* — Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 24.* — Bates. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 397.* „
difforme Dej. *in litt.* Guyana.
coenosum Bates. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 398.* Santarem.
depressum Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 390.* Columbia.
confusum Dej. *Cat. 3. ed. p. 362.* Cayennae.
lepturoides Schreb. *Nov. Spec. Ins. p. 83. t. f. 10.* „
histrionicum White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 354.* Honduras.
larva Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 6. et 336.* „
intricatum Chevrol. *i. litt.* Amer. mer.
larva Chevrol. *Journ. of Ent. 1861. p. 186.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 362.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1872. p. 749. not. 3.* Columbia.
lycaon Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. 1866. p. 279.* Nov. Granada.
marmoratum Thunb. *Mém. Ac. Petr. VIII. 1822. p. 307. t. 10. f. 4.* Brasilia.
lacerta Casteln. *Hist. nat. II. p. 461.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 362.* „
manuelatum Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 480.* „
scenicum Sturm. *Cat. 1826. p. 88.* „
melanogenys White. *Longic. VIII. 2. p. 355.* — Bates. *Ann. nat. Hist. 1862. p. 398.* „
aculeatum Dej. *Cat. 3. ed. p. 362.* Cayennae.
Poeyi Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 246.* Cuba.
senex White. *Longic. VIII. 2. p. 353.* Mexico.
stellio Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. p. 280.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 362.* Brasilia.
Thunbergi Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 543.* St. Paulo.

16

Hedypathes

ἡδυπαθής, *voluptuosus.*

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 17.*

albus Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 543.* Brasilia.
betulinus Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. XII. 2. 1825. p. 462. t. 42. f. 4.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 461.* Rio Janeiro.
albinus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 18.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 362.* „
viduus Vigors. *Zool. Journ. II. 1826. p. 239. t. 9. f. 6.* — Erichs. *Schomb. Reis. III. p. 573.* „
monachus Erichs. *l. c.* Guyana.

Pteridotelus

πτερὶς, *genus filicum;* τέλος, *finis.*

White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 356.*

contaminatus Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 544.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 362.* Brasilia.
miliaris Dupont. *Dej. Cat. l. c.* „

lacrymans Thoms. *Syst. Ceramb. p. 544.* Mexico.
laticornis White. *Longic. VIII. 2. p. 356. t. 9. f. 2.* Venezuela.
pilicornis Chevrol. *i. litt.* Mexico.
pupillatus Chevrol. *i. litt.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1872. p. 752. not. 1.* Yucatan.
5

Acanthoderes

ἄκανθα, spina; δέρις, collum.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 29.*

Discopus Thoms. — *Psapharochrus* Thoms. — *Scythropopsis* Thoms. — *Symperasmus* Thoms.

adumbrata Dej. *Cat. 3. ed. p. 362.* Mexico.
affinis Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 544.* — Dej. *Cat. l. c.* Cayennae.
infuscata Lacord. *i. litt.* „
albitarsis Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 461.* — Dej. *Cat. l. c.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 20.* Brasilia.
albolinita Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. VIII. 1861. p. 471.* „
albonigra Bates. *l. c. p. 218.* Santarem.
antennata Guér. *Verhandl. zool. Ver. Wien. V. p. 599.* Amer. mer.
bicuspis Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 475.* Brasilia.
bivitta White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 354.* — Bates. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 476.* „
tardigrada Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 362.* Cayennae.
chrysopus Bates. *Ann. nat. Hist 1861. p. 474.* Ega.
circumflexa Jacq. Duv. *Hist. Cub. VII. 1857. p. 270.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 362.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 207.* Cuba.
didyma Sturm. *Cat. 1826. p. 87.* „
rustica Dej. *Cat. l. c.* „
clavipes Schrank. *Enum. Ins. 1781. p. 135.* — Schäff. *Jc. t. 203. f. 5.* M.
nebulosa Degeer. *Mém. V. p. 71.* Germania.
varia Fabr. *Mant. I. 1787. p. 130.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 82. t. 3. f. 16.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 143; ed. 2. p. 298.* „
congener Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 178.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 362.* Argentina.
consentanea Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 544.* — Dej. *Cat. l. c.* Brasilia.
lateralis Mannerh. *Dej. Cat. l. c.* „
contaminata Thoms. *Syst. Ceramb. p. 543.* „
cylindrica Bates. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 473. not.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 363.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 18.* Rio Janeiro.
ocellata Mannerh. *i. litt.* „
Daviesi Swederus *Vet. Ac. nya Handl. VIII. 1787. p. 195. t. 8. f. 6.* — Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 29.* Honduras.
multiguttata Dej. *olim.* Columbia.
punctata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 272.* „

var. *Swederi* White. *Longic. VIII. 2. p. 360. t. 9. f. 6.* — Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1856. p. 201.* — Bates. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 474.* Brasilia.
decipiens Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 45.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 176.* Amer. bor.
fascialis White. *Longic. VIII. 2. p. 361.* — Bates. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 217.* Brasilia.
fuliginosa Thoms. *Syst. Ceramb. p. 544.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 362.* „
fulviventris Chevrol. *i. litt.* Amer. mer.
fuscicollis Bates. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 216.* Ega.
gorilla Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 164.* Gabon.
hebes Bates. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 215.* Ega.
jaspidea Germ. *Ins. Spec. nov. p. 475.* Adelaida.
albifrons Sturm. *Cat. 1826. p. 87.* „
costata Dej. *Cat. 3. ed. p. 362.* „
inquinata Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 207.* Chontales.
Krüperi Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 56. t. 3. f. 11.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 47. f. 219.* Acarnania.
laevicollis Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 208.* Chontales.
lateralis Bates. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 475.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 362.* Amazon.
leucogaea Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 143.* Peru.
longispinis Bates. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 471.* Tapajos.
lotor White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 362.* — Bates. *l. c. p. 475.* Pará.
luctuosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 362.* Brasilia.
vidua Chevrol. *i. litt.* „
lugens Thoms. *Syst. Ceramb. p. 543.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 362.* Mexico.
maculatissima Bates. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 219.* Santarem.
maculicollis Bates. *l. c. p. 217.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 362.* Villa Nova.
melanosticta White. *Longic. VIII. 2. p. 461.* Brasilia.
meleagris Bates. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 474.* Ega.
mexicana Dej. *Cat. 3. ed. p. 362.* Mexico.
crassipes Dupont. *Dej. Cat. l. c.* Caracas.
macula alba Chevrol. *in litt.* Mexico.
maculicornis Chevrol. *in litt.* „
rustica var. Dej. *olim.* „
var. *lorica* Reiche *i. litt.* Honduras.
minima Bates. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 217.* Pará.
nigricans Dej. *Cat. 3. ed. p. 362.* Venezuela.
nigritarsis White. *Longic. VIII. 2. p. 363.* Mexico.
phasianus Bates. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 473.* St. Paulo.
pigmentata Bates. *l. c. p. 472.* Tabatinga.
quadrigibba Say. *Bost. Journ. I. 1835. p. 195.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 175.* Louisiana.
bimaculata Melsh. *Cat. nr. 758.* Carolina.
distincta Dej. *Cat. 3. ed. p. 362.* New Orleans.
quadrinodosa Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 178.* Argentina.
quadriscopulata Thoms. *Phys. I. 6. p. 146.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1872. p. 752. not. 2.* Guatemala.
rubripes Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 208.* Chontales.
Sallei Thoms. *Syst. Ceramb. p. 543.* Mexico.

satellina Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 143.* Peru.
semigrisea Bates. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 217. nota.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 362.* Rio Janeiro.
seminigra Chevrol. *i. litt.* Amer. mer.
septemmaculata Buquet. *Ann. Fr. 1859. p. 635.* Cayennae.
sobrina Chevrol. *i. litt.* Venezuela.
spectabilis Bates. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 476.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 17.* Ega.
subsimilis Chevrol. *i. litt.* Brasilia.
thoracica White. *Longic. VIII. 2. p. 359.* — Bates. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 219.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 19.* „
56

Scleronotus

σκληρός, durus; νῶτος, dorsum.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 340.*

egaënsis White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 364. t. 9. f. 3.* — Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVIII. 1861. p. 216.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1872. p. 754. not. 2.* Brasilia.
scabrosus Thoms. *Class. Longic. p. 341.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 362.* — Chevrol. *Journ. of Ent. 1861. p. 251.* „
stupidus Dej. *Cat. 3. ed. p. 362.* „
3

Criopsis

κριός, aries; ὄψις, aspectus.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 341.*

Criomorphus Dejean.

curta Thoms. *Class. Longic. p. 342.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 363.* Brasilia.
1

Taurorgus

ταῦρος, taurus; ὀργή, rabies.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 186. (emend.)*

Taurorcus Thoms.

Chabrillaci Thoms. *Arch. ent. I. p. 187.* Brasilia.
1

Acanista

ἀκανίζω, spinam gero.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 10.*

alphoides Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 11. t. 1. f. 3.* Mysol.
1

Beloesthes

βέλος, jaculum; ἐσθής, vestis.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 23.*

megabasoides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 24.* Amer. mer.
1

Tithonus

Nom. mythol.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 24.*

umbrosus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 24.* Amer. mer.
1

Amniscus

ἀμνὶς, agnellus.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XII. 1863. p. 103.*

Alcathous Thoms.

pictipes Bates. *Ann. nat. Hist. 1863. p. 104.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1872. p. 762. not. 3.* St. Paulo.
polyrhaphoides White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 394. t. 10. f. 6.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 24.* Venezuela.
2

Lagochirus

λαγὸς, lepus; χεὶρ, manus.

Erichson. *Wiegm. Archiv. 1847. I. p. 144. (emend.)*

Lagocheirus Dejean.

araneiformis Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 625.* — Drury. *Ins. II. p. 66. t. 35. f. 4; Ind.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 462.* — Thoms. *Class. Longic. t. 1. f. 1-8.* — Jacq. Duv. *Hist. Cub. VII. p. 271. t. 11. f. 2.* Brasilia.
undatus Voet. *Cat. II. p. 11. t. 9. f. 34.* St. Domingo.
ypsilon Voet. *l. c. t. 9. f. 33.* Cayennae.
parapleurus Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 362.* St. Domingo.
binumeratus Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 9.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 210.* Mexico.
V-album Bates. *l. c. 1869. p. 386.* Nicaragua.
cristulatus Bates. *l. c. 1872. p. 209.* Chontales.
fasciculatus White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 377. t. 9. f. 9.* — Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XII. 1863. p. 101.* Brasilia.
funestus Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 545.* Mexico.
Ineei Newm. *Zoolog. 1847. p. 1677.* Nov. Holland.
obsoletus Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 10.* Mexico.
plantaris Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 144.* Peru.

praecellens Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 209.* Chontales.
rosaceus Bates. *l. c. 1869. p. 386.* Nicaragua.
simplicicornis Bates. *l. c. 1872. p. 210.* Chontales.
11

Cleodoxus

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 24.*

cristatus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 25.* Amer. mer.
1

Lathroeus

λάθρος, clandestinus.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 25.*

oreoderoides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 25.* Amer. mer.
1

Alcidion

alces dimin.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 12.*

adjunctum Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 544.* Costarica.
bicristatum Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XII. 1863. p. 109. not.* Rio Janeiro.
bispinum Bates. *l. c. p. 105. nota.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 364.* „
brachiale Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 214.* Chontales.
carinatum White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 395.* Columbia.
deletum Chevrol. *i. litt.* Caracas.
dorsale Chevrol. *i. litt.* Amer. mer.
emeritum Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 147.* Peru.
interrogationis Bates. *Ann. nat. Hist. 1863. p. 107.* Ega.
latipenne Bates. *l. c.* „
latum Thoms. *Class. Longic. p. 12.* Mexico.
laetum Chevrol. *coll.* „
lineatum Bates. *Ann. nat. Hist. 1863. p. 105. nota.* Venezuela.
minimum Bates. *l. c. p. 108.* St. Paulo.
oculatum Bates. *l. c. p. 106.* Ega.
olivaceum Bates. *l. c. p. 108.* „
privatum Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. 1866. p. 283.* Nov. Granada.
scurra Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 249.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 364.* Cuba.
tetramaston White. *Longic. VIII. 2. p. 395.* Venezuela.
triangulare Bates. *Ann. nat. Hist. 1863. p. 106.* Ega.
var. *paraënse* Bates. *l. c. p. 107.* Pará.
trivittatum Bates. *l. c. p. 109. not.* Venezuela.
20

Lophopoeum

λόφος, crista; ποιός, constitutus.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XII. 1863. p. 275.*

acutispine Bates. *Ann. nat. Hist. 1863. p. 277.* Pará.
barbiscapum Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 214.* Chontales.
bituberculatum White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 382.* — Bates. *Ann. nat. Hist. 1863. p. 277.* Ega.
carinatulum Bates. *l. c. p. 275.* „
circumflexum Bates. *l. c. p. 276.* „
cultriferum White. *Longic. VIII. 2. p. 374.* — Bates. *l. c. p. 277.* „
fuliginosum Bates. *l. c. p. 276.* Santarem.
saronoto Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 215.* Chontales.
scopiferum Bates. *l. c.* „

9

Onalcidion

Alcidion.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 25.*

pictulum White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 395. t. 10. f. 5.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 25.* Columbia.

1

Anisopus

ἄνισος, inaequalis; ποῦς, pes.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 30.*

Anisopodus White. — *Leptoscelis* Dejean.

arachnoides Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 31.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 364.* — Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XII. 1863. p. 283.* Brasilia.
argus Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 216.* Chontales.
auctus Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 544.* Brasilia.
canus Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XII. 1863. p. 288. not.* „
cognatus Bates. *l. c. p. 284.* Ega.
curvilineatus White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 350. t. 9. f. 1.* Brasilia.
obliquus Chevrol. *i. litt.* „
elongatus Bates. *Ann. nat. Hist. 1863. p. 285.* Ega.
gracillimus Bates. *l. c. p. 286.* „
hamaticollis Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 236.* Chontales.
humeralis Bates. *Ann. nat. Hist. 1863. p. 288.* St. Paulo.
ligneus Bates. *l. c. p. 287.*
lignicola Bates. *l. c.* Pará.
macropus Bates. *l. c. p. 286.* St. Paulo.
phalangodes Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 145.* — Bates. *l. c. p. 282.* Peru.
prolixus Erichs. *l. c.* „
pusillus Bates. *Ann. nat. Hist. 1863. p. 285.* Pará.

scriptipennis Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 236.* Chontales.
seniculus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 473.* Brasilia.
marginalis Dej. *Cat. 3. ed. p. 365.* „
sparsus Bates. *Ann. nat. Hist. 1863. p. 284.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 364.* Santarem.
strigosus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 145.* Peru.
variegatus Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 178.* Tucuman.
21

Ozineus

ὄζος, stirps.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XII. 1863. p. 278.*

arietinus Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 215.* Chontales.
cinerascens Bstes. *Ann. nat. Hist. 1863. p. 280.* Amazon.
var. *pallipes* Bates. *l. c. p. 281.* „
doctus Bates. *l. c. p. 280.* „
elongatus Bates. *l. c. p. 279.* Ega.
ignobilis Bates. *l. c. p. 281. nota.* Rio Janeiro.
mysticus Bates. *l. c. p. 279.* Ega.
rotundicollis Bates. *l. c. p. 281. nota.* Rio Janeiro.
strigosus Bates. *l. c. p. 280. nota.* Cayennae.
8

Paroecus

πάροικος, vicinus.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XII. 1863. p. 379.*

Hysterotarsus Thoms.

ellipticus Bates. *Ann. nat. Hist. 1863. p. 380.* Fonte Boa.
{*Batesi* Thoms. *Syst. Ceramb. 1864. p. 26.* Amazon.
{*celebensis* Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 289.* „
rigidus Bates. *Ann. nat. Hist. 1863. p. 380.* Ega.
2

Leptostylus

λεπτός, tenuis; στύλος, stylus.

Leconte. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 168.*

Amniscus Dejean. *(pars.)*

aculifer Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 329.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 168.* Arkansas.
{*aegrotus* Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 364.* Canada.
{*argentus* var. Dej. *olim.* „
albescens Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 46.* Missouri.
marginellus Haldem. *l. c. p. 47.* — Dej. *Cat l. c.* Nebraska.
albidus Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 168.* Colorado.
argentatus Jacq. Duv. *Hist. Cub. VII. 1857. p. 273.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 364.* Cuba.
assimilis Dej. *Cat. l. c.* Guadeloupe.

bidentatus Fabr. *Syst. Ent. p. 165.* Guadeloupe.
punctatus Voet. *Cat. II. p. 16. t. 15. f. 62.* „
biustus Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 169.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 364.* Cuba.
calcarius Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 248.* „
collaris Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 46.* Alabama.
commixtus Haldem. *l. c. p. 47.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p 169.* Amer. bor.
hebes Dej. *Cat. 3. ed. p. 364.* „
punctatus Haldem. *l. c. p. 49.* „
cretatellus Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XII. 1863. p. 102.* Obydos.
cryptus Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 47.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 170.* New Orleans.
dealbatus Jacq. Duv. *Hist. Cub. VII. p. 274. t. 10. f. 11.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 364.* Cuba.
fascicularis Harris. *Trans. hist. nat. Hartf. I. 1836. p. 88. t. 1. f. 9.* Amer. bor.
flavipes White. *Voy. Ereb. Terr. XI. 1846. p. 21.* Nov. Zeeland.
hilaris Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 211.* Chontales.
incrassatus Klug. *Ins. Verz. I. 1829. p. 13.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 364.* Cuba.
sagittatus Klug. *Dej. Cat. l. c.* „
transversatus Jacq. Duv. *Hist. Cub. VII. p. 273.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 248.* „
inermis Fabr. *Syst. El. II. p. 293.* Amer. ins.
interruptus Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 48.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 170.* New York.
leucopygus Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 212.* Chontales.
liliputanus Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 545.* Columbia.
macrostigma Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 212.* Chontales.
macula Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 268.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 169.* Amer. bor.
sticticus Haldem. *Proc. Am. Phil. Soc. IV. 1847. p. 372; Trans. Am. Phil. X. p. 48.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 364.* Lake super.
obscurellus Bates. *Ann. nat. Hist. 1863. p. 103.* Santarem.
ovalis Bates. *l. c.* Pará.
perplexus Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 46.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 169.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 364.* Georgia.
pleurostictus Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XII. 1863. p. 102.* Amazon.
praemorsus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 275.* Amer. ins.
testaceus Frölich. *Naturf. 29. 1802. p. 124. t. 3. f. 15. a.* „
pygialis Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 212.* Chontales.
rusticus Dej. *Cat. 3. ed. p. 365.* Amer. bor.
sagittatus Jacq. Duv. *Hist. Cub. VII. p. 272.* — Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 248.* Cuba.
dissimilis Dej. *Cat. 3. ed. p. 364.* „
transversatus Klug. *Dej. Cat. l. c.* „
sexguttatus Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 269.* Amer. bor.
vicinus Dej. *Cat. 3. ed. p. 364.* „
terraecolor Newm. *in litt.* „

tuberculatus Frölich. *Naturf. 29. 1832. p. 123. t. 3. f. 13.* Amer. bor.
asperatus Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 47.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 364.* „
lunator Newm. *in litt.* Florida.
rugulosus Dupont. *Dej. Cat. l. c.* Amer. bor.
subfasciatus Sturm. *Cat. 1843. p. 254.* „
transversus Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. 1817. p. 164.* „
triangulifer Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 211.* Chontales.
viriditinctus Bates. *l. c. p. 210.* „
35

Trypanidius

τρυπάνη, terebra; ἰδέα, aspectus.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 7.*

Atrypanius Bates.

andicola Blanch. *Voy. d'Orb. 1843. p. 209. t. 22. f. 6.* Bolivia.
Andreae Dej. *Cat. 3. ed. p. 363.* Brasilia.
conspersus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 474.* — Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIII. 1864. p. 47.* „
{*gratiosus* Dej. *Cat. 3. ed. p. 364.* „
{*nigropunctatus* Chevrol. *Dej. Cat. l. c.* Mexico.
varipennis Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 87.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 464.* Brasilia.
dimidiatus Thoms. *Class. Longic. p. 8.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 363.* „
variegatus Mannerh. *Dej. Cat. l. c.* „
geminus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. 1859. p. 29.* „
griseofasciatus Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 33.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 364.* „
triangularis Dej. *Cat. l. c. p. 363.* Cayennae.
mexicanus Thoms. *Class. Longic. p. 8.* — Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 219.* Mexico.
rubripes Bates. *l. c.* Chontales.
umbrosus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 473.* Brasilia.
litigiosus Dej. *Cat. 3. ed. p. 363.* „
9

Dectes

δήκτης, mordax.

Leconte. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 144.*

Ancistroderus Dejean. — *Canidia* Thomson. — *Hctoemis* Thoms.

balteatus Lacord. *Gen. Col. IX. 1872. p. 775. not. 2.* Oajaca.
cincticornis Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 194.* Costarica.
mexicanus Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 14.* Mexico.
♂ *hamaticollis* Dej. *Cat. 3. ed. 367.* „

spinosus Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 271.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 144.*	Pennsylvania.
cinerascens Dej. *Cat. 3. ed. p. 374.*	New York.
pygmaeus Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 365.*	„
texanus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 39.*	Texas.

5

Hetoemis

ἕτοιμος, praesens.

Haldeman. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 54.*

cinerea Oliv. *Ent. IV. 68. p. 28. t. 3. f. 35.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 146.*	Pennsylvania.
juglandis Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 54.*	Alabama.
trilineata Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 406; V. 2. 1827. p. 273. (forte.)*	„
modesta Montrouz. *Ann. Fr. 1861. p. 270.*	Ins. Lifu.

2

Liopus

λεῖος, laevis; πούς, pes.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 145. (emend.)*

Hyperplatys Haldeman. — *Leiopus* Serv.

alpha Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 270.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 172.*	Amer. bor.
analis Knoch *i. litt.*	„
lateralis Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 48.*	Pennsylvania.
subapicalis Chevrol. *i. litt.*	„
vicinus Haldem. *l. c. p. 49.*	„
var. *divergens* Haldem. *l. c. p. 48.*	„
angulatus Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 172.*	Georgia.
annulicornis White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 383.*	Columbia.
asperipennis Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1859. p. 513.*	Chili.
aspersus Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 330.* — Lec. *Journ. Ac. Phil ser. 2. II. p. 171.*	Missouri.
puellus Dej. *Cat. 3. ed. p. 365.*	New York.
biguttatus Lec. *l. c. p. 172.*	„
breviceps White. *Longic. VIII. 2. p. 384.*	Venezuela.
cinereus Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 173.*	Georgia.
conspicillaris Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 146.*	Peru.
constellatus Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 159.*	Batum.
cretiger White. *Longic. VIII. 2. p. 381.*	Columbia.
despectus Dej. *Cat. 3. ed. p. 365.*	Brasilia.
dorsalis White. *Longic. VIII. 2. p. 382.*	New York.
eremita Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 145.*	Peru.
facetus Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 271.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 171.*	Amer. bor.
femoralis Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 49.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 171.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 364.*	Georgia.

femoratus Fairm. *Ann. Fr. 1859. p. 62; Gen. Col. IV. 1864. t. 46. f. 216.*	Turcia.
floccidus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 147.*	Peru.
gilvellus Dej. *Cat. 3. ed. p. 365.*	Cayennae.
guttatus Bates. *Ann. nat. Hist. 1873.*	Japonia.
Haldemani Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 173.*	Alabama.
implexus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 146.*	Peru.
Lebasi Dej. *in litt.*	Columbia.
maculatus Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 49.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 170.*	Pennsylvania.
tigrinus Dej. *Cat. 3. ed. p. 365.*	„
var. *nigrellus* Haldem. *l. c.*	„
melancholicus Serv. *Ann. Fr. IV. 1835. p. 87.*	Cayennae.
misellus Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 173.*	Illinois.
modicus Dej. *Cat. 3. ed. p. 365.*	Brasilia.
nebulosus Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 391.* — Panz. *Fn. Germ. 14. 13.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 150; ed. 2. p. 294.* — ♀ Heeger. *Sitzungsb. Wien. Ac. XVIII. p. 36.*	M.
griseus Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 365.*	Austria.
tigriformis Voet. *Cat. II. p. 7. t. 4. f. 4.*	Europa.
notulatus Chevrol. *i. litt.*	Mexico.
concinnus Dej. *Cat. 3. ed. p. 365.*	„
pictus Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 172.*	Ohio.
pleuriticus White. *Longic. VIII. 2. p. 385.*	Brasilia.
polymitus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 146.*	Peru.
polyspilus White. *Longic. VIII. 2. p. 383.*	Honduras.
punctulatus Payk. *Fn. Suec. III. p. 57.* — Germ. *Fn. Ins. Eur. 24. 13.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 858.*	Germania.
histrio Voet. *Cat. II. p. 23. t. 21. f. 103.*	Suecia.
regularis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 39.*	Ohio.
remissus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 146.*	Peru.
rusticus Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 173.*	New York.
scitulus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 479.*	Brasilia.
serpentinus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 146.*	Peru.
signatus Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 171.*	New York.
soricinus Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1859. p. 512.*	Chili.
spinosus Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 271.*	Amer. bor.
strigilis Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 147.*	Peru.
subfasciatus White. *Longic. VIII. 2. p. 385.*	Venezuela.
superstes Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 146.*	Peru.
symmetricus Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 50.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 171.*	New York.
{*gilvicornis* Dej. *Cat. 3. ed. p. 365.*	„
{*buprestoides* Dupont *i. litt.*	„
rufiventris Harris *in litt.*	Pennsylvania.
symetrus Knoch *i. litt.*	„
var. *confluens* Haldem. *l. c.*	„
variegatus Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 47.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 172.*	Amer. bor.
var. *obscurus* Haldem. *l. c.*	Alabama.
„ *trifasciatus* Haldem. *l. c.*	„
xanthoxyli Shimer. *Proc. Amer. ent. Soc. 1867. p. 7.*	Amer. bor.

Goëphanes

Goës; φαίνω, appareo.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 334.*

luctuosus Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 334. t. 17. f. 2.* Madagascar.
1

Mecotetartus

μῆκος, longitudo; τέταρτος, quartus.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 213.*

antennatus Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 213.* Chontales.
1

Eurycotyle

εὐρὺς, latus; κοτύλη, cavitas.

Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. IX. 1873. p. 242.*

Maacki Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. IX. p. 243. t. 8. f. 4.* Ussuri.
1

Lepturgus

λεπτὸς, tenuis; ἔργω, fabrico.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XII. 1863. p. 367.*

alboscriptus Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XII. 1863. p. 377.* Pará.
amabilis Bates. *l. c. p. 370.* Ega.
amoenulus Bates. *l. c. p. 368. nota.* Rio Janeiro.
angustatus Bates. *l. c. p. 375.* Ega.
Barii Bates. *l. c. p. 372. nota.* Cayennae.
calligramma Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 217.* Chontales.
candicans Bates. *Ann. nat. Hist. 1863. p. 371.* Ega.
complanatus Bates. *l. c. p. 370.* St. Paulo.
delicatus Bates. *l. c. p. 374.* Amazon.
deliciolus Bates. *l. c. p. 375.* Santarem.
dilectus Bates. *l. c. p. 373.* Ega.
dorcadioides White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 382.* — Bates. *l. c. p. 378.* „
dulcissimus Bates. *l. c. p. 377.* St. Paulo.
elegantulus Bates. *l. c. p. 368.* „
festivus Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 236.* Chontales.
figuratus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. 1866. p. 283.* Nov. Granada.
flaviceps Bates. *Ann. nat. Hist. 1863. p. 369.* Pará.
fragillimus Bates. *l. c. p. 373.* Santarem.
griseostriatus Bates. *l. c. p. 376.* Tapajos.
humilis Bates. *l. c. p. 379. nota.* Rio Janeiro.
inflatus Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 217.* Chontales.
inops Bates. *Ann. nat. Hist. 1863. p. 376.* St. Paulo.
inscriptus Bates. *l. c. p. 371.* „

laetabilis Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 217.* Chontales.
laetificus Bates. *l. c. p. 237.* „
limpidus Bates. *l. c. p. 216.* „
linearis Bates. *Ann. nat. Hist. 1863. p. 369.* Ega.
lineatocollis Bates. *l. c. p. 373.* Santarem.
minutissimus Bates. *l. c. p. 379.* „
miser Bates. *l. c. p. 376. nota.* Rio Janeiro.
musculus Bates. *l. c. p. 375.* St. Paulo.
navicularis Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 217.* Chontales.
obscurellus Bates. *Ann. nat. Hist. 1863. p. 378.* Ega.
ovalis Bates. *l. c. ser. 3. XVII. 1866. p. 433.* Santarem.
perelegans Bates. *l. c. 1863. p. 373.* St. Paulo.
pulchellus Bates. *l. c. p. 374.* Santarem.
scutellatus Bates. *l. c. ser. 3. XVII. 1866. p. 434.* „
spinifer Bates. *l. c. 1863. p. 379. nota.* Rio Janeiro.
unilineatus Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 237.* Chontales.
venustus Bates. *Ann. nat. Hist. 1863. p. 372.* Ega.
40

Stenolis

στενὸς, angustus.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIII. 1864. p. 149.*

undulata Bates. *Ann. nat. Hist. 1864. p. 149.* Ega.
1

Palame

παλάμη, manus.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIV. 1864. p. 12.*

crassimanus Bates. *Ann. nat. Hist. 1864. p. 13.* Amazon.
1

Microplia

μικρὸς, parvus; ὅπλον, arma.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 21.*

Leptoplia Dejean.

agilis Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 22.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 465.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 365.* Brasilia.
signifera Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 544.* — Dej. *Cat l. c.* „
2

Baryssinus

Etym. dub.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIII. 1864. p. 43.*

bicirrifer Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 218. not.* Rio Janeiro.

bilineatus Bates. *Ann. nat. Hist. 1864. p. 44.* Ega.
penicillatus Bates. *l. c.* Santarem.
3

Ancylistes

ἀγκυλιστής, hastatus.

Chevrolat. *Mém. Liége. XVIII. 1863. p. 346.*

bicuspis Chevrol. *Arch. ent. I. 1857. p. 417; Rev. Zool. 1858. p. 82; Mém. Liége. 1863. p. 347.* Madagascar.
1

Cosmotoma

κόσμος, ornamentum; τόμος, articulus.

Blanchard. *Hist. Ins. II. 1845. p. 155.*

Beltista Thomson.

adjuncta Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 16.* Guyana.
{*plumicornis* Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 364.* „
{*venustula* Dej. *Cat. l. c.* „
nigricollis Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIII. 1864. p. 148.* Amazon.
rubella Bates. *l. c.* „
viridana Lacord. *Gen. Col. IX. 1872. p. 781. not. 1.* St. Catharina.
pulchella Chevrol. *i. litt.* Brasilia.
4

Phloeopsis

φλοιός, cortex; ὄψις, adspectus.

Blanchard. *Voy. Pole Sud. IV. 1853. p. 289.*

pubescens Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 289. t. 17. f. 12.* Ins. Salomon.
1

Probatius

προβάτιον, agnellus.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 16.*

apicalis Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIII. 1864. p. 49.* Ega.
Chryseis Bates. *l. c. p. 47.* Obydos.
humeralis Perty. *Del. anim. 1830. p. 91. t. 18. f. 8.* — Bates. *l. c.* Brasilia.
aquilus Dej. *Cat. 3. ed. p. 363.* Cayennae.
scutellaris Sturm. *Cat. 1826. p. 88.* „
ludicrus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 481.* „
albomaculatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 363.* „
mexicanus Thoms. *Class. Longic. p. 17.* Mexico.
partitus White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 390.* — Bates. *Ann. nat. Hist. 1861. p. 48.* Brasilia.
ruficollis Bates *i. litt.* Cayennae.

ramulorum Bates. *Ann. nat. Hist. 1864. p. 49.* Santarem.
sannio Germ. *Ins. Spec. nov. p. 481.* Brasilia.
sulphurifer White. *Longic. VIII. 2. p. 390.* Amer. mer.
umbraticus Jacq. Duv. *Hist. Cub. VII. 1857. p. 272. t. 10. f. 10.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 363.* Cuba.
jaspideus Dej. *Cat. l. c.* „
10

Oedopeza

οἶδος, tumor; πέζα, pes.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 88.*

ambigua Dej. *in litt.* Columbia.
apicalis Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIII. 1864. p. 147. not.* Guatemala.
guttigera Bates. *l. c.* Mexico.
leucostigma Bates. *l. c. p. 146.* Ega.
litigiosa Bates. *l. c. p. 146. not.* Rio Janeiro
plebeja Dej. *Cat. 3. ed. p. 364.* Amer. mer.
pogonocheroides Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 88.* — Dupont. *Dej. Cat. 3. ed. p. 364.* — Bates. *Ann. nat. Hist. 1864. p. 145.* Cayennae.
tessellata Dej. *Cat. l. c.* „
signaticollis Chevrol. *in litt.* Mexico.
8

Chaetanes

χαιτήεις, setosus.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIII. 1864. p. 45.*

setiger Bates. *Ann. nat. Hist 1864. p. 45.* Amazon.
1

Trichonius

θρὶξ, pilus.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIII. 1864. p. 52.*

fasciatus Bates. *Ann. nat. Hist. 1864. p. 53.* Santarem.
picticollis Bates. *l. c.* St. Paulo.
quadrivittatus Bates. *l. c.* Villa Nova.
3

Oxathres

Etym. dub.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIII. 1864. p. 50.*

erotyloides Bates. *Ann. nat. Hist. 1864. p. 51.* Ega.
muscosus Bates. *l. c. p. 52.* „
navicula Bates. *l. c. p. 50.* Amazon.
scriptus Dej. *Cat. 3. ed. p. 363.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 785. not. 1.* Brasilia.
4

Sporetus

σπορητὸς, disseminatus.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIII. 1864. p. 54.*

Chaetissus Bates.

colobotheoides White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 372.* — Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 435.* — Brasilia.
decipiens Bates. *l. c. p. 434.* — Pará.
porcinus Bates. *l. c. 1864. p. 54.* — St. Paulo.
probatioides Bates. *l. c. p. 144. not.* — Rio Janeiro.
seminalis Bates. *l. c. p. 55.* — Amazon.
var. *agglomeratus* Bates. *l. c.* — Ega.
5

Seriphus

Nom. geograph.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIII. 1864. p. 144.*

viridis Bates. *Ann. nat. Hist. 1864. p. 145.* — Ega.
1

Graphidurus

γραφὶς, stylus; οὐρὰ, cauda.

Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. 1837. p. 169. (emend.)*

Graphisurus Kirby.

fasciatus Degeer. *Mém. V. 1775. p. 114. t. 14. f. 7.* — Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 169.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 175.* — Amer. bor.
mixtus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 144.* — „
pensylvanicus Gmel. *ed. Linn. 1. 4. p. 1863.* — Pennsylvania.
obsoletus Oliv. *Ent. IV. 67. 1795. p. 130. t. 13. f. 90.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 174.* — Carolina.
laevicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 363.* — New York.
undulatus Sturm. *Cat. 1826. p. 88.* — Georgia.
pusillus Kirby. *Fn. Bor. Am. IV. p. 169.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 175.* — Amer. bor.
despectus Lec. *Agass. Lak. sup. 1850. p. 234.* — Lake super.
subfasciatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 363.* — „
triangulifer Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 45.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 174.* — Alabama.
4

Hylettus

Etym. dub.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIV. 1864. p. 11.*

coenobita Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 145.* — Bates. *Ann. nat. Hist. 1864. p. 11.* — Peru.
decorticans Bates. *l. c. p. 12. not.* — Venezuela.

griseofasciatus Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 33.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 364.* Brasilia.
vindex Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 788. not. 6.* Cayennae.
4

Nyssodrys

νύσσω, pungo; δρῦς, arbor.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIII. 1864. p. 149.*

alboplagiata White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 381.* — Bates. *Ann. nat. Hist. 1864. p. 164.* Brasilia.
albilatera Dej. *Cat. 3. ed. p. 364.* „
taeniata Chevrol. *Dej. Cat. l. c.* „
anceps Bates. *Ann. nat. Hist. 1864. p. 156.* Santarem.
binoculata Bates. *l. c. p. 153.* „
bispecularis White. *Longic. VIII. 2. p. 384.* — Bates. *l. c. p. 155.* Brasilia.
caudata Bates. *l. c. p. 157.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 365.* Amazon.
cinerascens Bates. *l. c. p. 370.* Pará.
contempta Bates. *l. c. p. 152. not.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 365.* Mexico.
ambigua Dej. *Cat. l. c.* „
corticalis Bates. *l. c. p. 151.* Tapajos.
deleta Bates. *l. c. p. 160.* Amazon.
dioptica Bates. *l. c. p. 153. not.* Rio Janeiro.
efflicta Bates. *l. c. p. 160.* Amazon.
excelsa Bates. *l. c. p. 163.* Ega.
fulminans Bates. *l. c. p. 154.* „
grisella Bates. *l. c.* „
guttula Bates. *l. c. p. 155.* Tapajos.
incisa Bates. *l. c.* Ega.
lentiginosa Bates. *l. c. p. 150.* Amazon.
leucopyga Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 221.* Chontales.
lignaria Bates. *Ann. nat. Hist. 1864. p. 152. not.* Rio Janeiro.
lineolata Bates. *l. c. p. 161.* Ega.
polygramma Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 220.* Chontales.
promeces Bates. *Ann. nat. Hist. 1864. p. 162.* Amazon.
propinqua Bates. *l. c. p. 159.* „
ptericopta Bates. *l. c. p. 163.* Tapajos.
punctatella Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 219.* Chontales.
ramea Bates. *Ann. nat. Hist. 1864. p. 163.* Ega.
rodens Bates. *l. c. p. 161.* Amazon.
roseicollis Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 221.* Chontales.
sedata Bates. *Ann. nat. Hist. 1864. p. 150.* Ega.
signifera Bates. *l. c. p. 188.* Amazon.
hieroglyphica Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 365.* Cayennae.
simulata Bates. *Ann. nat. Hist. 1864. p. 159.* Ega.
spreta Bates. *l. c. p. 152.* Santarem.
stillata Bates. *l. c. p. 156.* Ega.
vitticollis Bates. *l. c. p. 157.* St. Paulo.
34

Acanthocinus

ἄκανθα, spina; κινέω, moveo.

Stephens. *Ill. Brit. IV. 1831. p. 231.*

Aedilis Serville. — *Aemylus* Thoms. = *Toronaeus* Bates. — *Astynomus* Steph.

aedilis Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 392.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 81. t. 9. f. 59. a-c.* — Küst. *Käf. Eur. 12. 97.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 287.* — ‡ Ratzeb. *Forstins. I. p. 196. t. 16. f. 2.* — Noerdling. *Stett. Zeit. 1848. p. 257.* — M.

acernus Voet. *Cat. II. p. 6. t. 4. f. 2. 3.* ♂; *1. D.* ♀; ‡ *1. A-C.* — Germania.

montanus Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 33.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 145.* — ‡ Perris. *Ann. Fr. 1856. p. 459. t. 6. f. 376-81.* — Gallia.

atomarius Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 271.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 131. t. 11. f. 74.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 147; ed. 2. p. 290.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1872. p. 791. not. 1.* — M.

aedilis var. Oliv. *Ent. IV. 67. p. 81. t. 9. f. 59. d.* — Gallia.

♂ *costatus* Fabr. *l. c. p. 261.* — Europa.

carinulatus Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 302; 1848. II. p. 397.* — Eschsch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 363.* — Sibiria.

dorsalis Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 472.* — Brasilia.

signatus Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 33.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 363.* — „

figuratus Thoms. *Syst. Ceramb. 1864. p. 28.* — Bates. *Ann. nat. Hist. 1864. p. 14.* — Cayennae.

elegans Mus. Paris. — Amazon.

fistulosus Chevrol. *i. litt.* — Mexico.

Goudoti White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 370. t. 9. f. 5.* — Columbia.

griseus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 261.* — Panz. *Fn. Germ. 14. 14.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 148; ed. 2. p. 292.* — ‡ Perris. *Ann. Fr. 1856. p. 463. t. 6. f. 382.* — M.

nebulosus Scop. *Ent. Carn. p. 54.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 363.* — Carniolia.

var. *alpinus* Redtenb. *Fn. Austr. ed. 1. p. 494; ed. 2. p. 858.* — Austria.

hirsutulus Falderm. *Fn. transc. II. p. 272. t. 8. f. 5.* — Caucasus.

lineola Newm. *Zool. App. 1851. p. 130.* — Ins. Kangaroo.

lineolatus Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 489.* — Old Calabar.

melanophilus Chevrol. *i. litt.* — Venezuela.

modestus Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. App. 1817. p. 164.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 291.* — Fennia.

mucoreus Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 221.* — Chontales.

nodosus Fabr. *Syst. Ent. p. 164.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 75. t. 14. f. 103.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 463.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 174.* — Pennsylvania.

♀ *bifidator* Fabr. *Syst. El. II. p. 286.* — Maryland.

obliquatus Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1859. p. 511.* — Chili.

obliquus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 39.* — Kansas.

perforator Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIV. 1864. p. 16.* — Amazon.
plumula Newm. *Zool. App. p. 130.* — Tasmania.
Sallei Candèze. *Mém. Liége. 1861. p. 384. t. 4. f. 4. f; ♀ p. 382. t. 4. f. 4. a-e.* — Caracas.
setiger Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 222.* — Chontales.
sibiricus Motsch. *Schrenck. Reise. 1860. p. 149. t. 9. f. 27.* — Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. IX. 1873. p. 204.* — Dauria.
spectabilis Lec. *Proc. Ac. Phil. VII. 1854. p. 82; Col. of Kans. 1859. p. 22.* — Fort Union.
suavis Bates. *Ann. nat. Hist. 1864. p. 15.* — Amazon.
terebrans Bates. *l. c. p. 17.* — St. Paulo.
undulatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 363.* — Amer. bor.
vexillaris Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 222.* — Chontales.
virens Bates. *Ann. nat. Hist. 1864. p. 17.* — Amazon.
xanthoneurus Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. I. 1852. p. 2; Opusc. ent. II. p. 4; Col. Fr. ed. 2. p. 289.* — Sicilia.
Edmondi Fairm. *Ann. Fr. 1852. Bull. p. 63; Gen. Col. IV. 1864. t. 46. f. 215.* — „

29

Rhopaloscelis

ῥόπαλον, clava; σκελὶς, perna.

Blessig. *Hor. Soc. ent. Ross. IX. 1873. p. 205.*

unifasciatus Blessig. *Hor. Soc. ent. Ross. IX. p. 206. t. 8. f. 3.* — Ussuri.

1

Xylergates

ξύλον, lignum; ἐργάτης, operarius.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIV. 1864. p. 20.*

asper Bates. *Ann. nat. Hist. 1864. p. 21. not.* — Brasilia mer.
lacteus Bates. *l. c. p. 20.* — Amazon.

2

Eutrypanus

εὖ, bene; τρυπάνη, terebra.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 13.*

ellipticus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 471.* — Brasilia.
scutellaris Dej. *Cat. 3. ed. p. 363.* — „
incertus Bates. *Ann. nat. Hist. 1864. p. 23.* — Cupari.
mutilatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 478.* — Brasilia.
sobrinus Dej. *Cat. 3. ed. p. 363.* — „
nitidus White. *Longic. VIII. 2. 1855. p. 371. t. 9. f. 4.* — „
venezuelensis Thoms. *Class. Longic. p. 13.* — Venezuela.
nobilis Bates. *Ann. nat. Hist. 1864. p. 22.* — Obydos.
princeps Walker. *Natural. Vancouv. 1866. II. p. 331.* — Lec. *Ann. nat. Hist. VI. 1870. p. 402.* — Vancouv. ins.

signaticornis Casteln. *Hist. nat. II. p. 464.* — Buq. *Dej. Cat. 3. ed. p. 363.* Brasilia.
tessellatus White. *Longic. VIII. 2. p. 372.* „
variegatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 363.* „
triangulifer Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 144.* Peru.
9

Carphina

κάρφος, stipula.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 223.*

arcifera Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 223.* Chontales.
assula Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIV. 1864. p. 23.* Cupari.
ligneola Bates. *l. c. ser. 3. XV. 1865. p. 216. not.* Cayennae.
lignicolor Bates. *l. c. p. 215.* Ega.
4

Erphaea

ἔρφος, tergus.

Erichson. *Wiegm. Archiv. 1847. I. p. 144.*

pumicosa Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 144.* Peru.
1

Callipero

Etym. dub.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIV. 1864. p. 18.*

bella Bates. *Ann. nat. Hist. 1864. p. 18.* St. Paulo.
1

Cobelura

κόβαλος, notabilis; οὐρά, cauda.

Erichson. *Wiegm. Archiv. 1847. I. p. 149.*

lorigera Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 149.* Peru.
prolixa Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIV. 1864. p. 19.* Santarem.
2

Ostedes

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. 1859. p. 43.*

Pascoei Thoms. *Phys. I. 6. 1868. p. 136.* Cambodja.
pauperata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. p. 44. t. 2. f. 1; ser. 3. III. 1864. p. 15.* Aru.
2

Rondibilis

Nom. propr.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 306.*

Polimeta Pascoe.

bispinosa Thoms. *Arch. ent. I. p. 307.* India or.
simplex Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 14.* Malacca.
spinosula Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 62; Trans. ent. Soc. 1864. p. 14. t. 1. f. 4.* Nov. Guinea.
3

Eoporis

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 15.*

elegans Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 16. t. 1. f. 6.* Singapur.
1

Chydaeopsis

χυδαῖος, vulgaris; ὄψις, aspectus.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 13.*

fragilis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 13. t. 1. f. 1.* Borneo.
1

Driopea

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 243.*

clytina Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 244. t. 25. f. 2; ser. 3. III. 1864. p. 12.* Malacca.
inermis Pascoe. *l. c. ser. 3. III. p. 12.* Batchian.
2

Pithomictus

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 16.*

decoratus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 16. t. 2. f. 1.* Morty.
1

Olmotega

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 20.*

cinerascens Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 21. t. 1. f. 5.* Kaioa.
1

Opsioleus

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 17.*

adversus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 17. t. 2. f. 7.* Malacca.
1

Omoderisus

Etym. dub.

Lacordaire. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 803.*

Deyrollei Lacord. *Gen. Col. IX. 2. p. 804. not. 1.* Madagascar.
1

Nonyma

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 270.*

egregia Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 271.* Port Natal.
1

Criodule

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 290.*

strigata Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 291.* Port Natal.
1

Acalolepta

ἀκαλὸς, mitis; λεπτὸς, tenuis.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 247.*

pusio Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p 247. t. 25. f. 4; 1864. p. 24.* Borneo.
1

Exocentrus

ἔξω, extra; κέντρον, aculeus.

Mulsant. *Col. Fr. ed. 1. 1839. p. 152.*

Oligopsis Thoms.

adspersus Muls. *Col. Fr. Suppl. 1846; Col. Fr. ed. 2. p. 321.* — Fairm. *Gen. Col. IX. 1864. t. 47. f. 217.* Gallia.
var. *Clarae* Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. VIII. 1861. p. 206; Col. Fr. ed. 2. p. 319.* Lyon.
annulatus Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 250.* Cuba.
centenes Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 29.* Batchian.
echimys Pascoe. *l. c. p. 30.* Morty.
erineus Pascoe. *l. c. 1863. p. 529.* Nov. Holland.

exocentroides Thoms. *Syst. Ceramb. 1864. p. 111.* Ceylon.
fasciolatus Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 384.* Japonia.
gutttulatus Bates. *l. c. p. 385.* „
hispidulus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 37; ser. 3. III. 1864. p. 29.* Moluccae.
inclusus Pascoe. *l. c. ser. 2. V. p. 38.* Port Natal.
lachrymosus Pascoe. *l. c. ser. 3. III. p. 29.* Borneo.
lineatus Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 384.* Japonia.
lusitanus Linn. *Syst. nat. ed. XII Add. p. 1067.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 323.* M.
balteatus Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 153.* — ♀ Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. II. 1855. p. 321.* Gallia.
crinitus Panz. *Fn. Germ. 48. 17.* Germania.
Faldermanni Gebl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 365.* Sibiria.
lusitanicus Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 269; Ent. IV. 67. p. 120; Callid. t. 5. f. 54. a-b.* Lusitania.
pubicornis Schrank. *Naturf. XXIV. p. 76.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 309.* Austria.
quercus Rossi. *Fn. Etr. I. p. 143. (forte.)* Italia.
moerens Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 30.* Singapur.
nitidulus Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 191.* Santarem.
occidentalis Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 516.* Old Calabar.
punctipennis Muls. et Guilleb. *Ann. Soc. Linn. Lyon. III. 1856. p. 103. cum.* ♀; *Col. Fr. ed. 2. p. 318.* Gallia.
pusillus Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 502. t. 29. f. 10.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 806. not. 1.* Chili.
setosus Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 58.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 365.* Brasilia.
signatus Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. XIII. 1863. p. 163.* Turcia.
striatus Bates. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 191.* Santarem.
tessellatus Perroud. *Ann. Soc. Linn. Lyon. II. 1855. p. 397.* Pondichery.
tonsus Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 385.* Japonia.
umbrinus Dej. *Cat. 3. ed. p. 366.* Pondichery.
24

Isse

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1864. p. 272.*

punctata Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 272.* Port Natal.
1

Neissa

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. 1866. p. 82.*

inconspicua Pascoe. *Journ. Linn. Soc. IX. p. 82. t. 3. f. 6.* Gawler.
nigrina Pascoe. *l. c. p. 82.* „
2

Pentacosmia

πέντε, quinque; κόσμιος, compositus.

Newman. *The Entomolog. 1842. p. 361.*

scoparia Newm. *Entomol. p. 361.* Port Philipp.
1

Ipochira

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 35.*

perlata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 36. t. 2. f. 4.* Gilolo.
1

Myromeus

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 36.*

subpictus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 37. t. 4. f. 1.* Ceram
1

Contoderus

κοντὸς, hamus; δέρη, collum.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 111.*

hamaticollis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 37; ser. 3. III. 1864. p. 32. t. 2. f. 9.* Aru.
acanthocinoides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 112.* „
1

Enes

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 32.*

familiaris Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 34.* Ternate.
intinctus Pascoe. *l. c. p. 33. t. 2. f. 5.* Nov. Guinea.
irritans Pascoe. *l. c. p. 35.* Ceram.
juvencus Pascoe. *l. c. p. 33.* „
obliquus Pascoe. *l. c. p. 34.* „
porcellus Pascoe. *l. c. p. 35.* Timor.
pulicaris Pascoe. *l. c. p. 34.* Flores.
7

Oectropsis

οἰκτρὸς, miser; ὄψις, aspectus.

Blanchard. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 503.*

latifrons Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 503. t. 30. f. 1. a-e.* — Fairm. et Germ. *Ann. Fr. 1859. p. 514.* Chili.
1

Sumelis

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 112.*

singularis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 112.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 49.* Port Natal.
1

Ombrosaga

ὄμβρος, imber; σαγή, vestis.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 37.*

maculosa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 37. t. 2. f. 6.* Tondano.
1

Xaenapta

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 38.*

latimana Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 38. t. 3. f. 3.* Borneo.
1

Clodia

Nom. propr.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 20.*

sublineata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 20. t. 1. f. 8.* Batchian.
1

Aegocidnus

αἴξ, capra; κιδνός, debilis.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 40.*

costulatus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 41.* Banka.
grammicus Pascoe. *l. c. p. 40. t. 3. f. 2.* Buru.
ignarus Pascoe. *l. c. p. 41.* Sula.
jubatus Pascoe. *l. c.* Macassar.
4

Miaenia

μιαίνω, polluo.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 38.*

irrorata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 39.* Batchian.
marmorea Pascoe. *l. c. p. 39. t. 3. f. 6.* Salwatty.
perversa Pascoe. *l. c. p. 40.* Mysol.
3

Sciades

σκιάδης, umbrosus.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 30.*

melanotis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 31. t. 2. f. 2.* Aru.
mutatus Pascoe. *l. c. p. 31.* „
suffusus Pascoe. *l. c. ser. 3. V. 1859. p. 37; ser. 3. III. p. 31.* „
3

Phlyarus

φλύαρος, nugax.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 244.*

basalis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 245. t. 25. f. 5; ser. 3. III. 1864. p. 42.* Borneo.
1

Camptomyne

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 43.*

bicolor Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 44. t. 3. f. 10.* Batchian.
Callioides Pascoe. *l. c. p. 44.* Aru.
tristis Pascoe. *l. c.* Batchian.
3

Nesomomus

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 49.*

servus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 49. t. 2. f. 8.* Morty.
1

Emeopedus

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 47.*

degener Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 48.* Ceram.
insidiosus Pascoe. *l. c.* Batchian.
solutus Pascoe. *l. c. p. 48. t. 3. f. 5.* „
3

Illaena

ἰλλαίνω, distorqueo.

Erichson. *Wiegm. Archiv. 1842. I. p. 224.*

exilis Erichs. *Wiegm. Arch. 1842. I. p. 225.* Tasmania.
1

Blabicentrus

βλάβη, damnum; κέντρον, calcar.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 192.*

angustatus Bates. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 193.* Santarem.
hirsutulus Bates. *l. c. p. 192.* Tapajos.
2

Ameipsis

Etym. dub.

Pascoe. *Journ. of Ent. II. 1865. p. 354.*

marginicollis Pascoe. *Journ. of Ent. II. p. 354.* Queensland.
1

Oloessa

ὀλόεις, damnosus.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1864. p. 55.*

minuta Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 56. t. 3. f. 4.* Aru.
1

Cyrtinus

κυρτὸς, convexus.

Leconte. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 166.*

pygmaeus Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 42.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 166.* Alabama.
minutissimus Dej. *Cat. 3. ed. p. 357.* Massachusetts
1

Omosarotes

ὦμος, humerus; σαρωτής, scoparius.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 131.*

singularis Pascoe. *Journ. of Ent. I. p. 131. t. 8. f. 5.* — Bates. *Ann. nat. Hist. 3. ser. XVII. 1866. p. 194.* Pará.
1

Scopadus

scopae.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 100.*

ciliatus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 100. t. 22. f. 5.* — Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 195.* Amazon.
sericeus Perty. *Del. anim. 1830. p. 95. t. 19. f. 4.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 821. not. 2.* Bahia.
2

Synchyzopus

Etym. null.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 29.*

geometricus Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 224.* Chontales.
histrio Perty. *Del. anim. 1830. p. 97. t. 19. f. 10.* Brasilia.
virens Dej. *Cat. 3. ed. p. 363.* „
2

Priscilla

Nom. propr.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 30.*

hypsiomoides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 31.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 823. not. 2.* Cayennae.
dioptica Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. V. 1865. p. 220.* Amazon.
1

Colobothea

κολοβὸς, mutilus; θέα, aspectus.

Serville. *Encycl. méth. X. 1825. p. 336; Ann. Fr. 1835. p. 69.*

annulata Fabr. *Syst. Ent. p. 180.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 43. t. 16. f. 117.* Cayennae.
marmorea Dej. *Cat. 3. ed. p. 375.* „
murina Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 419.* „
bicuspidata Latr. *Humb. et Bonpl. Obs. zool. II. 1833. p. 30. t. 32. f. 4.* Columbia.
biguttata Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XV. 1865. p. 219. not.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 375.* Brasilia.
bilineata Bates. *l. c. ser. 3. XVI. 1865. p. 107.* Amazon.
bisignata Bates. *l. c. ser. 3. XV. p. 389.* Ega.
bitincta Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 226.* Chontales.
carneola Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XV. p. 393.* Obydos.
Cassandra Dalm. *Analect. ent. 1823. p. 70.* Brasilia.
albomaculata Dej. *Cat. 3. ed. p. 375.* „
leucospila Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 487.* — Perty. *Del. anim. p. 96. t. 19. f. 9.* — Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 491.* „
chontalensis Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 225.* Chontales.
concreta Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVI. 1865. p. 106.* Pará.
contaminata Serv. *Encycl. méth. X. p. 337.* — Bates. *l. c. p. 106.* Cayennae.
crassa Bates. *l. c. p. 103.* Pará.
decemmaculata Bates. *l. c. ser. 3. XV. p. 218.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 375.* Cayennae.
dentipennis Latr. *Humb. et Bonpl. Obs. zool. II. 1833. p. 56. t. 33. f. 11.* Columbia.
destituta Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XV. p. 383.* Pará.
dispersa Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 226.* Chontales.
distincta Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. 1866. p. 284.* Guatemala.

emarginata Oliv. *Ent. IV. 67. 1795. p. 48. t. 12. f. 82.* — Castelн. *Hist. nat. II. p. 491.* Brasilia.
lugubris Sturm. *Cat. 1843. p. 261.* „
fasciata Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVI. 1865. p. 108. not.* Rio Janeiro.
femorosa Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 149.* Peru.
fibrosa Erichs. *l. c.* „
flavomaculata Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XV. p. 218.* Ega.
forcipata Bates. *l. c. p. 394.* „
geminata Bates. *l. c. ser. 3. XVI. p. 106.* Guyana.
hebraica Bates. *l. c. p. 108. not.* Mexico.
hirtipes Degeer. *Mém. V. 1775. p. 116. t. 14. f. 10.* Guyana.
hirtimana Schönh. *Syn. Ins. I. 3. 1817. p. 419.* „
humerosa Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XV. p. 223.* Pará.
juncea Bates. *l. c. p. 386.* „
lateralis Bates. *l. c. ser. 3. XVI. p. 108. not.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 375.* Brasilia.
trifasciata Eschsch. *Dej. Cat. l. c.* „
latevittata Bates. *l. c. ser. 3. XV. p. 390.* Amazon.
var. *obydensis* Bates. *l. c.* Obydos.
leucophaea Bates. *l. c. p. 223. not.* Mexico.
lineatocollis Bates. *l. c. ser. 3. XVI. p. 103. not.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 375.* Cayennae.
lineola Bates. *l. c. ser. 3. XV. p 222. not.* Venezuela.
lucaria Bates. *l. c. ser. 3. XVI. p. 102.* St. Paulo.
luctuosa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 53.* — Bates. *l c. ser. 3. XV. p. 219.* Ega.
lunulata Luc. *Casteln. Voy. 1859. p. 190. t. 13. f. 5. a.* — Bates. *l. c. ser. 3. XVI. p. 108.* „
Fryi Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 52.* Pará.
macularis Oliv. *Encycl. méth. VII. 1792. p. 474; Ent. IV. 67. p. 98. t. 20. f. 154.* Surinam.
maculicollis Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XV. 1865. p. 217. not.* Venezuela.
meleagrina Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 149.* Peru.
mosaica Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XV. 1865. p. 384. not.* Venezuela.
musiva Germ. *Ins. Spec. nov. p. 488.* Brasilia.
vicina Dej. *Cat. 3. ed. p. 375.* „
naevia Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XV. 1865. p. 386.* Ega.
naevigera Bates. *l. c. ser. 3. XVI. p. 101.* Amazon.
obtusa Bates. *l. c. ser. 3. XV. p. 222.* Ega.
octolineata Bates. *l. c. ser. 3. XVI. p. 105.* Amazon.
olivencia Bates. *l. c. ser. 3. XV. p. 392.* St. Paulo.
ordinata Bates. *l. c. ser. 3. XVI. p. 104.* Ega.
Osculatii Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 600.* Rio Napo.
paulina Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XIV. 1865. p. 384.* Amazon.
pictilis Bates. *l. c. p. 221.* Pará.
pimplaea Bates. *l. c. p. 382.* Amazon.
sexlineata Reiche *i. litt.* Cayennae.
poecila Germ. *Ins. Spec. nov. p. 488.* Brasilia.
histrio Dej. *Cat. 3. ed. p. 375.* „
propinqua Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XV. 1865. p. 384.* St. Paulo.
pulchella Bates. *l. c. p. 221.* Tapajos.
pura Bates. *l. c. p. 392.* Obydos.

ramosa Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 225.* Chontales.
Schmidti Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XV. 1865. p. 225. not.* Rio Janeiro.
scolopacea Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 149.* Peru.
securifera Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XV. 1865. p. 387.* Pará.
sejuncta Bates. *l. c.* Ega.
seminalis Bates. *l. c. p. 383.* Pará.
strigosa Bates. *l. c. p. 224. not.* Brasilia.
styligera Bates. *l. c. p. 391.* Ega.
subcincta Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 491.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 375.* Brasilia.
subtessellata Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVI. 1865. p. 104.* Tapajos.
unilineata Bates. *Ann. nat. Hist. 1872. p. 225.* Chontales.
varia Fabr. *Mant. I. p. 144.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 825. not. 2.* Cayennae.
  cayennensis Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1860.* „
varica Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XV. 1865. p. 385.* Ega.
velutina Bates. *l. c. p. 216.* Amazon.
vidua Bates. *l. c. p. 224. not.* Mexico.
70

Carneades

Etym. dub.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 387.*

delicia Bates. *Trans. ent. Soc. 1869. p. 387.* Nicaragua.
glaucothea Bates. *l. c. 1872. p. 227. not.* Ecuador.
grandis Thoms. *Class. Longic. p. 21.* Mexico.
princeps Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 238.* Chontales.
superba Bates. *l. c. 1869. p. 387.* Nicaragua.
5

Sangaris

Etym. dub.

Dalman. *Analect. ent. 1823. p. 71.*

concinna Dalm. *Analect. ent. p. 71.* Brasilia.
1

Cathexis

κάθεξις, retentio.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 18.*

grallatrix Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XV. 1865. p. 391.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 826. not. 1.* Ega.
longimana Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 52.* — Thoms. *Class. Longic. p. 19.* Brasilia.
  Mannerheimi Dej. *Cat. 3. ed. p. 375.* „
  serrimana Chevrol. *in litt.* „
2

Carterica

καρτερικός, magnanimus.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 19.*

basalis Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 545.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 379.* — Guyana.
Buqueti Thoms. *Class. Longic. p. 19.* — Brasilia.
cincticornis Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XV. 1865. p. 214.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 827. not. 3.* — Ega.
cinctipennis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1858. p. 263.* — Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XV. 1865. p. 213.* — „
colobotheoides Thoms. *Class. Longic. p. 20.* — „
mucronata Oliv. *Ent. IV. 68. p. 30. t. 1. f. 10.* — Brasilia.
optata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. 1866. p. 284.* — Nov. Granada.
6

Sparna

σπαρνός, rarus.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 30.*

lycoides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 30.* — Bolivia.
1

Apechthes

ἀπεχθής, odiosus.

Thomson. *Classif. Ceramb. 1860. p. 362.*

mexicanus Thoms. *Class. Longic. p. 363.* — Mexico.
1

Agapanthia

ἀγαπάω, amo; ἄνθος, flos.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 35.*

alternans Fisch. *Cat. Col. Karel. 1843. p. 26.* — Sibiria.
angusticollis Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. 1817. p. 189.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. 1839. Longic. p. 176; ed. 2. p. 360.* — Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. IX. p. 217.* — ♀ Girard. *Ann. Fr. 1868. Bull. p. 113.* — Rouget. *Ann. Fr. 1870. Bull. p. 48.* — Europa.
cardui Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 379.* — German. mer.
cynarae Villa. *Dej. Cat. l. c.* — Lombardia.
annularis Oliv. *Ent. IV. 68. 1795. p. 11. t. 4. f. 36.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 361.* — Hispania.
asphodeli Latr. *Hist. nat. Crust. et Ins. XI. 1804. p. 282.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 174; ed. 2. p. 355.* — Gallia mer.
Spencei Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 187.* — Hungaria.
acutipennis Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 357.* — Gallia mer.

cardui Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 632.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 362.* — German. mer.
annulata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 314.* — Barbaria.
coerulescens Petagna. *Ins. Calab. p. 18. t. 1. f. 18.* — Calabria.
suturalis Fabr. *Mant. Ins. I. p. 149.* — Panz. *Fn. Germ. 23. 16.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 178.* — ꝗ Perris. *Mém. Liége. X. 1855. p. 244. t. 5. f. 37-46.* — Gallia mer.
var. *marginalis* Muls. *l. c. ed. 1. p. 179.* — Peirol. *in litt..* — Italia.
„ *nigroaenea* Muls. *l. c. ed. 1. p. 179.* — Duf. *Dej. Cat. 3. ed. p. 379.* — Hispania.
„ *Peragalloi* Muls. *l. c. ed. 2. p. 374.* — Nizza.

consobrina Chevrol. *Rev. Zool. 1840. p. 17.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 364.* — Asturia.

cyanea Herbst. *Füssl. Arch. V. 1784. p. 95. t. 26. f. 6.* — German. mer.
chalybaea Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 177.* — Gallia mer.
coerulea Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 437. not.* — Muls. *Col Fr. ed. 1. p. 177.* — Italia.
micans Panz. *Fn. Germ. 1796. 35. 14.* — Muls. *l. c. ed. 2. p. 364 ;* ꝗ *p. 365.* — Helvetia.
smaragdina Krynick. *Bull. Mosc. 1832. V. p. 161.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 379.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 301. t. 10. f. 6.* — Charkov.
violacea Fabr. *Syst. Ent. p. 187. (forte.)* — Oliv. *Ent. IV. 68. p. 34. t. 2. f. 12.* — Gallia mer.
var. *chalybea* Falderm. *l. c. p. 303. t. 10. f. 7.* — Caucasus.
„ *janthina* Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1842.* — Italia.
„ *violacea* Fröl. *Naturf. 27. 1793. p. 148.* — Küst. *Käf. Eur. 6. 90.* — Muls. *l. c. ed. 2. p. 366.* — Hungaria.

cynarae Germ. *Reis Dalm. 1817. p. 222; Fn. Ins. Eur. 12. 9.* — Küst. *Käf. Eur. 7. 67.* — Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 499. t. 42. f. 6.* — Muls *Col. Fr. ed. 2. p. 353.* — Fiume.
obscuricornis Ulr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 379.* — Illyria.
cardui var. Stev. *Dej. Cat. l. c.* — Russia mer.

decora Krynick. *Bull. Mosc. VII. 1834. p. 170.* — Tauria.

filum Rossi. *Fn. Etr. I. 1790. p. 152. t. 5. f. 10.* — Italia.
hirta Fabr. *Ent. Syst. I. 2. 1792. p. 317.* — „

insularis Gautier. *Mittheil. schwz. ent. Ges. 1870. p. 263.* — Ajaccio.
corsica Gaut. *i. litt.* — „

irrorata Fabr. *Mant. I. p. 147.* — Oliv. *Ent. IV. 68. p. 12. t. 4. f. 38.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 173; ed. 2. p. 350.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 51. f. 237.* — ꝗ Graëlls. *Mém. Ac. Madrid. I. 1850. p. 67. t. 3. f. 1-3.* — Hispania.
rorida Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1838.* — Barbaria.
pubiventris Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 352.* — Hispania.
var. *impicta* Tarnier *i. litt.* — Andalusia.

Kirbyi Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. 1817. p. 186.* — Perrin. *Ann. Fr. 1867. p. 68.* — Lusitania.
verbasci Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 379.* — Hungaria.
latipennis Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 352.* — Gallia.
Zawadskyi Fairm. *Ann. Fr. 1865. p. 275.* — Asia minor.

Lais Reiche. *Ann. Fr. 1858. p. 21.* Graecia.
leucaspis Stev. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 184.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 367.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 51. f. 238.* Caucasus.
cyanella Dalm. *Schönh. l. c. p. 190.* „
lineatocollis Donovan. *Brit. ins. VI. 1797. t. 209.* — Marsh. *Ent. Brit. 1. 1802. p. 331.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 358.* German. mer.
cardui Fabr. *Syst. Ent. p. 186.* — Oliv. *Ent. IV. 68. p. 9. t. 1. f. 5.* — Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 188.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 175.* Gallia.
cynarae Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 379.* Russia mer.
Dahli Meg. *Dej. Cat. l. c.* Hungaria.
nigricornis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 314.* Italia.
villoso viridescens Degeer. *Mém. V. 1775. p. 76. (forte.)* Gallia.
virens Voet. *Cat. II. p. 22. t. 20. f. 98.* Illyria.
viridescens Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1864.* Helvetia.
lixoides Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 499. t. 42. f. 7.* Algeria.
maculicornis Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 189.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 379.* — Frivald. *A'Királyi magyar. 1865. p. 220. t. 12. f. 10.* Hungaria.
osmanlis Reiche. *Ann. Fr. 1858. p. 19. t. 1. f. 7.* Turcia.
pilicornis Fabr. *Mant. I. p. 148.* — Oliv. *Ent. IV. 68. p. 12. t. 4. f. 39.* — Pallas. *Ic. t. F. f. 14.* — Gebl. *Nouv. Mém. Mosc. II. p. 66.* — Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. IX. p. 218.* — Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 386.*
fasciculosa Motsch. *Etud. ent. IX. 1860. p. 41.* Amur.
penicillata Gebl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 379.* Dauria.
pyrenaea Brisout. *Cat. Col. Gren. 1863. p. 117.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 583.* Pyrenaei.
trivittata Gebl. *Bull. Mosc. 1848. II. p. 410.* Sibiria mer.
22

Asaperda

α priv.; Saperda.

Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 385.*

agapanthina Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 386.* Japonia.
rufipes Bates *l. c.* „
2

Saperda

σαπέρδης, nomen piscis.

Fabricius. *Syst. Ent. 1775. p. 184.*

Amilia Mulsant. — *Anaerea* Muls. — *Argalia* Muls. — *Compsidia* Muls. — *Oxylia* Muls.

argentata Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 227.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 286. t. 9. f. 6.* Caucasus.
atomaria Frivalds. *A'Magyar tudòs. 1837. p. 178. t. 7. f. 8.* Turcia.
languida Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 2. p. 399.* Asia minor.

balsamiferae Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 151.* — Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. VII. p. 390.*	Transbaical.
bilabilis Newm. *Zool. App. 1850. p. 120.*	Nov. Zeeland.
calcarata Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 408.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 162.* — ‡ Harris. *Ins. of Massachus. p. 88.*	Missouri.
var. *adspersa* Lec. *Agass. Lak. sup. p. 234; l. c. p. 162.*	Lake Huron.
cana Newm. *Entomol. 1840. p. 12.*	Florida.
candida Fabr. *Mant. I. p. 147.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 55.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 163.*	Amer. bor.
bivittata Say. *Journ. Ac. Phil. III. 2. 1824. p. 409.* — ‡ Fitch. *First et sec. Rep. nox. Ins. 1856. New York. p. 11.*	„
Lecontei Dej. *Cat. 3. ed. p. 377.*	„
carcharias Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 394.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 184; 2. p. 374.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 51. f. 240.* ♂. — ‡ Ratzb. *Forstins. I. 1837. p. 191. t. 16. f. 4.*	M.
punctata Degeer. *Mém. V. p. 73. t. 3. f. 19.*	Gallia.
var. *grisescens* Muls. *Col. Fr. l. c.*	Germania.
carinata Blessig. *Hor. Soc. ent. Ross. IX. 1873. p. 219.*	Bureja.
cinerea Newm. *Entomol. 1840. p. 13.*	Mexico.
concolor Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 163.*	Santa Fé.
cretata Newm. *Ent. Mag. V. 1838. p. 395.*	Amer. bor.
decempunctata Gebl. *Ledeb. Reis. 1830. II. p. 186; Bull. Mosc. 1848. II. p. 403.* — Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. IX. p. 219.*	Altai.
discoidea Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 147.* ♀. — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 163.*	Amer. bor.
♂ *fuscipes* Say. *Journ. Ac. Phil. V. 2. 1827. p. 273.* — Haldem. *Proc. Ac. Phil. IV. p. 373.* — Lec. *l. c.*	„
sulphuripes Dej. *Cat. 3. ed. p. 377.*	„
var. *dorsalis* Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 56.*	
duodecimpunctata Motsch. *Schrenck. Reise. 1860. p. 151.*	Dauria.
Fayi Bland. *Proc. ent. Soc. Phil. II. 1863. p. 320.*	Ohio.
Gebleri Falderm. *Mém. Ac. Petr. II. 1835. p. 434. t. 5. f. 6.*	China bor.
holosericea Falderm. *Fn. transc. II. p. 287. t. 9. f. 7.*	Caucasus.
inornata Say. *Journ. Ac. Phil. III. 2. 1824. p. 407.* — ‡ Walsh. *Proc. ent. Soc. Phil. VI. p. 264.*	Missouri.
interrupta Gebl. *Humm. Ess. IV. 1825. p. 52; Bull. Mosc. 1848. II. p. 404.*	Sibiria or.
juncea Newm. *Entomol. 1840. p. 13.*	Brasilia.
lateralis Fabr. *Syst. Ent. p. 185.* — Oliv. *Ent. IV. 68. p. 17. t. 4. f. 41.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 164.*	Pennsylvania.
laterimaculata Motsch. *Schrenck. Reise. 1860. p. 151.*	Dania.
maculosa Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 226.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 288. t. 9. f. 8.*	Lenkoran.
melancholica Montrouz. *Ann. Soc. Agr. Lyon. VII. 1. 1855. p. 66.*	Woodlark.

metallescens Motsch. *Schrenck. Reise. 1860. p. 150. t. 10. f. 2.* — Amur.
mirabilis Falderm. *Fn. transc. II. p. 283. t. 9. f. 4.* — Caucasus.
moesta Lec. *Agass. Lak. sup. 1850. p. 234.* — Lake super.
mutica Say. *Journ Ac. Phil. III. p. 409.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 162.* — Missouri.
obliqua Say. *l. c. V. 2. 1827. p. 274.* — Lec. *l. c. p. 162.* — „
octomaculata Blessig. *Hor. Soc. ent. Ross. IX. p. 221.* — Amur.
ocularis Hope. *Trans. ent. Soc. IV. 1846. p. 181. t. 13. f. 2.* — Amer. mer.
octopunctata Scop. *Annus V. Hist. nat. 1772. p. 101.* — Schrank. *Beytr. 1776. p. 65.* — M.
punctata Laich. *Verz. Tyr. Ins. II. p. 32.* — Tirolis.
tremulae Fabr. *Syst. Ent. 1775. p. 186.* — Panz. *Fn. Germ. I. 7.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 185; ed. 2. p. 382.* — Gallia.
perforata Pall. *It. II. 1778. p. 723; Ic. t. F. f. 16.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 380.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 52. f. 242.* — Russia mer.
duodecimpunctata Brahm. *Ins. Kal. I. p. 176.* — Gallia.
punctata Payk. *Fn. Suec. III. p. 76.* — Suecia.
Rudolphi Cederjh. *Fn. Ingr. p. 92. t. 1. f. 1.* — Germania.
Seydli Fröl. *Naturf. 27. 1793. p. 135. t. 5. f. A.* — Küst. *Käf. Eur. 7. 57.* — „
picea Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 317.* — Amer. bor.
populnea Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 394.* — Panz. *Fn. Germ. 69. 7.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 183; ed. 2. p. 371.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 51. f. 239.* — ‡ Ratzb. *Forstins ed. 2. 1839. I. p. 235. t 16. f. 5.* — M.
decempunctata Degeer. *Mém. V. p. 78.* — Europa.
var. *salicis* Zetterst. *Vet. Ac. Handl. 1818. p. 258; Ins. Lapp. 1840. p. 203.* — Lapponia.
punctata Linn. *Syst. nat. ed. XII. Add. p. 1067.* — Panz. *Fn. Germ. 45. 7.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 187; ed. 2. p. 383.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 52. f. 243.* — ‡ Perris. *Ann. Fr. 1847. p. 549. t. 9. II. f. 5-7.* — M.
punctata Montrouz. *Ann. Soc. agr. Lyon. VII. 1855. p. 66.* — Woodlark.
puncticollis Say. *Journ. Ac. Phil. III. 2. 1824. p. 406.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 164.* — Arkansas.
trigeminata Randall. *Bost. Journ. II. 1838. p. 43.* — „
quercus Charpent. *Hor. ent. 1825. p. 224.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 377.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 373.* — Hungaria.
scalaris Linn. *Syst nat. ed. X. p. 394.* — Panz. *Fn. Germ. 69. 3.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 188; ed. 2. p. 378.* — ‡ Goureau. *Ann. Fr. 1844. p. 431. t. 10. f. 4-7.* — M.
var. *Estellae* Muls. *Col. Fr. l. c.* — Gallia.
„ *hieroglyphica* Pall. *It. II. p. 723; Ic. t. F. f. 17. (forte.)* — Sibiria.
Scovitzi Falderm. *Fn. transc. II. p. 284. t. 9. f. 5.* — Muls. *Ann. Soc. Lin. Lyon. 1863. p. 165.* — Caucasus.
sedecimpunctata Motsch. *Schrenck. Reise. 1860. p. 151.* — Dauria.

similis Laich. *Verz. Tyr. Ins. II. 1784. p. 31.* — M.
phoca Fröl. *Naturf. 27. 1793. p. 139.* — Germ. *Fn. Ins. Eur. 23. 14.* — Muls. *Col. Fr. Longic. Suppl.; ed. 2. p. 376.* — Fairm. *Gen Col. IV. t. 51. f. 241.* — ♀ Erné. *Mittheil. schwz. ent. Ges. IV. 3. 1873. p. 137.* — Gallia.
sulphurata Gebl. *Humm. Ess. IV. 1825. p. 52; Bull. Mosc. 1848. II. p. 405.* — Barnaul.
tridentata Oliv. *Ent. IV. 68. 1795. p. 30. t. 4. f. 48.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 164.* — Canada.
var. *dubiosa* Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 55.* — Pennsylvania.
vestita Say. *Long's Expd. II. 1824. p. 290.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 163.* — Amer bor.
Atkinsoni Curtis. *Brit. Ent. t. 275.* — „
cervina Dej. *Cat. 3. ed. p. 377.* — „
vitta Newm. *Ent. Mag. V. 1838. p. 395.* — India or.
Wahlbergi Bohem. *i. litt.* — Port Natal.
48

Singalia

Nom. geograph.

Lacordaire. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 834.*

spinipennis Lacord. *Gen. Col. IX. 2. p. 835. not. 1.* — Taprobane.
1

Tanylecta

Etym. dub.

Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 263.*

Lambi Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 263. t. 28. f. 9.* — Penang.
1

Zosne

Etym. dub.

Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 263.*

cincticornis Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 264. t. 28. f. 11.* — Penang.
1

Thermistis

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1867. p. 438. not.*

croceocincta Saund. *Trans. ent. Soc. II. 1839. p. 178. t. 16. f. 6.* — India or.
1

Entelopes

ἐντελής, perfectus; ὤψ, vultus.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 345.*

amoena Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 335. t. 15. f. 8.* Borneo.
glauca Guér. *Ic. règn. anim. p. 245.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 373.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. t. 16. f. 2; ser. 3. III. p. 344.* Java.
brevicollis Dej. *Cat. l. c.* Singapur.
Vitellius Tarnier *i. litt.* „
ionoptera Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 108. t. 23. f. 8; ser. 3. III. 1866. p. 334.* Borneo.
similis Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 255.* Penang.
Wallacei Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1856. p. 46; ser. 3. III. p. 334.* — Thoms. *Class. Longic. p. 346.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1872. p. 838. not. 2.* Borneo.
5

Serixia

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1856. p. 45.*

Asemnis Dejean. — *Jole* Pascoe. *olim.* = *Jolea* Pascoe. — *Roxana* Pascoe. *olim.*

apicalis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 45. t. 16. f. 3; ser. 3. III. 1866. p. 336.* Malacca.
aurulenta Pascoe. *l. c. ser. 3. III. 1867. p. 337.* Borneo.
basalis Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 256.* Penang.
cephalotes Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 354; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 239.* Batchian.
fulvida Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 341.* „
histrio Pascoe. *l. c. ser. 2. V. 1859. p. 45.* Ceylon.
literata Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. 1858. p. 255. t. 25. f. 9; ser. 3. III. p. 340.* Macassar.
longicornis Pascoe. *l. c. p. 255; l. c. p. 339.* Malacca.
lychnura Pascoe. *l. c. ser. 3. III. p. 338.* Borneo.
marginata Pascoe. *l. c. p. 337.* Batchian.
modesta Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. 1856. p. 45; l. c. p. 336.* Borneo.
optabilis Pascoe. *l. c. ser. 3. III. p. 337.* Ceram.
ornata Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 353. t. 17. f. 9; l. c. p. 341.* Batchian.
praeusta Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 340.* Mysol.
prasinata Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 257. t. 27. f. 1.* Penang.
prolata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 254; ser. 3. III. p. 338.* Borneo.
proxima Pascoe. *l. c. ser. 2. V. 1859. p. 45.* Ceylon.
quadrina Pascoe. *l. c. ser. 3. III. p. 340.* Morty.
sedata Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 354.* Siam.
varians Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 256.* Penang.
20

Neoxantha

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1856. p. 45.*

amicta Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 45. t. 16. f. 4.* China bor.

1

Bacchisa

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1867. p. 342.*

coronata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 342. t. 15. f. 11.* Flores.

1

Xyaste

Etym. dub.

Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 257.*

cupida Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1867. p. 345.* Batchian.
finita Pascoe. *l. c.* Kaioa.
fumosa Pascoe. *l. c. p. 347.* Borneo.
invida Pascoe. *l. c. p. 343.* „
nigripes Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. 1858. p. 255; l. c. p. 346; Proc. Zool. Soc. 1866. p. 257. t. 27. f. 2.* Malacca.
palliata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 345.* Saylee.
paradoxa Pascoe. *l. c. p. 343.* Singapur.
semiusta Pascoe. *l. c. p. 343. t. 15. f. 4.* Sumatra.
subminiacea Pascoe. *l. c. p. 344.* Singapur.
torrida Pascoe. *l. c.* Borneo.
trigonalis Pascoe. *l. c. p. 346.* Morty.

11

Mycerinus

μύκηρος, amygdalinus.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 300.*

Hathlia Dejean.

dorcadioides Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 78.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 374.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 492.* — Thoms. *Arch. ent. I. p. 301.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. p. 542.* Senegal.

1

Malloderma

μαλλός, cincinnus; δέρμα, cutis.

Lacordaire. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 842.*

Pascoei Lacord. *Gen Col. IX. 2. p. 842. not. 1.* India or.

1

Sphenura

σφήν, cuneus; οὐρά cauda.

Castelnau. *Hist. nat. II. 1840. p. 489.*

Glenea Newman. — *Paraglena* Bates.

Synops. Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 139.*

Acasta Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1867. p. 390.* Java.
acuta Fabr. *Syst. El. II. p. 327.* — Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 59.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 386.* Sumatra.
signata Dej. *Cat. 3. ed. p. 376.* Java.
Adelia Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 367.* Borneo.
albolineata Thoms. *Class. Longic. p. 51.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 395.* Batchian.
pallidevittata Tarnier *i. litt.* „
albonotata Newm. *Ent. Mag. I. 1833. p. 319.* Manilla.
leucospilota Westw. *Arcan. ent. 1845. p. 57. t. 15. f. 2.* „
algebraica Thoms. *Synops. p. 144.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 398.* Java.
Alysson Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 261. t. 28. f. 8; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 393.* Singapur.
amboinica Thoms. *Class. Longic. p. 56.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 377.* Amboina.
amoena Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 564.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 376.* Java.
ana Thoms. *Synops. p. 145.* Amboina.
analytica Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 399.* Borneo.
angerona Thoms. *Syst. Ceramb. p. 565.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 376.* Java.
annulata Thoms. *Synops. p. 147.* Hindostan.
Anona Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 393.* Singapur.
anticepunctata Thoms. *Synops. p. 142.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 382.* Java.
picta Dej. *Cat. 3. ed. p. 376.* Singapur
Aphrodite Thoms. *Syst. Ceramb. p. 561.* Mindanao.
Areca Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 369.* Borneo.
Argus Thoms. *Synops. p. 145.* India or.
arithmetica Thoms. *Synops. p. 143.* Ceylon.
arouensis Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 457.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 407.* Aru.
Aspasia Thoms. *l. c. p. 384. t. 17. f. 2.* Borneo.
Astarte Thoms. *Syst. Ceramb. p. 562.* Mindanao.
Atropa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 387.* Ceram.
Attalea Pascoe. *l. c. p. 396.* „
basalis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 563.* — Pascoe. *l. c. p. 403.* Celebes.
bimaculicollis Thoms. *Class. Longic. p. 56.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 377.* Batchian.
blandina Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. 1858. p. 259; ser. 3. III. p. 369.* Borneo.
Boisduvali Thoms. *Syst. Ceramb. p. 564.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 388.* Batchian.

Calypso Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 382. t. 17. f. 3.*	Borneo.
camelina Pascoe. *l. c. p. 392.*	„
Camilla Pascoe. *l. c. p. 370.*	Sumatra.
cancellata Thoms. *Syst. Ceramb. p. 565.*	Cambodja.
canidia Thoms. *l. c. p. 566.*	Bombay.
capriciosa Thoms. *Synops. p. 142.*	India or.
cardinalis Thoms. *Class. Longic. p. 344.*	Assam.
chalybeata Thoms. *l. c. p. 57.*	Sylhet.
torquata Melly *i. litt.*	„
cinerea Thoms. *Syst. Ceramb. p. 565.*	Manilla.
Cinna Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 400. t. 17. f. 7.*	Tondano.
citrina Thoms. *Syst. Ceramb. p. 566.* — Pascoe. *l. c. p. 411.*	Java.
Anthyllis Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 262. t. 28. f. 6.*	Penang.
Cleome Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 368.*	Singapur.
coelestis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 567.*	Moluccae.
coeruleata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 396.*	Ceram.
collaris Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. p. 258; ser. 3. III. p. 380.*	Borneo.
Donovani Thoms. *i. litt.*	„
colobotheoides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 562.*	Mindanao.
commissa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 54.*	Ceylon.
concinna Newm. *The Entomol. 1842. p. 301.*	Manilla.
concinnata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 403.*	Borneo.
Coris Pascoe. *l. c. p. 366.*	Singapur.
Corypha Pascoe. *l. c. p. 397.*	Amboina.
coryphaea Thoms. *Syst. Ceramb. p. 563.*	Mindanao.
cyanipennis Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 458.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 378.*	Aru.
Cybele Thoms. *Syst. Ceramb. p. 561.*	Archip. ind.
cylindrepomoides Thoms. *l. c. p. 564.*	Manilla.
Cyrilla Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 377.*	Batchian.
Rosalina Tarnier *i. litt.*	„
despecta Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. p. 259; ser. 3. III. p. 403.*	Borneo.
guttigera Thoms. *Syst. Ceramb. p. 563.*	„
detrita Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. p. 259; l. c. p. 404.*	Macassar.
maculipennis Thoms. *l. c. p. 562.*	„
Diana Thoms. *l. c. p. 561*	Assam.
discoidalis Pascoe. *Trans. ent. Soc ser. 3. III. p. 399.*	Singapur.
diversa Thoms. *Syst. Ceramb. p. 564.*	Ceram.
eclectica Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 399.*	Borneo.
Egeria Pascoe. *l. c. p. 384.*	Singapur.
Elate Pascoe. *l. c. p. 368.*	Malacca.
elegans Oliv. *Ent. IV. 68. 1795. p. 15. t. 4. f. 40.* — Pascoe. *l. c. p. 374.*	Java.
chalybaea Illig. *Wiedem. Arch. I. 2. 1800. p. 138. t. 1. f. 6.*	Sumatra.
Delia Thoms. *Class. Longic. p. 48.* — Pascoe. *l. c. p. 375.*	Java.
formosa d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 375.*	Dorey.

picta Weber. *Obs. ent. I. p. 89.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 306.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 491.* — Pascoe. *l. c. p. 373. t. 17. f. 6.* Java.

excùlta Newm. *The Entomol. 1842. p. 302.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 401.* Manilla.

viridipustulata Thoms. *Class. Longic. p. 50.* „

extensa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 258; ser. 3. III. p. 385.* Borneo.

fasciata Fabr. *Spec. Ins. I. p. 227. (gen. dub.)* Africa aequin.

africana Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1860.* „

bifasciata Oliv. *Ent. IV. 67. p. 94. t. 14. f. 98.* „

fatalis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 382.* Borneo.

Fortunei Saund. *Trans. ent. Soc. ser. 2. II. 1853. p. 112. t. 4. f. 1.* China bor.

fulvomaculata Thoms. *Class. Longic. p. 54.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 407.* Batchian.

funerula Thoms. *Synops. p. 141.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 381.* India or.

luctuosa Dej. *Cat. 3. ed. p. 376.* Java.

Galathea Thoms. *Syst. Ceramb. p. 566.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 379.* Japonia.

giraffa Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 182. (gen. dub.)* Sierra Leona.

glauca Newm. *The Entomol. p. 302.* Manilla.

Glechoma Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 409.* Matabello.

grisea Thoms. *Class. Longic. p. 54.* — Pascoe. *l. c. p. 407.* Amboina.

guttulata Coquerel. *Rev. Zool. 1851. p. 90.* Madagascar.

guttula Coq. *Ann. Fr. 1852. p. 399.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1872. p. 586. not. 2.* „

Hebe Thoms. *Syst. Ceramb. p. 561.* Archip. ind.

heptagona Thoms. *Class. Longic. p. 56.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 376.* Batchian.

homonospila Thoms. *Syst. Ceramb. p. 565.* Asia or.

Honora Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 373.* Penang.

Hyphaene Pascoe. *l. c. p. 397.* Morty.

Janthe Pascoe. *l. c. p. 383.* Singapur.

illuminata Thoms. *Synops. p. 144.* — Pascoe. *l. c p. 392.* „

indiana Thoms. *Synops. p. 141.* India or.

interrupta Thoms. *Class. Longic. p. 51.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 376.* Batchian.

Iphia Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 391.* Tondano.

Irene Pascoe. *l. c. p. 392.* Singapur.

Iresine Pascoe. *l. c. p. 406.* Borneo.

iridescens Pascoe. *l. c. p. 371.* Malacca.

Jubaea Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 260; l. c. p. 394.* Penang.

Juno Thoms. *Syst. Ceramb. p. 560.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 372.* Archip. ind.

Kraatzi Thoms. *Syst. Ceramb. p. 562.* Mindanao.

lachrymosa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 406. t. 17. f. 9.* Celebes.

Latania Pascoe. *l. c. p. 394.* Menado.

Lefeburei Guér. *Voy. Coquille. 1830. p. 138. t. 7. f. 2.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 378.* Nov. Guinea.

antica Thoms. *Class. Longic. p. 54.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 378.* Dorey.
festiva Boisd. *Voy. Astrol. II. 1835. p. 512.* — d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 377.* Mysol.
submedia Thoms. *l. c. p. 55.* — Pascoe. *l. c.* Waigiu.
lenita Pascoe. *l. c. p. 410. not.* India or.
lepida Newm. *The Entomol. p. 301.* Manilla.
lineatocollis Thoms. *Class. Longic. p. 52.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 376.* Java.
lineella Thoms. *Syst. Ceramb. p. 563.* Mindanao.
luctuosa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 381.* Aru.
lugubris Thoms. *Syst. Ceramb. p. 562.* — Pascoe. *l. c. p. 395.* Ceram.
lusoria Pascoe. *l. c. p. 405. not.* Philippinae.
lycoris Thoms. *Syst. Ceramb. p. 563.* Mindanao.
maculifera Thoms. *l. c. p. 566.* Sylhet.
quatuordecimmaculata Hope *i. litt.* „
magica Thoms. *Syst. Ceramb. p. 563.* Mindanao.
malasiaca Thoms. *l. c. p. 562.* Archip. ind.
mansueta Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 409.* Mysol.
Manto Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 262. t. 28. f. 7; l. c. p. 380.* Penang.
mathematica Thoms. *Synops. p. 144.* — Pascoe. *l. c. p. 398.* Singapur.
maura Pascoe. *l. c. p. 405. not.* Philippinae.
Medea Pascoe. *l. c. p. 410. t. 17. f. 5.* Borneo.
Melia Pascoe. *l. c. p. 385.* „
Melissa Pascoe. *l. c. p. 408.* Dorey.
mesoleuca Pascoe. *l. c. p. 379. t. 17. f. 4.* Singapur.
mima Thoms. *Syst. Ceramb. p. 561.* Archip. ind.
miniacea Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 412.* Dorey.
Montrouzieri Thoms. *Syst. Ceramb. p. 563.* Nov. Caledon.
Mouhoti Thoms. *l. c. p. 567.* Laos.
multiguttata Guér. *Voy. Deless. II. 1843. p. 60.* India or.
Myrrhis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 404.* Singapur.
Myrsia Pascoe. *l. c. p. 389.* Amboina.
Myrsina Pascoe. *l. c. p. 367.* Singapur.
Neanthes Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 259. t. 28. f. 4.* Penang.
Nicanor Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 371.* Macassar.
nigromaculata Thoms. *Syst. Ceramb. p. 566.* Cambodja.
novemguttata Casteln. *Hist. nat. II. p. 489.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 376; Atl. Dict. Class. hist. nat. t. Col. f. 5.* — Thoms. *Class. Longic. p. 57.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 366.* Java.
alboguttata De Haan. *Dej. Cat. l. c.* — Sturm. *Cat. 1826. p. 124.* Singapur.
numerifera Thoms. *Syst. Ceramb. p. 561.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 385.* Archip. ind.
nympha Thoms. *l. c. p. 560.* — Pascoe. *l. c. p. 375.* „
obesa Thoms. *Synops. p. 145.* Sylhet.
obsoletepunctata Thoms. *Synops. p. 143.* India or.
ocelota Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 387.* Japonia.
ochracea Guér. *Voy. Bélang. 1837. p. 490. t. 2. f. 9.* Sumatra.

fulva Dej. *Cat. 3. ed. p. 376.*	Java.
miles Newm. *Ent. Mag. V. 1838. p. 395.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 412.*	"
sanguinaria Thoms. *Synops. p. 146.* — Pascoe. *l. c.*	"
ochraceovittata Thoms. *Syst. Ceramb. p. 565.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 386.*	Borneo.
Oeme Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 261. t. 28. f. 2.*	Penang.
Olyra Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 401.*	Tondano.
palliata Pascoe. *l. c. p. 400.*	Singapur.
peria Thoms. *Syst. Ceramb. p. 562.*	India or.
Porphyrio Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 259. t. 28. f. 5.*	Penang.
Proserpina Thoms. *Syst. Ceramb. p. 561.*	Archip. ind.
psylla Thoms. *l. c. p. 562.*	Incert. sedis.
pulchella Thoms. *Class. Longic. p. 58.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 370.*	Sylhet.
consputa Melly *i. litt.*	"
pustulata Thoms. *Syst. Ceramb. p. 564.*	Java.
quadrinotata Guér. *Voy. Deless. II. p. 59.*	India or.
regina Thoms. *Syst. Ceramb. p. 566.*	Penang.
regularis Newm. *The Entomol. p. 302.*	Manilla.
relicta Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 258.*	China bor.
rubricollis Hope. *Trans. Linn. Soc. XIX. 1843. p. 111. t. 10. f. 8.*	Sylhet.
rufina Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 259.*	Birma.
obsoleta Thoms. *Class. Longic. p. 60.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 852. not. 1.*	"
Sanctae Mariae Thoms. *Synops. p. 141.*	Sylhet.
saperdoides Thoms. *Class. Ceramb. p. 50.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 389.*	Borneo.
scalaris Thoms. *Syst. Ceramb. p. 567.* — Pascoe. *l. c. p. 400.*	Archip. ind.
cunila Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 260.*	Penang.
scopifera Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. p. 54.*	Ceylon.
sejuncta Pascoe. *l. c. ser. 3. III. p. 387.*	Borneo.
severa Thoms. *Syst. Ceramb. p. 565.*	Mindanao.
signifera Thoms. *l. c.*	Archip. ind.
Sophronia Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 388.*	Dorey.
Sospita Pascoe. *l. c. p. 409. t. 17. f. 8.*	Mons Ophir.
sparsa Thoms. *Syst. Ceramb. p. 564.*	Batchian.
spilota Thoms. *Class. Longic. p. 58.*	Java.
stella Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 408.*	Dorey.
stellata Thoms. *Syst. Ceramb. p. 563.*	Mindanao.
strigata Thoms. *Class. Longic. p. 53.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 376.*	Java.
suavis Newm. *The Entomol. p. 302.*	Manilla.
subfasciata Thoms. *Class. Longic. p. 53.*	Batchian.
sulphurea Thoms. *Syst. Ceramb. p. 566.*	Cambodja.
Swinhoei Bates. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 352. c. fig.*	Formosa.
taeniata Thoms. *Class. Longic. p. 54.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 376.*	Java.
Telmissa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 391.*	Tondano.
Thomsoni Pascoe. *l. c. p. 376. t. 17. f. 1.*	Batchian.
tringaria Pascoe. *l. c. p. 412.*	Menado.
udetera Thoms. *Synops. p. 143.* — Pascoe. *l. c. p. 383.*	Borneo.

vaga Thoms. *Syst. Ceramb. p. 565.*	Archip. ind.
Vanessa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 408. t. 17. f. 10.*	Waigiu.
varifascia Thoms. *Syst. Ceramb. p. 562.*	Mindanao.
venenata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 405.*	Dorey.
Venus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 560.*	Batchian.
venusta Guér. *Voy. Coquille. p. 139. t. 7. f. 5.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 402.*	Nov. Guinea.
confusa Thoms. *Class. Longic. p. 52.*	Batchian.
viridicincta Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 513. t. 9. f. 20.*	Nov. Guinea.
viridinotata Blanch. *Voy. Pole Sud. IV. p. 300. t. 17. f. 17.*	Aru.
viridisignata d'Urville. *Dej. Cat. 3. ed. p. 376.*	Nov. Guinea.
versuta Newm. *The Entomol. p. 302.*	Manilla.
Vesta Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 260. t. 28. f. 3; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 411.*	Singapur.
pulchella Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. p. 260.*	Malacca.
vexator Pascoe. *l. c. p. 260.*	Ceylon.
viridinotata Thoms. *Class. Longic. p. 52.* — Pascoe. *l. c. ser. 3. III. p. 402.*	Java.
coelestina Chevrol. *i. litt.*	„
laudata Pascoe. *l. c. p. 370.*	Borneo.
vittifera Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 516. t. 9. f. 19.* — Pascoe. *l. c. p. 390.*	Nov. Guinea.
voluptuosa Thoms. *Class. Longic. p. 49.* — Pascoe. *l. c. p. 373.*	Singapur.

183

Chlorisanis

χλωρός, viridis.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1867. p. 413.*

viridis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 413. t. 16. f. 7.*	Borneo.

1

Cryllis

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1867. p. 417.*

clytoides Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 417. t. 15. f. 9.*	Singapur.

1

Daphisia

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1867. p. 418.*

pulchella Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 419. t. 15. f. 6.*	Singapur.

1

Tephrocoma

τεφραῖος, cinereus; κόμη, coma.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1867. p. 419.*

livia Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III p. 419. t. 16. f. 5.* Ceram.
1

Stibara

στιβαρός, compactus.

Hope. *Trans. Linn. Soc. XVIII. 3. 1841. p. 598.*

Nicotelea Pascoe.

dichroma Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 560.* Cochinchina.
humeralis Thoms. *l. c.* Archip. ind.
lateralis Thoms. *l. c.* Sylhet.
morbillosa Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 147.* Tranquebar.
nigricornis Fabr. *Spec. Ins. I. p. 218.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 111. t. 8. f. 55.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 364. not.* Coromandel.
perforata Schönh. *Syn. Ins. 1. 3. p. 418.* „
tetraspilota Hope. *Ann. nat. Hist ser. 2. IV. 1840. p. 301; Trans. Linn. Soc. 1841. p. 598. t. 40. f. 8.* — Newm. *Entomol. I. p. 177.* Assam.
trilineata Hope. *l. c. p. 301; l. c. p. 599.* — Newm. *l. c.* „
7

Volumnia

Nom. propr.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 58.*

adelpha Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 201.* Gabon.
apicalis Chevrol. *Rev. Zool. 1857. p. 108; Journ. of Ent. 1861. p. 189.* Old Calabar.
arcuata Chevrol. *Rev. Zool. 1858. p. 310.* „
arida Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 565.* Port Natal.
balteata Klug. *Erm. Reis. 1835. p. 45. t. 16. f. 8.* — Thoms. *Arch. ent. II. p. 200. t. 16. f. 8.* Fernando Po.
Buqueti Thoms. *Syst. Ceramb. p. 564.* Guinea.
calabarica Thoms. *l. c. p. 567.* Old Calabar.
carneipes Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 187.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. t. 2. f. 14.* „
gabonica Thoms. *Arch. ent. II. p. 200.* Gabon.
guineensis Chevrol. *Journ. of Ent. 1861. p. 189.* Guinea.
Westermanni Dej. *Cat. 3. ed. p. 376.* „
jucunda Thoms. *Class. Longic. p. 50.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 376.* „
puella Chevrol. *Rev. Zool. 1858. p. 311.* Old Calabar.
quinquelineata Chevrol. *l. c. 1855. p. 187.* — Murray. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VI. 1870. t. 2. f. 13.* „
vigintiduomaculata Thoms. *Arch. ent. II. p. 201.* Gabon.
Westermanni Thoms. *Class. Longic. p. 59.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 59.* Port Natal.
15

Moraegamus

Nom. propr.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 188.*

flavicapillus Chevrol. *Arch. ent. II. 1858. p. 253. t. 14. f. 9.* — Thoms. *Phys. I. 6. p. 188.* Guinea.

1

Nupserha

Sphenura, anagramm.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 60.*

analis Fabr. *Spec. Ins. I. p. 233.* — Oliv. *Ent. IV. 68. p. 29. t. 3. f. 23.* Guinea.
basalis Erichs. *Wiegm. Arch. 1843. I. p. 262.* Angola.
bicolor Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 147.* India or.
bidentata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 313.* Guinea.
dimidiatipennis Dej. *Cat. 3. ed. p. 376.* Senegal.
var. *pallida* Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 202.* Gabon.
bidentula Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. 1817. p. 182.* Sierra Leona.
cosmopolita Thoms. *Arch. ent. I. p. 146.* India or.
densta Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. 1817. p. 183.* Sierra Leona
vitticollis Dej. *i. litt.* „
fricator Dalm. *l. c. p. 183.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 489.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1867. p. 414.* Java.
apicalis Dej. *Cat. 1. ed. p. 109.* Malacca.
japonica Thunb. *Mus. nat. Ac. Ups. IV. p. 57. t. 1. f. 3. (forte.)* Japonia.
melanura De Haan. *Dej. Cat. 3. ed. p. 376.* Borneo.
impunctata Chevrol. *Rev. Zool. 1857. p. 168.* Old Calabar
larifuga Chevrol. *l. c. 1855. p. 288.* „
lineigera Chevrol. *l. c. 1857. p. 166.* „
occipitalis Chevrol. *l. c. p. 169.* „
quadrioculata Thunb. *Mus. nat. Ac. Ups. IV. 1787. p. 57.* Java.
carinata Thoms. *Arch. ent. I. p. 146; Class. Longic. p. 61.* „
costata Wiedem. *Zool. Mag. II. 1. 1823. p. 112.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 376.* „
quadripunctata Dej. *Cat. l. c.* „
sexpunctata Chevrol. *Rev. Zool. 1857. p. 167.* Old Calabar.
ustulata Erichs. *Nov. Act. Ac. Leop. XVI. Suppl. 1. 1834. p. 270.* Luzon.

15

Dystus

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1867. p. 416.*

notator Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 416. t. 16. f. 6.* Singapur.

1

Scytasis

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1867. p. 414.*

nitida Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 415. t 16. f. 8.* Borneo.
oxyura Pascoe. *l. c. p. 416.* „
punctigera Pascoe. *l. c. p. 415.* „
3

Ossonis

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1867. p. 417.*

Clytomima Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 418. t. 15. f. 10.* Borneo.
1

Phytoecia

φυτὸν, planta; οἰκέω, habito.

Mulsant. *Col. Fr. Longic. ed. 1. 1839. p. 199.*

Cardoria Muls. — *Coptosia* Fairmaire. — *Helladia* Fairm. — *Mallosia* Muls. — *Musaria* Thoms. = *Conizonia* Fairm. — *Opsilia* Muls. — *Pilemia* Fairm.

acuminata Fisch. *Cat. Col. Karel. 1843. p. 26.* Sibiria.
affinis Harrer. *Beschr. I. 1784. p. 209.* — Schäff. *Jc. t. 101. f. 5.* — Panz. *Ent. Germ. 1795. p. 257.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 201; ed. 2. p. 407* M.
Janus Fröl. *Naturf. 27. 1793. p. 154.* Gallia.
{*nigripes* Voet. *Cat. II. p. 23. t. 21. f. 105.* — Panz. *ed. Voet. III. p. 60.* Hungaria.
{*nigritarsis* Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 435.* „
albolineata Hampe. *Wagn. Reis. Pers. 1852. p. 314.* Persia.
alboscutellata Chevrol. *Rev. Zool. 1854. p. 485. t. 7. f. 5* Syria.
albovittigera Heyden, jun. *Berl. Zeit. 1863. p. 130.* Turcia.
algerica Desbroch. *Abeille. VII. 1870. p. 126.* Bona.
Allardi Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 68.* Lambessa.
analis Mannerh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 244.* Mongolia.
annulipes Muls. et Rey. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 165.* Caramania.
annulata Hampe. *Wagn. Reis. Pers. 1852. p. 315.* Persia.
Aumontiana Luc. *Ann. Fr. 1851. Bull. p. 41.* Algeria.
Baccueti Brullé. *Expd. Mor. 1832. p. 262. t. 43. f. 6.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 53. f. 250.* Graecia.
pulchella Dej. *Cat. 3. ed. p. 378.* „
balcanica Frivald. *A'Magyar tudòs. 1835. p. 268. t. 6. f. 12.* — Küst. *Käf. Eur. 13. 87.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 53. f. 249.* Balkan.
Bethseba Reiche. *Ann. Fr. 1858. p. 17. t. 1. f. 6.* Palaestina.
Blessigi Moraw. *Hor. Soc. ent. Ross. II. 1863. p. 172.* Petropolis.

cephalotes Küst. *Käf. Eur. 1846. 7. 61.* Graecia.
chlorizans Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 303.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 301.* Algeria.
lithospermi Becker *i. litt.* Sarepta.
micans Creutzer *i. litt.* Austria.

cinctipennis Mannerh. *Bull. Mosc. 1849. I. p. 242.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 417.* Kiachta.
cobaltina Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 270.* Algeria.
compacta Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 228.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 293. t. 11. f. 1.* Baku.
Coquereli Fairm. *Rev. Zool. 1873. p. 352.* Algeria.
croceipes Reiche. *Ann. Fr. 1858. p. 17.* Syria.
macilenta Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 421.* „
puncticollis Muls. et Wachanr. *Mém. Ac. Lyon. II. 1852. p. 15; Opusc. ent. I. 1852. p. 175.* Caramania.
var. *manicata* Reiche et Saulcy. *Cat. nr. 618.* „

cylindrica Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 394.* — Panz. *Fn. Germ. 69. 4.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 207; ed. 2. p. 423.* German. mer.
cinerea Degeer. *Mém. V. p. 75.* Gallia.
flavimana Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 378.* Hungaria.
fuliginosa Scop. *Del. Fl. et Fn. Insubr. II. p. 49. t. 20. f. 7.* Carniolia.
silphoides Schrank. *Enum. Ins. p. 145.* Hungaria.
verna Müll. *Zool. Dan. Prodr. p. 94.* Suecia.

cyrtana Luc. *An. Sc. nat. ser. 2. XVIII. 1842. p. 187; Expl. Alg. 1849. p. 506. t. 43. f. 2.* Algeria.
detrita Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 308.* Barbaria.
cinerea Guér. *Mag. Zool. 1841. p. 9. t. 74.* Oran.
dispar Chevrol. *in litt.* „
♀ *glauca* Erichs. *Wagn. Reis. III. 1841. p. 189. t. 8.* „
♀ *Guerini* Brême. *Rev. Zool. 1840. p. 278.* — Luc. *Expl. Alg. 1849. t. 42. f. 11.* „
diademata Falderm. *Fn. transc. II. p. 297. t. 10. f. 4.* Caucasus.
Duponcheli Brullé. *Expd. Mor. 1832. p. 260. t. 43. f. 4.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 377.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 54. f. 253.* Graecia.
vestita Küst. *Käf. Eur. 15. 82.* Turcia.

elegantula Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 402.* Lambessa.
ephippium Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 317.* — Panz. *Fn. Germ. 23. 18.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 206; ed. 2. p. 422.* — ⚘ Heeger. *Sitzb. Wien. Ac. VII. p. 346. t. 12.* M.
cylindrica Scop. *Ent. Carn. p. 48.* Carniolia.
icterica Schall. *Schrft. nat. Ges. Hall. I. 1783. p. 292. (forte.)* Europa.
ragusana Küst. *Käf. Eur. 1. 55.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1870. p. 272.* Dalmatia.
erythrocnema Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 506. t. 43. f. 6.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 378.* — Muls *Col. Fr. ed. 2. p. 420.* Algeria.
Grenieri Fairm. *Ann. Fr. 1861. Bull. p. 11; 1862. p. 557.* Gallia.
Faldermanni Falderm. *Fn. transc. II. p. 296. t. 10. f. 3.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 377.* Persia occ.
tomentosa Falderm. *olim.* „

flavescens Brullé. *Expd. Mor. 1832. p. 262. t. 43. f. 5.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. p. 176. t. 54. f. 255.* — Graecia.
flavicans Muls. *Ann. Soc. agr. Lyon. VI. 1843. p. 284; Opusc. ent. II. p. 120; Col. Fr. ed. 2. p. 431.* — Hyères.
  flavescens Muls. *Col. Fr. Longic. 1846. Suppl.* — „
  incerta Muls. *l. c. ed. 2. p. 433.* — Gallia mer.
flavipes Fabr. *Syst. El. II. p. 329.* — Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. p. 436. nota.* — Küst. *Käf. Eur. 6. 83.* — Luc. *Expl. Alg. 1849. t. 43. f. 4.* — Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 378.* — Tanger.
  femoralis Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 416.* — Algeria.
  Höfti Falderm. *olim.* — Caucasus.
  umbellatarum Waltl. *Reis. Span. II. p. 81; Silb. Rev. IV. p. 157.* — Andalusia.
fumigata Küst. *Käf. Eur. 15. 81.* — Graecia.
fuscicornis Heyden, jun. *Berl. Zeit. 1863. p. 130.* — Turcia.
Gaubili Muls. *Mém. Ac. Lyon. I. 1851. p. 129; Col Fr. ed. 2. p. 420.* — Algeria.
geniculata Muls. *l. c. p. 420.* — Turcia.
graeca Sturm. *Cat. 1843. p. 356. t. 6. f. 6.* ♂. — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 55. f. 258.* ♂. — Graecia.
  ♀ *tomentosa* Sturm. *l. c. p. 355. t. 6. f. 3.* — Nauplia.
grisescens Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 269.* — Algeria.
heterogyna Fairm. *Ann. Fr. 1866. p. 402.* — Lambessa.
hirsutula Fröl. *Naturf. 27. 1793. p. 141.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 326.* — Panz. *Fn. Germ. 97. 13.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 426.* — German. mer.
  atomaria Towns. *Travel. Hung. 1797. p. 470. t. 12. f. 3.* — Hungaria.
  Buglossi Koy. *Sturm. Cat. 1843. p. 263.* — „
humeralis Waltl. *Isis. 1838. p. 471.* — Ménétr. *Sturm. Cat. 1843. p. 263.* — Redtenb. *Russeg. Reis. I. 2. 1843. p. 989.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 414.* — Turcia.
  scapulata Muls. *Mém. Ac. Lyon. 1851. p. 194; Opusc. ent. I. 1852. p. 54.* — Syria.
  var. *principum* Tarnier *i. litt.* — Turcia.
Jezabel Reiche. *Ann. Fr. 1858. p. 13. t. 1. f. 5.* — Palaestina.
insignita Chevrol. *Rev. Zool. 1854. p. 485. t. 7. f. 6.* — Syria.
Jourdani Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 202. t. 3. f. 7; ed. 2. p. 405.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 53. f. 248.* — Gallia.
  geniculata Foudras *in litt.* — „
  ophthalmica Dej. *Cat. 3. ed. p. 377. (forte.)* — „
Kotschyi Hampe. *Wagn. Reis. Pers. 1852. p. 314.* — Persia.
languida Ménétr. *Mém. Ac. Petr. ser. 6. V. 1838. p. 42.* — Fairm. *Gen. Col. IV. p. 177. t. 55. f. 257.* — Turcia.
limbata Redtenb. *Hüg. Kaschm. IV. 2. 1848. p. 553.* — Kaschmir.
lineaticollis Levrat. *Etud. ent. I. p. 41.* — Tunis.
malachitica Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 507. t. 43. f. 7.* — Dahl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 378.* — Algeria.
manicata Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 167.* — Syria.
millefolii Adams. *Mém. Mosc. V. 1817. p. 311.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 418.* — Caucasus.
  azurea Stev. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 190.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 294. t. 10. f. 2.* — Luc. *Expl. Alg. 1849. t. 43. f. 5.* — Russia mer.

modesta Waltl. *Isis. 1838. p. 471.* — Turcia.
molybdaena Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. 1817. p. 186.* — Germ. *Dej. Cat. 3. ed. p. 378.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 211; ed. 2. p. 435.* — Luc. *Expl. Alg. 1849. t. 43. f. 8.* — ♀ Frauenf. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1868. p. 161.* — Germania.
  ardesiaca Duf. *Dej. Cat. 3. ed. p. 378.* — Hispania.
  ♂ *uncinata* Redtenb. *Quaed. gen. p. 25.* — Muls. *l. c. ed. 2. p. 585.* — Germania.
  var. *nigripes* Stev. *Dej. Cat. l. c.* — Russia mer.
nigricornis Fabr. *Spec. Ins. II. App. 1781. p. 499.* — Panz. *Fn. Germ. 97. 14.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 208; ed. 2. p. 428 et 584.* — Germania.
  absinthii Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 378.* — Russia mer.
  canaliculata Fröl. *Naturf. 27. 1793. p. 144.* — Sturm. *Dej. Cat. l. c.* — Hungaria.
  coerulescens Brahm. *Ins. Kal. I. p. 126.* — Gallia.
  Julii Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 429 et 584.* — „
  melanoceras Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1838.* — Suecia.
  micans Füssl. *Verz. schwz. Ins. p. 13. (forte.)* — Helvetia.
  suturalis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 314.* — Suecia.
orbicollis Reiche. *Ann. Fr. 1858. p. 15.* — Syria.
orientalis Kraatz. *Berl. Zeit. 1870. p. 272.* — Graecia.
  fuscicornis Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. 1863. p. 168; Opusc. ent. XIII. p. 168.* — Turcia.
pallidipennis Redtenb. *Hüg. Kaschm. IV. 2. 1848. p. 552.* — Himalaya.
poricollis Mannerh. *Bull. Mosc. 1853. p. 108. (indescrpt.)* — Baical.
praetextata Stev. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. 1817. p. 184.* — Krynicki. *Bull. Mosc. VII. 1834. p. 170.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 417.* — Tauria.
pretiosa Falderm. *Fn. transc. II. p. 298. t. 10. f. 5.* — Caucasus.
puncticollis Falderm. *l. c. p. 291. t. 10. f. 1.* — Ménétr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 377.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 404.* — „
punctigera Blessig. *Hor. Soc. ent. Ross. IX. 1873. p. 226.* — Amur.
punctum Ménétr. *Cat. rais. 1832. p. 227.* — Falderm. *Fn. transc. II. p. 300.* — Lenkoran.
pustulata Schrank. *Beytr. 1776. p. 66.* — Germania.
  lineola Fabr. *Spec. Ins. I. p. 253.* — Panz. *Fn. Germ. 23. 19.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 205; ed. 2. p. 412.* — Italia.
  vulnerata Schall. *Schrft. nat. Ges. Hall. I. 1783. p. 293.* — Gallia.
rubricollis Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 505. t. 43. f. 3.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 409.* — Algeria.
  Peletieri Dej. *in litt.* — „
rubropunctata Goeze. *Ent. Beytr. 1777. p. 507.* — German. mer.
  argus Fröl. *Naturf. 27. 1793. p. 155.* — Panz. *Fn. Germ. 69. 2.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 329.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 405.* — „
  punctata Fourcr. *Ent. Par. I. p. 80.* — Gallia.
  punctulata Gmel. *ed. Linn. I. 4. p. 1877.* — Hungaria.
rufimana Schrank. *Naturf. 24. 1789. p 77.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 332.* — Küst. *Käf. Eur. 6. 88.* — Germania.

coelestis Towns. *Travel. Hung. 1797. p. 469. t. 12. f. 2.*	Hungaria.
coerulea Scop. *Annus V. Hist. nat. p. 102.*	Carniolia.
cylindrica Laich. *Verz. Tyr. Ins. II. p. 49.*	Tirolis.
flavimana Panz. *Fn. Germ. 35. 15.*	Styria.
gilvimana Ménétr. *Cat. rais. p. 227.* — Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 378.*	Salian.
rufipes Oliv. *Ent. IV. 68. 1795. p. 25. t. 2. f. 14.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 414.*	Gallia.
cocca Küst. *Käf. Eur. 13. 86.*	Andalusia.
Ledereri Muls. *Mém Ac. Lyon. I. 1851. p. 132.*	„
rufiventris Gautier. *Mittheil. schwz. ent. Ges. III. 1870. p. 524.*	Kiachta.
sanguinicollis Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 180.*	Argentina.
scutellata Fabr. *Ent. Syst. 1. 2. p. 317.* — Küst. *Käf. Eur. 7. 64.* — Muls *Col. Fr. ed. 2. p. 437.* — Fairm. *Gen. Col. IV. t. 53. f. 251.*	German. mer.
sibirica Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 304; 1848. II. p. 408.*	Sibiria.
haemorrhoidalis Chevrol. *in litt.*	„
simulans Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 388.*	Japonia.
solidaginis Bach. *Käf. Fn. 1856. p. 39.* — Märkel *in litt.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 427.*	Germania.
albilinea Meg. *Sturm. Cat. 1843. p. 263.*	Hungaria.
globulicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 378.*	Dalmatia.
var. *echii* Dahl. *Dej. Cat. l. c.*	Hungaria.
tibialis Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 57.*	Pennsylvania.
tigrina Muls. *Mém. Ac. Lyon. I. 1851. p. 134; Col. Fr. ed. 2. p. 425.* — Fairm. *Gen. Col. IV. p. 176. t. 54. f. 254.*	Gallia.
anchusae Fuss. *Mitth. Hermst. Ver. 1852. p. 138.* — Sartorius. *Wien. ent. Monatschr. II. p. 328.*	Transsylvania.
trilineata Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 433.*	Italia.
coerulescens Rossi. *Fn. Etr. I. p. 152.* — Hellw. *ed. Ross. I. p. 167.*	„
virens Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 338.*	Barbaria.
virescens Fabr. *Spec. Ins. II. App. 1781. p. 499.* — Panz. *Naturf. 24. 1789. p. 28. t. 1. f. 37.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 209; ed. 2. p. 433.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 54. f. 252.* — ♀ Chap. et Cand. *Mém. Liége. 1853. p. 587. t. 8. f. 2.*	M.
coerulescens Laich. *Tyr. Ins. II. p. 45.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 378.*	Europa.
var. *aeruginosa* Muls. *l. c. ed. 1. p. 210.* — Duf. *Dej. Cat. l. c.*	Hispania.
„ *echii* Chevrol. *Rev. Zool. 1860. p. 302.*	Algeria.
„ *obscura* Bris. *Cat. Col. Gren. 1863. p. 116.* — Muls. *l. c. ed. 2. p. 584.*	Hyères.
virgula Charpent. *Hor. ent. 1825. p. 225.* — Küst. *Käf. Eur. 4. 85.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 410.*	Germania.
maculicollis Dahl. *Sturm. Cat. 1843. p. 263.*	Sicilia.
punctum Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 203. t. 2. f. 7.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 378.*	Gallia mer.

vittigera Fabr. *Syst. El. II. p. 318.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 200; ed. 2. p. 403.* — Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 504. t. 43. f. 9.* — Fairm. *Gen. Col. IV. p. 176. t. 54. f. 256.* — Algeria.
var. *maculosa* Muls. *Col. Fr. ed. 1. l. c.* — Gallia mer.
Wachanrui Muls. *Mém. Ac. Lyon. I. 1851. p. 127; Col. Fr. ed. 2. p. 407.* — Turcia.
syriaca Chevrol. *Rev. Zool. 1854. p. 484. t. 7. f. 4.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 377.* — Syria.
Warnieri Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 503. t. 43. f. 1.* — Fairm. *Ann. Fr. 1870. p. 403.* — Algeria.
85

Eumecocera

εὐμήκης᾽ prolongus; κέρας, cornu.

Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. VII. 1871. p. 391.*

impustulata Motsch. *Schrenck. Reis. II. 1860. p. 151.* — Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. VII. p. 392.* — Dauria.
1

Stenostola

στενὸς, angustus; στόλη, stola.

Mulsant. *Col. Fr. Longic. ed. 1. 1839. p. 192.*

alboscutellata Kraatz. *Berl. Zeit. 1862. p. 124.* — Graecia.
nigripes Küst. *Käf. Eur. 7. 58. (forte.)* — Dalmatia.
ferrea Schrank. *Beytr. 1776. p. 66.* ♂. — Panz. *Fn. Germ. 97. 15.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 377.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 387.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 52. f. 246.* — M.
dubia Laich. *Verz. Tyr. Ins. II. p. 52. (forte.)* — Schäff. *Jc. t. 55. f. 9.* — Meg. *Dej. Cat. l. c.* — Tirolis.
♀ *nigripes* Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 310.* — Sturm. *Verz. 1796. p. 50. t. 2. f. 8.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 193.* — Gallia.
plumbea Bon. *Act. Soc. agr. Taur. IX. 1812. nr. 27.* — Ziegl. *Dej. Cat l. c.* — Italia.
♀ *tiliae* Küst. *Käf. Eur. 7. 59.* — Transsylvania.
gentilis Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 154.* — Missouri.
pergrata Say. *Journ. Ac. Phil. III. 1823. p. 407.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 154.* — „
saturnina Lec. *Col. of Kans. 1859. p. 21.* — Kansas.
5

Oberea

Nom. propr.

Mulsant. *Col. Fr. Longic. ed. 1. 1839. p. 194.*

Isosceles Newman. — *Mecas* Leconte.

acicularis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1867. p. 435.* — Borneo.

Alessandrini Bertoloni. *Mem. Ac. Sc. Bologn. VI. 1855. p. 443. t. 22. f. 5.* Mozambique.
anguina Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 433.* Borneo.
annulicornis Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. 1858. p. 261; ser. 3. III. p. 431.* Macassar.
atricornis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 308.* China.
basalis Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 4852. p. 153.* Georgia.
bimaculata Oliv. *Ent. IV. 68. p. 21. t. 4. f. 43.* „
perspicillata Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 57.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 377.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 153.* Missouri.
bipunctata Panz. *Fn. Germ. 35. 16.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 301.* Helvetia.
brevicollis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 420.* Borneo.
cincta Gebl. *Bull. Mosc. 1848. II. p. 406.* Wolga.
xanthocephala Dej. *Cat. 3. ed. p. 377. (forte.)* Russia mer.
clara Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 265; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 426.* Singapur.
commoda Pascoe. *l. c. p. 437.* Batchian.
compta Pascoe. *l. c. p. 429.* Borneo.
consentanea Pascoe. *l. c. p. 426.* „
curialis Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 264; Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 421.* Sumatra.
cyclops Küst. *Käf. Eur. 1848. 13. 88.* Hispania.
vulnerata Muls. *Mém. Ac. Lyon. I. 1851. p. 131; Col. Fr. ed. 2. p. 409.* Hyères.
deflua Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 430.* Aru.
delicata Pascoe. *l. c. p. 436.* Tondano.
demissa Newm. *Ent. Mag. 1842. p. 319.* Philippinae.
depressa Gebl. *Hum. Ess. IV. 1825. p. 51; Bull. Mosc. 1848. II. p. 406.* Altai.
dimidiaticornis Chevrol. *Rev. Zool. 1857. p. 170.* Old Calabar.
elongata Oliv. *Ent. IV. 68. p. 19. t. 3. f. 34.* China.
elongatula Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 518.* Nov. Guinea.
erythrocephala Schrank. *Beytr. 1776. p. 67.* — Fabr. *Mant. Ins. I. p. 148.* — Herbst. *Füssl. Arch. V. p. 94. t. 26. f. 3.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 198; ed. 2. p. 393.* M.
var. *nigriceps* Muls. *l. c. ed. 2. p. 394.* Gallia.
euphorbiae Germ. *Mag. Ent. I. 1813. p. 131.* — Redtenb. *Fn. Austr. 1849. p. 499.* Hungaria.
abdominalis Sturm. *Cat. 1843. p. 263.* Dalmatia.
famelica Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 429.* Macassar.
femoralis Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 57.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 155.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 378.* Washington.
flavipes Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 57.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 153.* Illinois.
fractiosa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 437.* Ceram.
fulveola Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 390.* Japonia.
fuscipennis Chevrol. *Rev. Zool. 1852. p. 419.* Shanghai.
gracilis Fabr. *Syst. El. II. p. 324.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 57.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 152.* Carolina.
marginevittata Sturm. *Cat. 1826. p. 192.* „

gracillima Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 422. t. 16. f. 9.* Sumatra.
hebescens Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 389.* Japonia.
japonica Bates. *l. c. p. 388.* „
inclusa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 261.* China bor.
insensilis Pascoe. *l. c. ser. 3. III. p. 436.* Menado.
insidiosa Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 2. p. 369.* Dalmatia.
ragusana Dej. *Cat. 3. ed. p. 377.* „
insoluta Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 424.* Borneo.
insperans Pascoe. *l. c. p. 431.* Tondano.
institoria Pascoe. *l. c. p. 428.* Amboina.
laetifica Pascoe. *l. c. p. 430.* Menado.
limbata Pascoe. *l. c. p. 433.* Singapur.
linearis Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 191.* — Ratzeb. *Forstins. I. p. 193. t. 16. f. 6;* ♀ *f. 6. e.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 197; ed. 2. p. 395.* — ♀ Roesel. *Ins. Bel. 1745. II. cl. 2. t. 3. f. 3-4.* M.
fulvipes Fourcr. *Ent. Par. I. p. 79.* Gallia.
var. { *parallela* Scop. *Ent. Carn. 1763. p. 47.* Carniolia.
var. { *limbata* Muls. *Col. Fr. l. c.* Germania.
var. { *linearis* var. Oliv. *Ent. IV. 68. p. 24. t. 2. f. 13.* Gallia.
lusciosa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 422.* Singapur.
luteicollis Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 303; 1848. II. p. 407.* Sibiria.
lyncea Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 423.* Tondano.
macilenta Newm. *Ent. Mag. 1842. p. 318.* Philippinae.
macilenta Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 421.* Singapur.
macrocera Pascoe. *l. c. p. 429.* „
maculicollis Luc. *Ann. Sc. nat. ser. 2. XVIII. 1842. p. 187; Expl. Alg. 1849. p. 502. t. 42. f. 9.* Algeria.
Mairei Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 435.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 397.* Orleans.
marginella Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 390.* Japonia.
mauritanica Luc. *Ann. Sc. nat. ser. 2. XVIII. p. 188; Expl. Alg. 1849. p. 503. t. 42. f. 10.* Algeria.
melanura Gredler. *Käf. v. Passei. II. 1857. p. 67.* Tirolis.
mixta Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 389.* Japonia.
morosa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 423.* Menado.
mundula Pascoe. *l. c. p. 432.* Waigiu.
mutata Pascoe. *l. c. p. 425.* Sumatra.
myops Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 57.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 152.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 377.* Georgia.
necydaloides Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1867. p. 428.* Singapur.
nefasta Pascoe. *l. c. p. 427.* Mysol.
neptis Pascoe. *l. c. p. 425.* Borneo.
neutralis Pascoe. *l. c.* Menado.
nigriceps White. *Ann. nat. Hist. XIV. 1844. p. 425.* Hongkong.
nigriventris Bates. *Ann. nat. Hist. 1873. p. 389.* Japonia.
ocellata Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 56.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 152.* Amer. bor.
oculata Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 394.* — Panz. *Fn. Germ. 1. 18.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 195; ed. 2. p. 390.* M.
melanocephala Voet. *Cat. II. p. 19. t. 18. f. 81.* Europa.

oculaticollis Say. *Journ. Ac. Phil. III. 2. 1824. p. 406.* Missouri.
ophidiana Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 262; ser. 3. III. p. 433.* Borneo.
pallidula Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 267; Peters Reise. 1862. p. 331. t. 20. f. 5.* Mozambique.
pictipes Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 434.* Java.
pigra Newm. *Zool. App. 1851. p. 131.* Austral. mer.
praedita Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 434.* Sumatra.
prolixa Pascoe. *l. c. p. 424.* Borneo.
protensa Pascoe. *l. c. p. 426.* Sula.
pupillata Gyllh. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. 1817. p. 185.* — Muls. *Col. Fr. Longic. ed. 1. p. 195; ed. 2. p. 391.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 53. f. 247.* — ♀ Serv. *Ann. Fr. 1844. Bull. p. 50.* — Goureau. *Ann. Fr. 1866. p. 174.* M.
  altaica Gebl. *Ledeb. Reis. II. p. 187.* Altai.
  Decandollei Latr. *Dej. Cat. 3. ed. p. 377.* Helvetia.
  lima Meg. *in litt.* "
  oculata var. Trost. *Kl. Beytr. z. Entom. 1801. p. 33.* Germania.
  ophthalmica Hoffmsgg. *Dej. Cat. l. c.* Gallia.
  var. *pedemontana* Chevrol. *Rev. Zool. 1856. p. 436.* Pedemont.
rubetra Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 261; ser. 3. III. p. 422.* Sumatra.
ruficeps Fisch. *Cat. Col. Karel. 1843. p. 18.* Sibiria.
ruficollis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 311.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 56.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 152.* Pennsylvania.
  {*bicolor* Dej. *Cat. 3. ed. p. 377.* Virginia.
  {*plumbea* Oliv. *Ent. IV. 68. p. 21. t. 4. f. 42.* Alabama.
scelerosa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 427.* Buru.
Schaumi Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 153.* Louisiana.
  Wapleri Chevrol. *Rev. Zool. 1852. p. 420.* "
scutellaris Gerstäck. *Monatsb. Berl. Ac. 1855. p. 267; Peters Reise. 1862. p. 331. t. 20. f. 4.* Mozambique.
semimaura Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 437.* Batchian.
seminigra Chevrol. *Rev. Zool. 1841. p. 228.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 866. not. 3.* Manilla.
servula Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 434.* Macassar.
sobrina Boisd. *Voy. Astrol. II. p. 518. t. 9. f. 21.* Amboina.
sylvia Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p 261.* China bor.
tenera Pascoe. *l. c. ser. 3. III. p. 436.* Macassar.
tenuata Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 265; l. c. p. 435.* Borneo.
tripunctata Sweder. *Vet. Ac. nya Handl. VIII. 1787. p. 197.* Amer. bor.
  amabilis Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 57.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 377.* Maryland.
  mandarina Fabr. *Syst. El. II. p. 321.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 152.* Carolina.
tripunctata Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 310.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 57.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 153.* — ♀ Harris. *Ins. of Massachus. p. 91.* Virginia.
  var. *affinis* Harris. *l. c.* "

umbrosa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 262; ser. 3. III. p. 431.* Macassar.
variicornis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 432.* Tondano.
viperina Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. p. 262.* Birma.
vittata Blessig. *Hor. Soc. ent. Ross. IX. 1873. p. 223.* Ussuri.
96

Nedytisis

Etym. dub.

Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 266.*

obrioides Pascoe. *Proc. Zool. Soc. 1866. p. 267. t. 28. f. 1.* Penang.
1

Nitocris

Nom. propr.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 198.*

Dyrphia Pascoe. — *Obereopsis* Chevrol.

abdominalis Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 56.* Caffraria.
basalis Chevrol. *Rev. Zool. 1858. p. 351.* Old Calabar.
emarginata Chevrol. *Arch. ent. II. 1858. p. 255. t. 14. f. 12.* Guinea.
funesta Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 57.* Caffraria.
Lucasi Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 199. t. 5. f. 5.* Gabon.
patricia Chevrol. *Arch. ent. II. p. 253. t. 14. f. 11.* Guinea.
lugens Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 58.* Caffraria.
maculicornis Chevrol. *Rev. Zool. 1858. p. 352.* Old Calabar.
maculifrons Chevrol. *l. c. p. 350.* „
modesta Fabr. *Spec. Ins. I. p. 231.* — Oliv. *Ent. IV. 68. p. 20. t. 3. f. 27.* Guinea.
necydaloides Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 57.* Caffraria.
nigricornis Oliv. *Ent. IV. 74. 1795. p. 10. t. 1. f. 8.* Senegal.
adorata Thoms. *Arch. ent. II. p. 198.* Gabon.
senegalensis Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 48.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 377.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 497.* Senegal.
nigricornis Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 58.* Caffraria.
obscuritarsis Chevrol. *Rev. Zool. 1855. p. 289.* Old Calabar.
obsoleta Chevrol. *Arch. ent. II. p. 256. t. 14. f. 10.* „
Pascoei Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 199. t. 5. f. 6.* Gabon.
pectoralis Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 59.* Caffraria.
pusilla Fåhrs. *l. c.* „
trilineata Chevrol. *Rev. Zool. 1858. p. 353.* Old Calabar.
varicornis Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 59.* Caffraria.
variipes Chevrol. *Rev. Zool. 1858. p. 349.* Old Calabar.
20

Schoenionta

σχοινίον, juncus; ὄντα, ens.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 185.*

calva Thoms. *Phys. I. 6. p. 186.* Port Natal.

strigosa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1867. p. 438.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 868. not. 1.* — Sumatra.
testaceorufa Thoms. *Phys. I. 6. p. 186.* — Archip. ind.
vespiventris Thoms. *l. c.* — Malacca.
4

Blepisanis

βλέπος, aspectus; σανὶς, tabella.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1866. p. 365. not; Ann. nat. Hist. ser. 3. VIII. 1871. p. 279.*

Bohemani Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 257.* — Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 55.* — Port Natal.
irrorata Mus. Paris. — „
collaris Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VIII. 1871. p. 280.* — „
erithaca Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 257.* — „
exilis Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VIII. p. 280.* — „
fervida Pascoe. *l. c. p. 279.* — „
Haroldi Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 55; Col. Heft. IX. 1872. p. 196.* — Caffraria.
incensa Pascoe. *Ann. nat. Hist. ser. 4. VIII. p. 280.* — Port Natal.
larvata Pascoe. *l. c.* — „
porosa Pascoe. *l. c. p. 279.* — „
suturalis Pascoe. *l. c. p. 280.* — „
10

Dyenmonus

Etym. null.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 187.*

analis Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 56.* — Caffraria.
apicalis Fåhrs. *l. c.* — „
nuptus Thoms. *Phys. I. 6. p. 187.* — Port Natal.
3

Linda

Nom. propr.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 122.*

femorata Chevrol. *Rev. Zool. 1852. p. 418.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 122.* — Shanghai.
merula White *i. litt.* — „
1

Dasylinda

Nom. propr.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 184.*

testacea Saund. *Trans. ent. Soc. II. 1839. p. 179. t. 16. f. 5.* — India or.
scopigera Thoms. *Phys. I. 6. p. 185.* — „
1

Astathes

ἀσταθής, instabilis.

Newman. *The Entomol. 1842. p. 299.*

Tetraophthalmus Blanchard. — *Tropimetopa* Thomson.

Monogr. Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 45.*

aegrota Thoms. *Syst. Ceramb. 1865. p. 560.*	Cochinchina.
apicalis Thoms. *l. c. p. 558.*	Archip. ind.
basalis Thoms. *l. c. p. 557.*	Philippinae.
bigemmata Thoms. *l. c. p. 558.*	Mindanao.
bipartita Thoms. *l. c.*	Archip. ind.
caloptera Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1860. p. 63.*	Borneo.
casta Thoms. *Syst. Ceramb. p. 558.*	Philippinae.
coccinea Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1867. p. 350. nota.*	Archip. ind.
contentiosa Pascoe. *l. c. p. 352.*	Singapur.
cyanipennis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 557.*	Celebes.
Daldorfi Thoms. *Mon. p. 52.* — Gerstäck. *Wiegm. Arch. 1858. p. 329.*	Malacca.
decipiens Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. 1859. p. 46.*	Sumatra.
dimidiata Gory. *Guér. Jc. règn. anim. p. 244. t. 45. f. 3. a-b.* — Thoms. *Mon. p. 54.*	Java.
bipartita Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 373.*	„
semicyanea de Haan. *Dej. Cat. l. c.*	„
discoidalis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 559.*	Archip. ind.
divisa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. p. 47.*	India or.
episcopalis Chevrol. *Rev. Zool. 1852. p. 418.* — Thoms. *Mon. p. 53.*	Shanghai.
externa Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. p. 46.*	India or.
Fabricii Thoms. *Syst. Ceramb. p. 558.*	Siam.?
flaviventris Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 352.*	Borneo.
gallerucoides Thoms. *Syst. Ceramb. p. 557.*	Mindanao.
gemmula Thoms. *l. c.*	Celebes.
gibbicollis Thoms. *l. c. p. 559.*	Archip. ind.
japonica Thoms. *Mon. p. 51.*	Japonia.
ignita Thoms. *Syst. Ceramb. p. 557.*	India or.
ignorantina Thoms. *Mon. p. 51. t. 8. f. 1. a-f.*	Java.
Illigeri Thoms. *Syst. Ceramb. p. 558.*	Mindanao.
Kraatzi Thoms. *l. c. p. 559.*	„
lemoides Thoms. *l. c. p. 558.*	Java.
levis Newm. *The Entomol. 1842. p. 299.*	Manilla.
Kuhli de Haan *in litt.*	„
Mniszechi Thoms. *Mon. p. 50.*	Philippinae.
nigricornis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 560.*	Malacca.
pallida Thoms. *l. c. p. 559.*	Java.
pallidiventris Thoms. *l. c.*	Cochinchina.
perplexa Newm. *The Entomol. p. 299.*	Manilla.
posticalis Thoms. *Syst. Ceramb. p. 558.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 351.*	Borneo.
pulchella Pascoe. *l. c. p. 354.*	Sumatra.
punctata Thoms. *Syst. Ceramb. p. 559.*	Archip. ind.
puncticollis Thoms. *l. c.*	Philippinae.

purpurea Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 108; ser. 3. III. p. 354.* — Malacca.
rufescens Thoms. *Syst. Ceramb. p. 559.* — Java.
simulator Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1857. p. 108; ser. 3. III. p. 357.* — Borneo.
splendida Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 263.* — Pascoe. *l. c. ser. 3. III. p. 353.* — Tranquebar.
Daldorfi Illig. *Wiedem. Arch. 1. 2. p. 136. t. 1. f. 5; II. 2. p. 230.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 279.* — Java.
var. *fulgida* Fabr. *Syst. El. II. p. 280.* — Pascoe. *l. c.* — Assam.
„ *ignita* Fabr. *Illig. Mag. II. p. 239.* — Sumatra.
„ *nitens* Fabr. *Syst. El. II. p. 279.* — Thoms. *Mon. p. 55.* — Pascoe. *l. c. p. 350.* — „
straminea Pascoe. *l. c. ser. 2. IV. p. 108.* — Birma.
terminata Pascoe. *l. c. p. 109; ser. 3. III. p. 351.* — Malacca.
testacea Thoms. *Mon. p. 55.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 373.* — Java.
unicolor Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 349.* — Borneo.
velata Thoms. *Syst. Ceramb. p. 557.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 353.* — Java.
violaceipennis Thoms. *Mon. p. 53.* — Buquet. *Dej. Cat. 3. ed. p. 373.* — India bor.
48

Ecphora

ἐκφορά, processus.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 59. (emend.)*

Hecphora Thoms.

testator Fabr. *Spec. Ins. I. p. 223.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 131. t. 16. f. 122.* — Thoms. *Arch. ent. I. p. 60. t. 8. f. 3. a.* — Senegal.
lobicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 373.* — „
1

Eustathes

εὐσταθής, constans.

Newman. *The Entomolog. 1842. p. 300.*

flava Newm. *Entomol. p. 300.* — Manilla.
semiusta Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1867. p. 355.* — Amboina.
2

Cleonaria

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 119.*

bicolor Thoms. *Syst. Ceramb. p. 119.* — Siam.
1

Chreonoma

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1867. p. 358.*

albicornis Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 361.* Singapur.
annulicornis Pascoe. *l. c.* Tondano.
bimaculata Pascoe. *l. c. p. 359.* Waigiu.
flavicincta Pascoe. *l. c.* Saylee.
Fortunei Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 58. t. 8. f. 2. a-b.* Shanghai.
melanura Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 360.* Singapur.
nigriventris Thoms. *Syst. Ceramb. 1864. p. 559.* — Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 360.* „
seclusa Pascoe. *l. c. p. 359.* Batchian.
tabida Pascoe. *l. c. p. 361.* Borneo.
venusta Pascoe. *l. c. p. 358. t. 16. f. 1.* Batchian.
vernula Pascoe. *l. c. p. 360.* Morty.
11

Ochrocesis

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1867. p. 357.*

evanida Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 357. t. 16. f. 3.* Borneo.
1

Placomicrus

πλάξ, lamina; μικρὸς, parvus.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 57. (emend.)*

Plaxomicrus Thoms.

ellipticus Thoms. *Arch. ent. I. p. 58.* Shanghai.
1

Cyanastus

κύανος, coeruleus.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1867. p. 355.*

aulicus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 356. t. 16. f. 2.* Macassar.
simius Pascoe. *l. c. p. 356.* Menado.
1

Momisis

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. 1867. p. 361.*

aegrota Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. III. p. 362. t. 16. f. 4.* Flores.
1

Phaea

φαιός, fuscus.

Newman. *The Entomolog. 1840. p. 13.*

Lamprocleptes Thomson. — *Onchoderes* Chevrolat.

acromela Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 256.* Mexico.
astatheoides Pascoe. *l. c. ser. 3. V. 1866. p. 289.* Nov. Granada.
coccinea Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1866. p. 367.* Santarem.
crocata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. p. 288.* Nov. Granada.
dapsilis Newm. *Entomol. p. 300.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 878. not. 2.* Manilla.
dilecta Newm. *Entomol. p. 300.* „
lineola Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 228.* Chontales.
miniata Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 256.* Venezuela.
rufiventris Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 228. not.* Mexico.
saperda Newm. *Entomol. p. 14.* „
    Chevrolati Dej. *Cat. 3. ed. p. 377.* „
    entomologorum Thoms. *Arch. ent. I. p. 65. t. 8. f. 5. a.* „
    plumbeipennis Chevrol. *i. litt.* „
scuticollis Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 227.* Chontales.
tenuata Bates. *l. c. p. 228. not.* Mexico.
umbonata Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 156.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. p. 878. not. 1.* „
vitticollis Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 228. not.* „
14

Tetraopes

τέτρα, quatuor; ὤψ, oculus.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 68.*

Monogr. Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 60.*

annulatus Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. I. 1847. p. 93; ser. 2. II. 1852. p. 157.* Rocky Mount.
basalis Lec. *l. c. ser. 2. II. 1852. p. 157.* Nevada.
canescens Lec. *l. c.* New Mexico.
cauteriator Drapiez. *Ann. gén. Sc. Phys. II. 1819. p. 47. t. 16. f. 6.* — Say. *Bost. Journ. I. p. 196.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 156.* Georgia.
    arator Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 486.* „
    cordifer Dej. *Cat. 3. ed. p. 373.* Massachusetts
    laetus Sturm. *Cat. 1826. p. 202.* Alabama.
    tredecimpunctata Drap. *l. c. V. p. 121. t. 74. f. 6.* Amer. mer.
cleroides Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 66.* Mexico.
discoideus Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. IV. 1858. p. 26.* Estacado.
femoratus Lec. *l. c. ser. 2. I. 1847. p. 93; ser. 2. II. p. 157.* Rocky Mount.
mancus Lec. *Proc. Ac. Phil. 1859. p. 81.* California.
oregonensis Lec. *l. c. 1854. p. 19; Entom. Report. 1857. p. 65.* Oregon.

quinquemaculatus Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 53.* — Lec. *Agass. Lak. Sup. p. 234; Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 157.*	Amer. bor.
rubrocinereus Thoms. *Class. Longic. p. 67.*	Mexico.
tetrophthalmus Forst. *Nov. Spec. Ins. I. 1771. p. 41; Füssl. Arch. VI. 1785. p. 14. t. 32. f. 4.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 156.* — Thoms. *Mon. p. 62.*	Carolina.
tornator Fabr. *Syst. Ent. p. 176.* — Oliv. *Ent. IV. 67. p. 103. t. 8. f. 52.*	Massachusetts
var. *melanurus* Schönh. *Syn. Ins. I. 3. p. 401. not.* — Schneid. *i. litt.*	Pennsylvania.
thermophilus Chevrol. *Journ. of Ent. 1861. p. 190.*	Veracruz.
undecimpunctatus Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 373.*	„
varicornis Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 487.* — Thoms. *Mon. p. 61.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 373.*	Mexico.
Thoreyi Chevrol. *i. litt.*	„
var. *maculicornis* Klug. *Dej. Cat. l. c.*	„
„ *undecimpunctatus* Thoms. *Mon. p. 61. t. 8. f. 4. a-b.*	„

14

Tetrops

τέτρα, quatuor; ὤψ, oculus.

Stephens. *Manual. Brit. Col. 1839. p. 269.*

Anaetia Dejean. — *Menesia* Mulsant. — *Oberopa* Haldeman. — *Polyopsia* Muls.

aenescens Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 156.*	Missouri.
bipunctata Zubk. *Bull. Mosc. 1829. VI. p. 167. t. 5. f. 8.* — Germ. *Fn. Ins. Eur. 23. 5.* — Küst. *Käf. Eur. 3. 75.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 344.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 52. f. 244.*	Russia mer.
biguttata Redtenb. *Quaed. gen. p. 26.*	German. mer.
venusta Frivalds. *in litt.*	Turcia.
gilvipes Falderm. *Fn. transc. II. p. 290.* — Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 377.* — Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 347.*	Caucasus.
minutissima Falderm. *olim.*	„
{ *Mühlfeldi* Dej. *Cat. 3. ed. p. 377.* — Muls. *l. c. p. 348.*	Austria.
{ *discoides* Meg. *Dej. Cat. l. c.*	„
nigra Kraatz. *Berl. Zeit. 1859. p. 57.* — Baudi. *Berl. Zeit. 1859. p. 342.*	Pedemont.
jucunda Lec. *Proc. Ac. Phil. 1862. p. 40.*	Amer. bor.
monostigma Haldem. *Trans. Am. Phil. X. 1847. p. 57.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. p. 156.*	Pennsylvania.
Perrisi Muls. *Ann. Soc. Linn. Lyon. III. 1856. p. 158; Opusc. ent. VII. p. 158; Col. Fr. ed. 2. p. 342.*	Gallia mer.
praeusta Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 399.* — Oliv. *Ent. IV. 68. p. 33. t. 1. f. 6. a-b.* — Muls. *Col. Fr. ed. 1. p. 190; ed. 2. p. 345.* — Fairm. *Gen. Col. IV. 1864. t. 52. f. 245.*	M.

iocusthus Voet. *Cat. II. p. 20. t. 18. f. 83.* Germania.
pilosa Fourcr. *Ent. Par. I. p. 78.* Gallia.
ustulata Hagenb. *Symb. Fn. Helv. 1822. p. 11. f. 4.* Helvetia.
quadripustulata Muls. *Col. Fr. ed. 2. p. 343.* Gallia mer.
Starki Chevrol. *Rev. Zool. 1859. p. 541.* — Muls. *l. c. p. 347.* Alpes Bavar.
9

Cagosima

Nom. geograph.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 116.*

sanguinolenta Thoms. *Syst. Ceramb. p. 116.* Japonia.
1

Thyestes

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 116.*

pubescens Thoms. *Syst. Ceramb. p. 116.* Japonia.
1

Chariesthes

χάρις, *gratia;* ἐσθής, *vestimentum.*

Chevrolat. *Rev. Zool. 1858. p. 312.*

amoena Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. 1817. p. 171.* — Chevrol. *Rev. Zool. 1858. p. 313.* Sierra Leona.
bassamensis Chevrol. *l. c. p. 314.* Old Calabar.
bella Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 170.* Sierra Leona.
carissima Westw. *Ann. nat. Hist. VIII. 1841. p. 124; Arcan. ent. II. p. 57. t. 64. f. 3.* — Thoms. *Arch. ent. II. 1858. p. 203.* Africa mer.
concinna Chevrol. *Rev. Zool. 1858. p. 315.* Old Calabar.
var. *senegalensis* Chevrol. *l. c.* Senegal.
Dalmani Chevrol. *l. c. p. 315.* Old Calabar.
elegantula Chevrol. *l. c. p. 348.* „
multinotata Chevrol. *l. c. p. 313.* „
pulchella Dalm. *Schönh. Syn. Ins. I. 3. App. p. 171.* — Klug. *Erm. Reis. Atl. V. 1835. p. 45. t. 16. f. 7.* — Thoms. *Arch. ent. II. p. 202.* Gabon.
9

Clythraschema

Clythra; σχῆμα, *forma.*

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 127.*

Chabrillaci Thoms. *Arch. ent. I. p. 128. t. 9. f. 11.* Rio Janeiro.
1

Alicia

Nom. propr.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 125.*

flavescens Thoms. *Syst. Ceramb. p. 125.* Brasilia.
1

Hemilophus

ἡμι, semi; λόφος, crista.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 49.*

Adesmus Dejean. — *Amphionycha* Thoms. = *Oedudes* Thoms. — *Butocrysa* Thoms. — *Calocosmus* Chevrol. — *Cirrhicera* Thoms. — *Dadoychus* Chevrol. — *Dylobolus* Thoms. = *Pyrobolus* Chevrol. — *Essostrutha* Thoms. — *Ischnophygas* Thoms. — *Isomerida* Bates. — *Lycaneptia* Thoms. — *Lycidola* Thoms. — *Malacoscylus* Thoms. — *Pannychis* Thoms. — *Phoebe* Serv. *(pars.)* — *Spathoptera* Serv. = *Photuronota* Thoms. — *Themistonoë* Thoms. — *Tyrinthia* Bates. = *Cyphometopus* Thoms. — *Zenicomus* Thoms.

albarius Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 230.* Chontales.
albicollis Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 488.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 378.* — Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 373; Trans. ent. Soc. 1872. p. 229. var.* Cayennae.
albilaterus Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 51.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 378.* Brasilia.
albinus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p 256.* Guatemala.
amictus Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. XII. 2. 1825. p. 464. t. 42. f. 9.* — Thoms. *Phys. I. 6. p. 191.* Bahia.
♀ *ampliatus* Klug. *l. c. p. 466. t. 42. f. 12.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 885. not. 1.* Rio Janeiro.
amictus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. 1866. p. 287. t. 20. f. 2.* Nov. Granada.
ardens Lec. *Col. of Kans. 1859. p. 22.* Kansas.
Belti Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 228.* Chontales.
bifasciatus Bates. *l. c. 1869. p. 386; 1872. p. 230.* Nicaragua.
brachialis Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 600.* Amazon.
cacicus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 126.* Amer. centr.
capillaceus Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 369.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 885. not. 1.* Ega.
capillatus Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 371.* Amazon.
capito Bates. *l. c. p. 429. note.* Panama.
cephalotes Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 257.* — Bates. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 428.* Brasilia.
ciliaris Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. XII. 2. 1825. p. 467. t. 42. f. 7.* „

circumcinctus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 54.* — Amazon.
cirratus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 491.* — Brasilia.
colligatus Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 187. t. 5. f. 7.* — Rio Janeiro.
crinicornis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 490.* — Brasilia.
pennatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 378.* — „
Diana Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 65* — Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. p. 426.* — Guyana.
dilatatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 378.* — Brasilia.
dimidiaticornis Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 50.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 378.* — Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 488.* — „
dimidiatus Chevrol. *Rev. Zool. 1838. p. 284; Ann. Fr. 1862. p. 252.* — Cuba.
terminatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 379.* — „
divus Chabrill. *Arch. ent. I. 1857. p. 200.* — Brasilia.
Druryi Thoms. *Phys. 1. 6. p. 200.* — Mexico.
knownothing Thoms. *Rev. Zool. 1856. p. 478. t. 24. f. 2.* — Costarica.
fasciatus Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 370.* — Ega.
flavocinctus Chevrol. *Silb. Rev. I. 1833. nr. 14. t. 15.* — Brasilia.
fraternus Chevrol. *Rev. Zool. 1852. p. 419.* — Shanghai.
frontalis Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 601.* — Amazon.
fumigatus Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 491.* — Brasilia.
gutticollis Thoms. *Phys. I. 6. p. 195.* — Dej. *Cat. 1. ed. p. 378.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 889.* — „
hemispilus Germ. *Mag. ent. IV. 1821. p. 169.* — „
cadesma Dej. *i. litt.* — „
luctuosus Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 46.* — Dej. *olim.* — Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 488.* — „
incensus Perty. *Del. anim. 1830. p. 97. t. 19. f. 11.* — Thoms. *Phys. I. 6. p. 200.* — „
fulvicollis Dej. *Cat. 3. ed. p. 379.* — „
infacetus Thoms. *Phys. I. 6. p. 193.* — Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 378.* — „
infuscatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 378.* — „
insignis Luc. *Casteln. Voy. VII. 1859. p. 191. t. 13. f. 6. a-b.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 379.* — Thoms. *Phys. I. 6. p. 198.* — „
Klugi Thoms. *l. c. p. 192.* — Columbia.
Lacordairei Thoms. *l. c. p. 193.* — „
laetus Newm. *Entomol. 1840. p. 13.* — Thoms. *Phys. I. 6. p. 199.* — Mexico.
var. *miniatus* Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 378.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 895. not. 3.*
lanificus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 489.* — Brasilia.
leuconotus Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 489.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 379.* — Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 309.* — Mexico.
cirrhicerus Chevrol. *Dej. Cat. l. c.* — „
flavifrons Chevrol. *i. litt.* — „
luctuosus Leseleuc. *Mag. Zool. Ins. 1844. t. 138.* — Brasilia.
lugubris Dej. *Cat. 3. ed. p. 378.* — „

marginatus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 148.* — Haldem. *Trans. Am. Phil. X. p. 57.* — Carolina.
flammatus Newm. *Entomol. 1840. p. 13.* — Haldem. *Proc. Ac. Phil. IV. p. 373.* — Lec. *Journ. Ac. Phil. ser. 2. II. 1852. p. 154.* — „
megacephalus Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 428.* — Ega.
megalopoides Bates *l. c. p. 427.* — Santarem.
melanophiloides Thoms. *Phys. I. 6. p. 197.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 890. not. 1.* — Cordova.
mimicus Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 369.* — Ega.
miniaceus Bates. *l. c. p. 427.* — Obydos.
Mniszechi Chabrill. *Arch. ent. I. 1857. p. 200.* — Brasilia.
murinus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. 1866. p. 288.* — Nov. Granada.
nigrinus Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 310.* — Venezuela.
nigripennis Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 252.* — Cuba.
nigripennis Bates. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 426.* — Ega.
nigromaculatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 379.* — Brasilia.
pulchellus Klug. *Dej. Cat. l. c.* — „
nigrosignatus Thoms. *Class. Longic. 1860. p. 64.* — Mexico.
nuptus Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 251.* — Cuba.
palliatus Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. XII. 2. 1825. p. 465. t. 42. f. 11.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 125.* — Bahia.
pallipes Oliv. *Ent. IV. 68. p. 31. t. 4. f. 49.* — Surinam.
clathratus Dej. *Cat. 3. ed. p. 379.* — Brasilia.
flavipes Luc. *Casteln. Voy. VII. 1859. p. 192. t. 13. f. 7. a.* — „
Petronae Burm. *Reis. Plata St. II. p. 166.; Stett. Ent. Zeit. 1865. p. 180.* — Tucuman.
picticornis Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 229.* — Chontales.
photuroides Thoms. *Phys. I. 6. p. 194.* — Brasilia.
princeps Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 230.* — Chontales.
prolixus Bates. *l. c. p. 229.* — „
roseicollis Bates. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 430.* — Ega.
rotundicollis Thoms. *Phys. I. 6. p. 196.* — Mexico.
ruber Dej. *Cat. 3. ed. p. 378.* — Brasilia.
ruficornis Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 373.* — Fonte Boa.
Sallei Thoms. *Arch. ent. I. p. 310.* — Mexico.
scissifrons Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. p. 372.* — Amazon.
seminiger Bates. *l. c. p. 426.* — St. Paulo.
sericeus Thoms. *Syst. Ceramb. p. 127.* — Mexico.
sexguttatus Luc. *Casteln. Voy. VII. 1859. p. 192. t. 13. f. 8. a-b.* — Mannerh. *Dej. Cat. 3. ed. p. 379.* — Brasilia.
simulatrix Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. p. 368.* — Amazon.
speciosus Chevrol. *Rev. Zool. 1838. p. 283; Ann. Fr. 1862. p. 253.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 369.* — Cuba.
♂ *bifasciatus* Chevrol. *olim.* — „
venustus Jacq. Duv. *Hist. Cub. VII. p. 275. t. 10. f. 12.* — „
spectabilis Drury. *Ill. III. p. 73. t. 48. f. 8.* ♀. — Thoms. *Phys. I. 6. p. 199.* — Honduras.
spectabilis Blanch. *Voy. d'Orb. p. 210. t. 22. f. 10.* — Bolivia.
strigatus Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 186.* — Rio Janeiro.
subdilatatus Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 229.* — Chontales.

telephoroides Thoms. *Phys. I. 6. p. 196.* Mexico.
testaceus Bates. *Ann. nat. Hist. 1866. p. 430.* Ega.
thoracicus Oliv. *Ent. IV. 68. p. 18. t. 2. f. 19. a-b.* Amer. mer.
togatus Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. XII. 2. 1825. p. 464. t. 42. f. 10.* Rio Janeiro.
tuberculicollis Guér. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. V. 1855. p. 601.* Amazon.
venustus Chevrol. *Rev. Zool. 1838. p. 283; Ann. Fr. 1862. p. 251.* Cuba.
verticalis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 492.* Brasilia.
nigriceps Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 489.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 379.* „
vittatus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. p. 256.* „
88

Phoebe

Φοίβη, nom. mythol.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 37.*

bicornis Oliv. *Ent. IV. 68. 1795. p. 27. t. 4. f. 46.* — Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 495.* Cayennae.
lactcola Lacord. *Dej. Cat. 3. ed. p. 379.* „
cava Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 493.* Brasilia.
concinna White. *Proc. Zool. Soc. XXIV. 1856. p. 408. t. 40. f. 12.* — Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 249.* Amazon.
cornuta Oliv. *Ent. IV. 68. p. 26. t. 4. f. 45. a. b.* Surinam.
nivea Dej. *Cat. 3. ed. p. 379.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 893. not. 1.* Brasilia.
octomaculata Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 37.* „
cretifera Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 261.* „
Phoebe Serv. *Encycl. méth. X. 1825. p. 335.* „
6

Zeale

Etym. dub.

Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. 1866. p. 287.*

scalaris Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 3. V. p. 287. t. 20. f. 1.* Nov. Granada.
1

Thyrsia

θύρσος, thyrsus.

Dalman. *Act. Holm. 1819. 1. p. 118; Analect. ent. 1823. p. 17.*

lateralis Dalm. *Act. Holm. 1819. 1. p. 118; Analect. ent. p. 17. t. 3. f. a-c.* — Casteln. *Hist. nat. II. p. 411.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 1872. p. 897.* Brasilia.
1

Phaula

φαῦλος, pravus.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 303.*

Cymbalia Thoms.

antiqua Thoms. *Arch. ent. I. p. 303.*	Brasilia.
lichenigera Perty. *Del. anim. 1830. p. 97. t. 19. f. 14.*	„
Thomsoni Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 898. not. 1.*	„
lichenigera Thoms. *Syst. Ceramb. p. 120.*	„

3

Helminda

Vox euphon.

Blanchard. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 516.*

pilipennis Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 517. t. 30. f. 9.*	Chili.

1

Aerenica

Etym. dub.

Thomson. *Archiv. ent. I. 1857. p. 311.*

Antodice Thoms.

albicans Guér. *Jc. règn. anim. p. 245. t. 45. f. 4.*	Brasilia.
canescens Dej. *Cat. 3. ed. p. 379.*	„
canescens Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. XII. 2. 1825. p. 468. t. 43. f. 2.*	„
obliquata Dej. *Cat. 3. ed. p. 379.*	„
cretata Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 232.*	Chontales.
hirticornis Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. XII. 2. p. 468. t. 43. f. 3.*	Brasilia.
multipunctata Serv. *Encycl. méth. X. 1825. p. 325.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 379.*	„
picta Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. XII. 2. p. 467. t. 43. f. 1.* — Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 494.*	„

6

Eulachnesia

εὖ, bene; λάχνη, lanugo.

Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 231.*

Sapphira Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 428.*	Ega.
smaragdina Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 231.*	Chontales.

2

Hydraschema

Hydra; σχῆμα, forma.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 128.*

fabulosum Thoms. *Syst. Ceramb. p. 128.* Brasilia.
1

Erana

ἔρανος, symbolum.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 431.*

cincticornis Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. p. 431.* Ega.
dasycera Klug. *Nov. Act. Ac. Leop. XII. 2. 1825. p. 466. t. 42. f. 8.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 886. not. 3.* Brasilia.
triangularis Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 493.* — Perty. *Del. anim. 1830. p. 97. t. 19. f. 12.* „
bicincta Dej. *Cat. 3. ed. p. 379.* „
ruficornis Sturm. *Cat. 1826. p. 192.* „
3

Gryllica

γρύλλος, gryllus; εἰκών, imago.

Thomson. *Classif. Longic. 1860. p. 120.*

flavopustulata Thoms. *Class. Longic. p. 121.* Guyana.
pustulosa Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 376.* Brasilia.
picta Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 263.* Pará.
hamata Mus. Paris. „
2

Chalcolyne

χαλκός, aes.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 297.*

metallica Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 263.* — Bates. *Ann. Hist. nat. ser. 3. XVII. p. 298.* Ega.
1

Eumimesis

εὖ, bene; μίμησις, imitatio.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 298.*

heilipoides Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. p. 298.* St. Paulo.
1

Hemicladus

ἥμι, semi; κλάδος, ramus.

Buquet. *Archiv. ent. I. 1857. p. 328.*

callipus Buquet. *Arch. ent. I. p. 331. t. 14. f. 5.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 373.* — Brasilia.
Dejeani Buq. *l. c. p. 329.* — Cayennae.
Thomsoni Buq. *l. c. p. 330. t. 14. f. 4.* — Brasilia.
3

Chereas

Etym. dub.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 124.*

octomaculata Buquet. *Archiv. ent. I. 1857. p. 337.* — Thoms. *Syst. Ceramb. p. 124.* — Brasilia.
septemmaculata Buq. *Dej. Cat. 3. ed. p. 378.* — „
1

Hastatis

Etym. dub.

Buquet. *Archiv. ent. I. 1857. p. 338.*

auricollis Buquet. *Arch. ent. I. p. 340* — Brasilia.
denticollis Buq. *l. c. p. 338.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 378.* — „
femoralis Burm. *Stett. Zeit. 1865. p. 181.* — Mendoza.
galerucoides Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 299.* — Santarem.
signaticornis Buq. *Arch. ent. I. p. 340.* — Cayennae.
5

Callia

κάλλος, pulchritudo.

Serville. *Ann. Fr. 1835. p. 60.*

auricollis Redtenb. *Reis. Novar. II. 1868. p. 186. t. 5. f. 6.* — Rio Janeiro.
axillaris Dalm. *Analect. ent. 1823. p. 69.* — Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 485.* — Newm. *Ent. 1840. p. 14.* — Brasilia.
azurea Serv. *Ann. Fr. 1835. p. 60.* — Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 486.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 373.* — „
cana Germ. *Ins. Spec. nov. 1824. p. 483.* — „
chrysomelina Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. V. 1859. p. 45.* — Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. p. 300.* — Pará.
cleroides Bates. *l. c. p. 301.* — Ega.
criocerina Bates. *l. c. p. 300.* — St. Paulo.
Fauveli Fauv. *Bull. Soc. Linn. Normand. II. 1867. p. 203. not. 1. t. 1. f. 16.* — Thomson *i. litt.* — Lifu.
flavofemorata Casteln. *Hist. nat. II. 1840. p. 486.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 373.* — Brasilia.

fulvocincta Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 300.* Santarem.
halticoides Bates. *l. c. p. 301.* Ega.
lampyroides Bates. *l. c. p. 302. not.* Rio Janeiro.
lycoides Bates. *l. c. p. 301.* St. Paulo.
minuta Bates. *Trans. ent. Soc. 1872. p. 238.* Chontales.
xanthomera Redtenb. *Reis. Novar. II. p. 185.* Rio Janeiro.
15

Drycothaea

Nom. propr.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 145.*

Sallei Thoms. *Phys. I. 6. p. 145.* Teapa.
1

Graminea

graminea.

Thomson. *System. Ceramb. 1864. p. 329.*

tomentosa Thoms. *Syst. Ceramb. p. 300.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 374.* Brasilia.
1

Pretilia

Etym. dub.

Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 302.*

telephoroides Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. p. 302.* Amazon.
1

Hebestola

ἥβη, virilitas; στολή, stola.

Blanchard. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 513.*

apicalis Fairm. et Germain. *Ann. Fr. 1859. p. 529.* Chili.
bonariensis Thoms. *Phys. I. 6. p. 127.* Buenos Aires.
concolor Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 149.* Amer. mer.
humeralis Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 514. t. 30. f. 6.* Chili.
parvula Blanch. *l. c. p. 514.* „
petrosa Blanch. *l. c. p. 515. t. 30. f. 7.* „
pilosula Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 254.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 374.* Cuba.
rubiginosa Chevrol. *Ann. Fr. 1862. p. 254.* „
vitticollis Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 515.* Chili.
9

Nyctonympha

νύξ, nox; νύμφη, nympha.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 127.*

cribrata Thoms. *Phys. I. 6. p. 128.* Columbia.
1

Saepiseuthes

Nom. propr.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 140.*

chilensis Thoms. *Phys. I. 6. p. 141.* Chili.

1

Gisostola

Etym. dub.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 125.*

melancholica Thoms. *Arch. ent. I. 1857. p. 304.* Brasilia.
tessellata Thoms. *Phys. I. 6. p. 126.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 377.* „

2

Udamina

οὐδαμινός, vilis.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 124.*

Leprieuri Thoms. *Phys. I. 6. p. 125.* Cayennae.

1

Igualda

Nom. propr.

Thomson. *Physis. I. 6. 1868. p. 144.*

posticalis Thoms. *Phys. I. 6. p. 144.* Cayennae.

1

Eumathes

εὐμαθής, docilis.

Pascoe. *Journ. of Ent. I. 1862. p. 354.*

Sinamora Thoms.

amazonicus Bates. *Ann. nat. Hist. ser. 3. XVII. 1866. p. 297.* Ega.
colombicus Thoms. *Phys. I. 6. 1868. p. 114.* Columbia.
subcostatus Thoms. *l. c.* — Dej. *Cat. 3. ed. p 374.* Brasilia.
undatus Pascoe. *Trans. ent. Soc. ser. 2. IV. 1858. p. 251.* — Lacord. *Gen. Col. IX. 2. 1872. p. 915. not. 1.* „
jaspideus Dej. *Cat. 3. ed. p. 375.* „

4

Acartus

ἄκαρτος, intonsus.

Fåhraeus. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 50.*

hirtus Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1872. nr. 2. p. 50.* Caffraria.

1

7568

FAMILIA LXVII.

BRUCHIDAE.

Urodon

οὐρά, anus; ὀδούς, dens.

Schönherr. *Disp. meth. 1826. p. 31.*

Bruchela Megerle.

albidus Küst. *Käf. Eur. 13. 82.* — Hispania.
angularis Allard. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 101.* — Constantine.
argentatus Küst. *Käf. Eur. 12. 91.* — Hispania.
canus Küst. *l. c. 13. 83.* — „
concolor Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 142.* — Allard. *Berl. Zeit. 1869. p. 326.* — Caucasus.
conformis Suffr. *Stett. Zeit. 1845. p. 98.* — Germania.
  rufipes var. Oliv. *Ent. IV. 79. p. 24.* — Gallia.
  suturalis var. Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 114.* — „
flavescens Küst. *Käf. Eur. 20. 88.* — Sardinia.
lilii Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 147.* — Cap bon. spei.
longus Allard. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 101.* — Algeria.
maculatus Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 340.* — Ceylon.
nigripes Motsch. *l. c.* — „
parallelus Küst. *Käf. Eur. 13. 84.* — Hispania.
pelliceus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 146.* — Cap bon. spei.
pygmaeus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 114.* — Hoffmsg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 255.* — M.
  var. *alensis* Gredl. *Käf. Tirol. II. 1866. p. 299.* — Tirolis.
rotundicollis Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 144.* — Cap bon. spei.
rufipes Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 202; Ent. IV. 79. p. 23. t. 3. f. 32. a-b.* — Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 373.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 142.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. IV. 1858. t. 1. f. 3.* — ♀ Frauenfeld. *Verh. zool. bot. Ver. Wien. 1868. p. 160.* — M.
  sericeus Fabr. *Syst. El. II. p. 411.* — Sturm. *Dej. Cat. 3. ed. p. 255.* — Europa.
spinicollis Perris. *Abeille. VII. 1870. p. 32.* — Algeria.
suturalis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 372.* — Oliv. *Ent. IV. 79. p. 22. t. 3. f. 31. a-b.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 114.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 29.* — M.
tantillus Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 340.* — Ceylon.
testaceipes Reiche. *Ann. Fr. 1861. p. 91.* — Algeria.
tigrinus Redtenb. *Reis. Novar. II. 1868. p. 175.* — Cap bon. spei.
vermiculatus Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 144.* — „
vestitus Fåhrs. *Schh. l. c. p. 145.* — „
villosus Stierlin *in litt.* — Allard. *Berl. Zeit. 1869. p. 326.* — Sarepta.

Cercomorphus

Cercus; μορφή, forma.

Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 293.*

Duvali Perris. *Ann. Fr. 1864. p. 295.* Hispania.
1

Spermophagus

σπέρμα, semen; φάγω, edo.

Schönherr. *Gen. Curc. I. 1833. p. 102.*

albofasciatus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 110.* India or.
canescens Bohem. *Schh. l. c. p. 106.* Brasilia.
pillula Sturm. *Cat. 1826. p. 104.* „
cardui Bohem. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 117.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 108.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. IV. 1858. t. 1. f. 2.* M.
cisti Oliv. *Ent. IV. 79. p. 22. t. 3. f. 30.* Gallia.
rotundatus Knoch. *Dej. Cat. 3. ed. p. 255.* Tauria.
villosus Dej. *Cat. 1. ed. p. 79.* Lusitania.
cicatricosus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 109.* Sierra Leona.
cistelinus Gylh. *Schh. l. c. p. 103.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 255.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 28.* Brasilia.
orientalis Dej. *Cat. 1. ed. p. 78.* Cuba.
convolvuli Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 78.* Cap bon. spei.
var. *glabratus* Gylh. *l. c. V. p. 141.* — Steven *in litt.* Tauria.
divergens Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 445.* Caffraria.
euphorbiae Küst. *Käf. Eur. 15. 54.* Montenegro.
gossypii Chevrol. *Ann. Soc. Belg. XIV. 1871. p. 8.* Port Natal.
guttulatus Schönh. *Gen. Curc. V. p. 141.* Ceylon.
convolvuli Thunb. *Act. Holm. I. 1816. p. 46.* „
Heydeni Allard. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 102.* Abyssinia.
Hoffmanseggi Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 105.* Brasilia.
adspersus Hoffmsg. *in litt.* „
cassiae Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 255.* St. Domingo.
robiniae Oliv. *Ent. IV. 79. p. 7. t. 1. f. 4. a-b.* — Mannerh. *Dej. Cat. l. c.* Carolina.
hottentottus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 135.* Cap bon. spei.
interstitialis Chevrol. *Ann. Soc. Belg. XIV. 1871. p. 8.* Brasilia.
irroratus Oliv. *Ent. IV. 79. p. 21. t. 3. f. 29. a-b.* Java.
latithorax Bohem. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 116.* Sierra Leona.
lugubris Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 444.* Caffraria.
lupinus Erichs. *Schomb. Reis. III. 1848. p. 567.* Guyana.
maurus Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 445.* Caffraria.
moerens Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 138.* „
musculus Bohem. *l. c. I. p. 112.* Brasilia.
natalensis Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 445.* Port Natal.
niger Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 405.* Ceylon.
puncticollis Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 133.* Cayennae.
pygidialis Suffr. *Wiegm. Arch. 1870. I. p. 169.* Cuba.
reticulatus Jekel. *Ins. Saund. I. 1855. p. 35. t. 1. f. 2.* Brasilia.

robiniae Fabr. *Spec. ins. I. p. 75.* — Gyllh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 104.* Amer. bor.
rufiventris Bohem. *Schh. l. c. p. 107.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 255.* Brasilia.
affinis Falderm. *i. litt.* India or.
pygargus Steven. *Dej. Cat. l. c.* Tauria.
Sallei Jekel. *Ins. Saund. I. p. 30.* Haiti.
semifasciatus Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 137.* Barthelemy.
simulator Jacq. Duv. *Hist. Cub. 1857. p. 167. t. 8. f. 19.* Cuba.
sophorae Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 136.* — Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 296.* Chili.
subfasciatus Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 111.* — ♀ Lucas. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 28.* Brasilia.
geniculatus Dej. *Cat. 3. ed. p. 255.* „
sublineatus Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 140.* India or.
subsignatus Gylh. *Schh. l. c. p. 139.* India occ.
sulcifrons Küst. *Käf. Eur. 15. 52.* Dalmatia.
taeniatus Suffr. *Wiegm. Arch. 1870. I. p. 167.* Cuba.
termaculatus Montrouz. *Ann. Fr. 1860. p. 867.* Balade.
tessellatus Motsch. *Etud. ent. VII. 1858. p. 97.* Birma.
titivilitius Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 106.* Mexico.
tomentosus Klug. *Erman. Reis. Atl. 1835. p. 42.* Ile de Prince.
tristis Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 444.* Caffraria.
variolosopunctatus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 110.* — Allard. *Berl. Zeit. 1869. p. 326.* Tauria.
virens Jekel. *Ins. Saund. I. p. 33.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 255.* Cayennae.

44

Bruchus

βροῦχος, bruchus.

Linné. *Syst. nat. ed. XII. 1767. p. 604.*

Caryedon Schönh. — *Caryoborus* Schönh. — *Caryopemon* Jekel. — *Kytorhinus* Fisch. — *Laria* Scopoli. — *Megacerus* Falderm. — *Pachymerus* Thunb. et Latreille.

Bruch. Mulsant et Rey. *Mém. Ac. Lyon. VIII. 1858. p. 28. t. 1-3.*

abdominalis Fabr. *Spec. ins. I. p. 76; Syst. El. II. p. 400.* India or.
abruptestriatus Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 128.* Brasilia.
acaciae Gylh. *l. c. I. p. 97.* Dongola.
Germari Küst. *Käf. Eur. 2. 37.* Dalmatia.
adeps Schaufs. *Rev. Zool. 1863. p. 121; Sitzgsb. Ges. Isis. 1863. p. 202. not.* Hispan. occ.
advena Wollast. *Ann. nat. Hist. V. 1870. p. 26.* St. Helena.
aequinoctialis Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 24.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 253.* Columbia.
affinis Fröl. *Naturf. 28. 1799. p. 25.* M.
flavimanus Bohem. *Schh. Gen. Curc. 1. p. 59.* — Muls. *Bruch. p. 55.* Gallia.
albolineatus Blanch. *Ann. Fr. 1844. Bull. p. 82.* Messina.
flavescens Luc. *Expl. Alg. 1849. p. 403. t. 35. f. 1. a-b.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 216.* Algeria.
gracilis Blanch. *l. c.* Palermo.

albomaculatus Graëlls. *Mem. Map. Geol. 1858. p. 78. t. 4. f. 7.* Madrid.
albopunctatus Blanch. *Ann. Fr. 1844. Bull. p. 83.* Messina.
albosparsus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 52.* Caffraria.
altaicus Fåhrs. *l. c. p. 80.* — Allard. *Berl. Zeit. 1869. p. 329.* Altai.
alternans Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 446.* Caffraria.
ambiguus Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 11.* Louisiana.
ambigenus Chevrol. *Dej. Cat. 3. ed. p. 253.* „
amplicornis Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 141.* Fogo.
analis Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 371.* India or.
annulicornis Allard. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 107.* Batum.
annulipes Allard. *l. c. p. 111.* Janina.
antennalis Gylh. *Schh. Gen. Curc. 1. p. 82.* Tauria.
antennatus Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 383.* Canariae.
anxius Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 72.* — Muls. *Bruch. p. 48.* Gallia.
arachidis Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 10.* Brasilia.
arthriticus Fabr. *Syst. El. II. p. 398.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 93.* Amer. bor.
affinis Dej. *Cat. 3. ed. p. 255.* „
gleditsiae Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 605.* — Oliv. *Ent. IV. 79. p. 9. t. 1. f. 7. a-b. (forte.)* „
astragali Bohem. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 107.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 48.* — Allard. *Berl. Zeit. 1869. p. 328.* Tauria.
atomarius Linn. *Fn. Suec. 1761. p. 183.* — Thoms. *Skand. Col. VII. 1. p. 7.* Suecia.
granarius Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 605.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 76.* — Redtenb. *Fn. Austr. ed. 2. p. 671.* Germania.
var. *Fahraei* Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 85.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 325.* — Allard. *Berl. Zeit. 1869. p. 330.* Suecia.
atomarius Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 115.* Chili.
attelaboides Drapiez. *Ann. Sc. phys. Brux. II. 1819. p. 46. t. 16. f. 5.* Guyana.
azoricus Crotch. *Proc. Zool. Soc. 1867. p. 390.* Azores.
bactris Linn. *Amoen. Acad. VI. 1763. p. 392.* — Oliv. *Ent. IV. 79. p. 5. t. 1. f. 2.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 93.* Cayennae.
Batesi Jekel. *Ins. Saund. I. 1855. p. 2.* Amazon.
bicolor Philipp. *Stett. Zeit. 1864. p. 359.* Chili.
biguttatus Oliv. *Ent. IV. 79. p. 20. t. 3. f. 27. a-b.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 43.* — Muls. *Bruch. p. 32.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 326.* Gallia.
Creutzeri Rossi. *Dej. Cat. 1. ed. p. 79.* Dalmatia.
{ *fulvipennis* Germ. *Ins. Spec. nov. p. 180.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 254.* „
{ *apicalis* Sturm. *Cat. 1826. p. 103.* „
biguttatus Blanch. *Jacquem. Voy. Ind. Ins. IV. 1844. p. 27.* Kaschmir.
biguttellus Schönh. *Gen. Curc. I. p. 42.* Carolina.
biguttatus Fabr. *Syst. El. II. p. 402.* „

bimaculatus Oliv. *Ent. IV. 79. p. 18. t. 3. f. 22. a-b.* Gallia.
pictus Hoffmsg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 254.* Russia mer.
variegatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 181.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 254.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 45.* — Muls. *Bruch. p. 33.* Dalmatia.

biplagiatus Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 96.* Brasilia.

bipunctatus Sulz. *Abgek. Gesch. Ins. 1776. p. 36. t. 4. f. 2.* — Fabr. *Spec. Ins. I. 1781. p. 75.* Helvetia.

bipustulatus Fabr. *Syst. El. II. p. 398.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 42.* Amer. mer.

bixae Drapiez. *Ann. Sc. phys. Brux. V. 1820. p. 120. t. 74. f. 5.* — Hoffmsg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 253.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 32.* Brasilia.

Bohemani Hochh. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 456.* Caucasus.

boops Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 90.* Brasilia.

Borboniae Bohem. *Schh. l. c. V. p. 110.* Caffraria.

Bosci Fåhrs. *Schh. l. c. p. 8.* Amer. mer.

brachialis Fåhrs. *l. c. p. 79.* — Muls. *Bruch. p. 57.* Gallia.
♂ *pallidicornis* Muls. et Rey. *Opusc. ent. VIII. p. 33; Bruch. p. 60.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 320.* „
ruficornis Allard. *Ann. Soc. Belg. XI. p. 103.* Sicilia.
{ *tristis* Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 63.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 254.* — Muls. *Bruch. p. 58.* Gallia mer.
{ *nigrinus* Sturm. *Cat. 1826. p. 103.* Italia.

brasiliensis Thunb. *Act. Holm. I. 1816. p. 45. t. 2. f. 1.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 85.* Brasilia.
cayennensis Dej. *Cat. 1. ed. p. 78.* Cayennae.
Faldermanni Mannerh. *Humm. Ess. VI. 1827. p. 10. t. c. fig. et* ♀. Nov. Hispan.

Brisouti Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 322.* Collioures.

brunnipes Allard. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 116.* Syria.

caffer Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 448.* Caffraria.

calcaratus Wollast. *Col. Hesperid. 1867. p. 140.* St. Vincent.

californicus Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 114.* California.

caninus Germar *i. litt.* Sicilia.
uniformis Bris. *Ann. Fr. 1866. p. 385.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1869. p. 334.* Gallia.

capsincola Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 159; Syst. El. II. p. 401.* Cayennae.

capreolus Jekel. *Ins. Saund. I. p. 4.* Brasilia.

cardo Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 127.* — ♀ Bates. *Proc. ent. Soc. 1863. p. 171.* Pará.

carinatus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 83.* — Allard. *Berl. Zeit. 1869. p. 328.* Tauria.

cassiae Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 95.* — Afzelius. *Dej. Cat. 3. ed. p. 255.* Senegal.
cinnamomeus Sturm. *Cat. 1826. p. 103.* Sierra Leona.
serratus Dej. *Cat. 1. ed. p. 78.* „

catenulatus Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 3.* Brasilia.

cavillator Fåhrs. *Schh. l. c. p. 118.* „

centromaculatus Allard. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 107.* Alexandria.

chinensis Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 386.* China.
chinensis Thunb. *Act. Holm. I. 1816. p. 46.* „
elegans Sturm. *Cat. 1826. p. 103.* India or.
ornatus Bohem. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 103.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 15.* Sierra Leona.
pectinicornis Linn. *l. c. ed. XII. p. 605.* — Oliv. *Ent. IV. 79. p. 14. t. 2. f. 15.* — ♂ Kirby et Spenc. *Intr. Entom. 1822. I. p. 175.* China.
♀ *rufus* Degeer. *Ins. V. p. 281. t. 16. f. 7.* India or.
scutellaris Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 372.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. 33.* Cap bon. spei.

chloroticus Dalm. *Schh. l. c. p. 41.* Senegal.
cicatricosus Fåhrs. *Schh. l. c. V. p. 39.* Caffraria.
cinerascens Gylh. *Schh. l. c. I. p. 55.* — Muls. *Bruch. p. 43.* Sicilia.
eryngii Brisout. *Cat. Gren. 1863. p. 93.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 215.* Gallia.

cinerifer Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 21.* Mexico.
cisti Fabr. *Syst. Ent. 1775. p. 65.* — Panz. *Fn. Germ. 66. 12.* M.
ater Curtis. *Brit. Ent. XVI. 1839. t. 754.* Anglia.
canus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 183.* — Steph. *Manual. p. 266.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 53.* — Muls. *Bruch. p. 40.* Saxonia.
debilis Steph. *Manual. p. 266.* Anglia.
griseus Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 254.* Dalmatia.
nigripes Ulrich. *Dej. l. c. p. 255.* Illyria.
pubescens Sturm. *Cat. 1826. p. 104.* Austria.
tibiellus Steph. *l. c.* Anglia.
unicolor Oliv. *Ent. IV. 79. p. 17. t. 2. f. 20.* — Dej. *Cat. 1. ed. p. 79.* Gallia.
villosus Sturm. *Verz. 1796. p. 53. t. 2. f. 11.* Germania.

clitellarius Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 23.* Brasilia.
clitoriae Fåhrs. *l. c. p. 125.* Incert. sedis.
conformis Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 450.* Caffraria.
conspurcatus Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. 1851. p. 291.* Chili.
coryphae Oliv. *Ent. IV. 79. p. 16. t. 2. f. 18. a-c.* — Fabr. *Syst. El. II. p. 402.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 42.* Amer. bor.
crataegi Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 119.* „
cristatus Fåhrs. *l. c. p. 122.* — Hoffmsgg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 253.* Pará.
♀ *gibbicollis* Falderm. *i. litt.* „
crotonae Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 123.* Brasilia.
cruciatus Humm. *Ess. VI. 1827. p. 9. nota.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 38.* „
curvipes Latr. *Humb. Voy. 1. 1811. p. 158. t. 16. f. 5-6; II. p. 234.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 126.* Amer. ins.
nucleorum Dej. *Cat. 1. ed. p. 78.* „
ruficornis Germ. *Mag. III. p. 1 et 463. t. 1. f. 4;* ♂ *l. c.* „
debilis Gylh. *Schh. Gen. Curc. 1. p. 53.* — Muls. *Bruch. p. 42.* Gallia.
decoratus Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 448.* Caffraria.
decretus Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859. p. 261.* Ceylon.

denticornis Allard. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 113.* Escurial.
denticulatus Klug. *Abhandl. Berl. Ac. I. 1833. p. 187.* Madagascar.
desertorum Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 78.* Colorado.
devexus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 112.* China bor.
difformis Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 198; Ent. IV. 79. p. 6. t. 1. f. 3. a-b.* Senegal.
discoidalis Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 104.* Caffraria.
discoideus Say. *Journ. Ac. Phil. III. 2. 1824. p. 307.* Arkansas.
dispar Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 45.* — Chevrol. Dej. *Cat. 3. ed. p. 254.* — Muls. *Bruch. p. 34.* Gallia.
var. *braccatus* Gylh. *l. c. p. 50.* — Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 254.* Tauria.
var. *albescens* Allard. *Ann. Soc. Belg. XI. p. 112.* Gallia mer.
„ *pulchellus* Dej. *Cat. l. c.* „
dispergatus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 46.* Gallia.
dolichosi Gylh. *l. c. V. p. 5.* Nepal.
dominicanus Jekel. *Ins. Saund. I. p. 12; II. p. 236.* Haiti.
dorsalis Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 98.* Bengal.
egenus Philippi. *Stett. Zeit. 1864. p. 358.* Chili.
elegans Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 294.* „
emarginatus Allard. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 104.* Syria.
ephippiatus Steinheil. *Atti di Milan. 1874.* Buenos Aires.
eulophus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 124.* Peru.
exiguus Rosenh. *Thier. Andal. 1856. p. 236.* Andalusia.
exilis Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 60.* Amer. mer.
fallax Bohem. *Schh. l. c. p. 59.* Jamaica.
diffinis Dej. *Cat. 3. ed. p. 253.* „
fasciatus Oliv. *Ent. IV. 79. p. 20. t. 3. f. 25. a-b.* — Muls. *Bruch. p. 34.* Gallia.
ferrugineipennis Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 294.* Chili.
figuratus Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 12.* Brasilia.
figuratus Walker. *Ann. nat. Hist. ser. 3. III. 1859. p. 261.* Ceylon.
Fischeri Hummel. *Essai. VI. 1827. p. 9. not. 11.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 49.* Tauria.
consobrinus Allard. *Ann. Soc. Belg. XI. p. 110.* Batna.
flabellicornis Bohem. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 105.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 4.* Sierra Leona.
flabelliger Fåhrs. *l. c. p. 36.* Brasilia.
flavescens Fåhrs. *l. c. p. 32.* St. Vincent.
flavipes Fabr. *Syst. El. II. p. 403.* Incert. sedis.
foveolatus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 81.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 328.* Dalmatia.
concolor Blanch. *Ann. Fr. 1844. Bull. p. 84.* Castellamare.
costatus Blanch. *l. c.* „
♀ *miser* Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 70.* — Muls. *Bruch. p. 51.* — Kraatz. *l. c. p. 327.* Gallia.
funebris Bohem. *Res. Eugen. p. 114.* Rio Janeiro.
gilvus Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 30.* Tauria.
glaber Allibert. *Rev. Zool. 1847. p. 16.* China.
glycinae Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 33.* Brasilia.
glycyrrhizae Fåhrs. *l. c. p. 55.* — Steven. *Dej. Cat. 3. ed. p. 254.* Sibiria.
gonagra Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 159; Syst. El. II. p. 399.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 96.* — † Elditt. *Bruch. gonagr. Entw. Königsberg. 1860. c. tab.* India or.

grammicus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 85; V. p. 114.* Brasilia.
grandicornis Blanch. *Ann. Fr. 1844. Bull. p. 83.* — Allard. *Ann. Soc. Belg. XI. p. 106.* Messina.
♀ *oblongus* Blanch. *l. c. p. 84.* — Muls. *Bruch. p. 46.* Gallia mer.
graphicus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. 104.* Madagascar.
griseomaculatus Gylh. *Schh. l. c. I. p. 66.* — Muls. *Bruch. p. 64.* Gallia.
Gyllenhali Hochh. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 457.* Caucasus.
halodendri Gebl. *Humm. Ess. VI. p. 8; Schh. Gen. Curc. I. p. 43.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 215.* Sibiria.
hibisci Oliv. *Ent. IV. 79. p. 21. t. 3. f. 28. a-b.* — Bosc. *Dej. Cat. 3. ed. p. 253.* Amer. bor.
hieroglyphicus Jekel. *Ins. Saund. I. p. 27. t. 1. f. 3.* India or.
hinnulus Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 447.* Caffraria.
histrio Bohem. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 112.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 73; V. p. 94.* — Muls. *Bruch. p. 69.* Lusitania.
var. *pictus* Parreyss *in litt.* Sicilia.
holosericeus Schönh. *Ménétr. Cat. rais. 1832. p. 213.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 53.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 329.* Persia occ.
humeralis Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 39.* — Klug. *Dej. Cat. 3. ed. p. 253.* Mexico.
jaspideus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 125.* Peru.
icamae Guér. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 230.* Quito.
Jekeli Allib. *Rev. Zool. 1847. p. 15.* China.
ignarium Allard. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 106.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1869. p. 332.* Graecia.
imbricornis Panz. *Fn. Germ. 25. 24.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 51.* — Muls. *Bruch. p. 36.* M.
fulviventris Blanch. *Ann. Fr. 1844. Bull. p. 82.* Castellàmare.
galegae Rossi. *Fn. Etr. Mant. II. App. p. 82.* Italia.
nebulosus Oliv. *Ent. IV. 79. p. 20. t. 3. f. 26.* Gallia.
inaequalis Bohem. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 104.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 88.* Incert. sedis.
incanus Bohem. *Schh. l. c. V. p. 107.* Caffraria.
incarnatus Bohem. *l. c. I. p. 72.* Aegyptus.
Mocquerysi Jekel *i. litt.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1869. p. 333.* „
incipiens Kolen. *Bull. Mosc. 1858. I. p. 116. t. 1. f. 5. a.* Caucasus.
inconditus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 51.* Caffraria.
incretus Walker. *Ann. nat. Hist. 1859. p. 261.* Ceylon.
incrustatus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 88.* — Jekel. *Ins. Saund. I. p. 21.* India or.
luridus Dej. *Cat. 3. ed. p. 255.* Brasilia.
indigoferae Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 34.* India or.
indus Motsch. *Etud. ent. VII. 1858. p. 98.* Mexico.
ingae Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 27.* „
innocuus Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 446.* Caffraria.
inornatus Küst. *Käf. Eur. 19. 72.* Sicilia.
intermedius Motsch. *Legum. schädl. Käf. 1854. p. 9. t. 7. f. D.* Russia.
interstinctus Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 450.* Caffraria.

jocosus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 73.* — Muls. *Bruch. p. 70.* Lusitania.
var. *discipennis* Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 95.* — Allard. *Ann. Soc. Belg. XI. p. 94.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1869. p. 334.* Barbaria.
irresectus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 18.* — Wollast. *Trans. ent. Soc. 1871. p. 275.* Persia.
Breweri Crotch. *Proc. Zool. Soc. 1867. p. 389.* Azores.
subellipticus Wollast. *Ins. Mader. p. 420.* Madera.
Karasinei Fisch. *Mém. Mosc. II. 1809. p. 298. t. 18. f. 3.* Altai.
laicus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 14.* — Lefeb. *Sturm. Cat. 1843. p. 178.* Brasilia.
languidus Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 129.* Calcutta.
laticollis Bohem. *Schh. l. c. I. p. 71.* — Muls. *Bruch. p. 68.* Tauria.
laticornis Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 288.* Chili.
latus Blanch. *Ann. Fr. 1844. Bull. p. 83.* — Allard. *Ann. Soc. Belg. XI. p. 107.* Messina.
Lebasi Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 25.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 253.* Columbia.
variabilis Chevrol. *i. litt.* „
leguminarius Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 69.* — Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 292.* Chili.
lentis Fröl. *Naturf. 28. 1799. p. 57.* — Bohem. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 110.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 70.* — Koy. *Dej. Cat. 3. ed. p. 254.* — ‡ Heeger. *Sitzgsb. Wien. Ac. 1859. p. 215. t. 1.* Germania.
ulicis Muls. *Bruch. p. 60.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 324.* Avignon.
variegatus Meg. *i. litt.* Italia.
leucogaster Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 293.* Chili.
leucopygius Perty. *Del. anim. p. 67. t. 14. f. 1.* Brasilia.
Lherminieri Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 37.* Guadeloupe.
lichenicola Wollast. *Ins. Mader. 1854. p. 421. t. 8. f. 9; Col. Atlant. p. 341.* Madera.
floricola Woll. *Cat. Canar. Col. p. 383.* Canariae.
lineatus Allard. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 117.* — Dahl *i. litt.* Toscana.
lineola Chevrol. *Ann. Soc. Belg. XIV. 1871. p. 7. t. 1. f. 4.* Brasilia.
livens Suffr. *Wiegm. Arch. 1870. I. p. 154.* Cuba.
longicollis Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 117.* Mexico.
longicornis Thunb. *Act. Holm. 1816. I. p. 47.* China.
litteratus Schönh. *Gen. Curc. I. p. 102.* „
longicornis Germ. *Ins. Spec. nov. p. 178.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 93.* — Illig. *Dej. Cat. 3. ed. p. 254.* Lusitania.
loti Payk. *Fn. Suec. III. 1800. p. 13.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 88.* — Muls. *Bruch. p. 65.* — Thoms. *Skand. Col. VII. 1. p. 8.* M.
lathyri Steph. *Ill. Brit. IV. p. 214.* — Walton. *Ann. nat. Hist. 1844. p. 210.* — Motsch. *Legum. schädl. Käf. 1854. p. 12. t. 7. f. F.* Anglia.
Wasastjernae Fåhrs. *l. c. p. 77.* Suecia.
var. *rufimanus* Sturm. *Cat. 1826. p. 104.* Germania.

lubricus Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 46.* — Allard. *Berl. Zeit. 1869. p. 327.* — Incert. sedis.
lucifugus Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 47.* — Tauria.
luculentus Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 113.* — Ins. Puna.
ludicrus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 44.* — Cayennae.
lugubris Fåhrs. *Schh. l. c. V. p. 84.* — Allard. *Berl. Zeit. 1869. p. 330.* — Persia occ.
luteicornis Illig. *Schneid. Neu. Mag. V. 1794. p. 619.* — Panz. *Fn. Germ. 25. 23.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 83.* — Muls. *Bruch. p. 56.* — Germania.
  granarius var. *β.* Payk. *Fn. Suec. III. p. 158.* — Gallia.
  seminarius Marsh. *Ent. Brit. p. 236.* — Anglia.
luteolus Bohem. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 112; Schh. Gen. Curc. V. p. 106.* — Sierra Leona.
maculicollis Gylh. *Schh. l. c. p. 16.* — Brasilia.
maculiventris Fåhrs. *Schh. l. c. p. 38.* — Caracas.
magnicornis Küst. *Käf. Eur. 2. 36.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1869. p. 332.* — Dalmatia.
marginalis Fabr. *Gen. Ins. Mant. p. 212.* — Oliv. *Ent. IV. 79. p. 17. t. 3. f. 21. a-b.* — M.
  marginellus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 371.* — Guér. *Jc. IV. t. 31. f. 1. a.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 48.* — Muls. *Bruch. p. 35.* — ‡ Goureau. *Ann. Fr. 1866. p. 170.* — Tauria.
Martinezi Allard. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 112.* — Madrid.
melaleucus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 41.* — Brasilia.
melancholicus Bohem. *Schh. l. c. I. p. 89.* — Incert. sedis.
melanocephalus Fåhrs. *Schh. l. c. V. p. 87.* — Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 290.* — Chili.
meleagrinus Géné. *Mem. Ac. Torin. I. 1839. p. 75. t. 2 f. 14.* — Sardinia.
mendosus Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 72.* — Bengal.
mimosae Fabr. *Spec. ins. p. 76.* — Oliv. *Ent. IV. 79. p. 13. t. 2. f. 13.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 40.* — Amer. mer.
  acanthocnemus Dej. *Cat. 3. ed. p. 252.* — Buenos Aires.
  fuliginosus Dej. *l. c. p. 253.* — St. Domingo.
  obtectus Say. *Descr. of Curc. N. Amer. p. 1.* — Jekel. *Ins. Saund. I. p. 14.* — Louisiana.
  pallidipes Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 91.* — Schauf. *Stett. Zeit. 1861. p. 314.* — Cuba.
mimus Say. *Descr. of Curc. N. Am. 1831. p. 2.* — Amer. bor.
  borealis Schönh. *Gen. Curc. V. p. 132.* — „
mimus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 43.* — Senegal.
minimus Motsch. *Etud. ent. VII. 1858. p. 97.* — Birma.
minutissimus Motsch. *l. c.* — India or.
minutus Fabr. *Syst. El. II. p. 401.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 56.* — Mexico.
misellus Bohem. *Schh. l. c. p. 56.* — Muls. *Bruch. p. 44.* — Dalmatia.
  unicolor var. Dej. *Cat. 1. ed. p. 79.* — „
Mulsanti Brisout. *Cat. Col. Gren. 1863. p. 50.* — Gallia.
  seminarius Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 111.* — Muls. *Bruch. p. 71.* — „
murinus Bohem. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 113; Schh. Gen. Curc. I. p. 79; V. p. 110.* — Muls. *Bruch. p. 52.* — Lusitania.

alni Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 113.* — Gallia.
calabrensis Blanch. *Ann. Fr. 1844. Bull. p. 82.* — Calabria.
nigritarsis Fåhrs. *l. c.* — Morea.
rufiulnis Steven *in litt.* — Tauria.

musculus Say. *Descr. of Curc. N. Am. p. 3.* — Indiana.
musculus Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. IV. p. 95.* — Sarepta.
nanus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 182.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 64.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 254.* — Muls. *Bruch. p. 43.* — Dalmatia.
nesapius Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 108.* — Allard. *Berl. Zeit. 1869. p. 330.* — Persia occ.
nescius Fåhrs. *l. c. p. 31.* — Brasilia.
nigriceps Steinheil. *Atti di Milan. 1874.* — Mendoza.
nigricornis Fabr. *Syst. El. II. p. 400.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 65.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 253.* — Ile de France.
nigrosinuatus Allib. *Rev. Zool. 1847. p. 16.* — China.
notulatus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 30.* — Columbia.
nucleorum Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 369.* — Oliv. *Ent. IV. 79. p. 5. t. 1. f. 1.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 92.* — Labr. et Imh. *Gen. Curc. I. nr. 27.* — Brasilia.
bactris Herbst. *Füssl. Arch. IV. p. 28. t. 20. f. 16.* — „
nudus Allard. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 114.* — Graecia.
obliquus Allib. *Rev. Zool. 1847. p. 14.* — China.
oblongoguttatus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 86.* — Mexico.
obscuripes Gylh. *Schh. l. c. p. 21.* — Muls. *Bruch. p. 31.* — Gallia mer.
obscurus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 67.* — Cap bon. spei.
obscurus Philipp. *Stett. Zeit. 1864. p. 360.* — Chili.
obsoletus Say. *Descr. of Curc. N. Am. p. 2.* — Indiana.
obtectus Jekel. *Ins. Saund. I. p. 14.* — Buenos Aires.
obtusus Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 113.* — Montevideo.
oculatus Say. *Descr. of Curc. N. Am. p. 2.* — Mexico.
olivaceus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 183.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 61.* — Muls. *Bruch. p. 41.* — Germania.
lutescens Blanch. *Ann. Fr. 1844. Bull. p. 84.* — Messina.
♂ *virescens* Bohem. *l. c. p. 62.* — Muls. *Bruch. p. 42.* — Saxonia.
ovalis Blanch. *Ann. Fr. 1844. Bull. p. 84.* — Allard. *Ann. Soc. Belg. XI. p. 106.* — Messina.
oxytropis Gebl. *Schh. Gen. Curc. I. p. 67.* — Sibiria.
loti Allard. *Ann. Soc. Belg. XI. p. 91; Berl. Zeit. 1869. p. 326.* — „
paleatus Jekel. *Ins. Saund. I. p. 16.* — Brasilia.
pallidicornis Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 65.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 254.* — Motsch. *Legum. schädl. Käf. 1854. p. 14. t. 7. f. L.* — Dalmatia.
sertatus Muls. *Bruch. p. 59.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 316.* — Gallia.
pallidus Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 199; Ent. IV. 79. p. 10. t. 1. f. 9. a-b.* — Senegal.
pandani Blanch. *Ann. Fr. 1844. Bull. p. 4; Hist. nat. II. 1845. p. 114. t. 10. f. 6-7. cum* ♀. — Madagascar.
pantherinus Suffr. *Wiegm. Arch. 1870. I. p. 163.* — Cuba.
pauper Bohem. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 115; Schh. Gen. Curc. V. p. 69.* — Muls. *Bruch. p. 45.* — Chersonesus.
pauperculus Lec. *Entom. Report. 1857. p. 52.* — California.

pauperculus Philipp. *Stett. Zeit. 1864. p. 358.* — Chili.
Perezi Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 321.* — Madrid.
meridionalis Allard. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 105.* — Corsica
perparvulus Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 68.* — Gallia.
persicae Walcken. *Fn. Par. I. 1802. p. 230.* — „
pescaprae Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 34.* — Brasilia.
petechialis Gylh. *Schh. l. c. I. p 74.* — Fåhrs. *Schh. l. c. V. p. 100.* — Cap bon. spei.
phaseoli Gylh. *Schh. l. c. I. p. 37.* — Brasilia.
picipes Germ. *Ins. Spec. nov. p. 182.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 254.* — Muls. *Bruch. p. 50.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 217.* — Dalmatia.
basalis Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 52.* — Lusitania.
var. {*femoralis* Gylh. *Schh. l. c. p. 51.* — Dalmatia.
{*imbricornis* var. Dej. *Cat. 1. ed. p. 79.* — „
„ *obsoletus* Blanch. *Ann. Fr. 1844. Bull. p. 83.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 328 et 217.* — Messina.
„ *siculus* Fåhrs. *Schh. l. c. V. p. 58.* — Muls. *Bruch. p. 49.* — Sicilia.
picturatus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 2.* — Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 289. t. 22. f. 1. a-f.* — Chili.
pilosus Bohem. *Nouv. Mém. Mosc. 1. 1829. p. 108; Schh. Gen. Curc. V. p. 66.* — Sierra Leona.
pisorum Linn. *Syst. nat. ed. X. p. 356; Mus. Lud. Ulr. p. 35.* — M.
cruciger Fourcr. *Ent. Par. I. p. 112.* — Gallia.
fabae Brullé. *Webb et Berth. Ins. Canar. p. 71.* — Canariae.
pisi Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 604.* — Panz. *Fn. Germ. 66. 14.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 57.* — Muls. *Bruch. p. 53.* — ‡ Letzn. *Jahrsb. schles. Ges. 1854. p. 79.* — Suecia.
salicis Scop. *Ent. Carn. 1763. p. 22.* — Carniolia.
plagiatus Reiche et Saulcy. *Ann. Fr. 1857. p. 649.* — Graecia.
plagicornis Jekel. *Ins. Saund. I. p. 22.* — Amer. mer.
podagricus Fabr. *Syst. El. II. p. 399. (forte.)* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 90.* — „
poecilus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 180.* — Tauria.
{*decorus* Bohem. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 106.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 47.* — „
{*variegatus* Steven *i. litt.* — „
polycoccus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 121.* — Brasilia.
postremus Schönh. *Gen. Curc. V. p. 46.* — Altai.
maculatus Gebl. *Bull. Mosc. VI. 1833. p. 291.* — „
Poupillieri Allard. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 116.* — Algeria.
poverus Blanch. *Gay. Hist. Chil. V. p. 292.* — Chili.
prosopis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 77.* — Colorado
ptilinoides Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 103.* — China.
pubescens Germ. *Ins. Spec. nov. p. 184.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 255.* — Germania.
obscuricornis Blanch. *Ann. Fr. 1844. Bull. p. 82.* — Messina.
tomentosus Meg. *Dej. Cat. 1. ed. p. 79.* — Dalmatia.
puncticollis Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 89.* — Brasilia.

pusillus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 181.* — Meg. *Dej. Cat. 3. ed. p. 254.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 58.* — Muls. *Bruch. p. 51.*	Dalmatia.
pumilus Stev. *Dej. Cat. l. c.*	Russia mer.
Stierlini Allard. *Ann. Soc. Belg. XI. p. 117.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1869. p. 333.*	Sicilia.
pygmaeus Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 80.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 255.* — Muls. *Bruch. p. 46.*	Dalmatia.
pyrrhoceras Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 108.*	Caffraria.
pyrrhomelas Philipp. *Stett. Zeit. 1864. p. 359.*	Chili.
quadratus Suffr. *Wiegm. Arch. 1870. I. p. 161.*	Cuba.
quadridens Jekel. *Ins. Saund. 1. p. 17.*	Columbia.
quadriguttatus Bohem. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 111; Schh. Gen. Curc. 1. p. 74.*	Nov. Holland.
quadrimaculatus Fabr. *Ent. Syst. 1. 2. p. 371.* — Oliv. *Ent. IV. 79. p. 19. t. 3. f. 24.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 35.*	Amer. bor.
var. *maculatus* Fabr. *Syst. Ent. p. 65.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 11.*	Brasilia.
" *barbicornis* Fabr. *Syst. El. II. p. 403.*	Mexico.
" *bistriatus* Fabr. *l. c. p. 402.*	Amer. mer.
„ *sinuatus* Fåhrs. *l. c. p. 8.*	Carolina.
quadriplagiatus Motsch. *Bull. Mosc. 1839. p. 57. t. 1. f. h. H.* ♀; *1840. p. 185 et 1845. I. p. 106.* ♂. — Ménétr. *Mém. Ac. Petr. VI. p. 249. t. 5. f. 1.* ♂.	Orenburg.
quadrisignatus Fåhrs. *Öfvers. Vet. Ak. Förh. 1871. p. 449.*	Caffraria.
quinqueguttatus Oliv. *Ent. IV. 79. p. 15. t. 2. f. 16. a-b.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 329.*	Barbaria.
longicornis Muls. *Bruch. p. 71.*	Dalmatia.
signatus Redtenb. *Russegg. Reis. I. 1843. p. 987.*	Syria.
radula Desbroch. *Ann. Fr. 1869. p. 400.*	Russia mer.
ramicornis Erichs. *Schomb. Reis. III. p. 567.*	Guyana.
ramicornis Bohem. *Res. Eugen. 1859. p. 112.*	California.
Reichei Allard. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 111.*	Syria.
relictus Suffr. *Wiegm. Arch. 1870. I. p. 156.*	Cuba.
republicanus Jekel. *Ins. Saund. I. p. 10.*	Corfu.
rhipiphorus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 35.*	Columbia.
rubens Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 34.*	India or.
rubicundus Fåhrs. *Schh. l. c. V. p. 102.*	Caffraria.
rubiginosus Desbroch. *Ann. Fr. 1869. p. 399.*	Lusitania.
rufimanus Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 58.* — Muls. *Bruch. p. 54.*	Tauria.
bipunctatus Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 254.*	Dalmatia.
fabae Müll. *Sturm. Cat. 1826. p. 103.* — Motsch. *Legum. schädl. Käf. 1854. p. 5. t. 7. f. A.* ☿.	Germania.
granarius var. Dej. *Cat. 1. ed. p. 79.*	Gallia.
var. *velutinus* Muls. *Bruch. p. 54.*	"
rufipes Herbst. *Füssl. Arch. IV. 1783. p. 29.*	Germania.
adspersus Sturm *i. litt.*	Tauria.
atomarius Ulrich *i. litt.*	Illyria.
luridus Steven *i. litt.*	Tauria.
luteicornis Schüpp. *i. litt.*	Germania.
rufimanus Gebl. *i. litt.*	Sibiria.
seminarius Ulr. *i. litt.*	Illyria.

ervi Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 254.* — Motsch. *Legum. schädl. Käf. 1854. p. 12. t. 7. f. H.* Dalmatia.
granarius Panz. *Fn. Germ. 61. 8. (icon.)* Gallia.
nubilus Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 60.* — Dej. *Cat. l. c.* — Muls. *Bruch. p. 55.* — Jacq. Duv. *Gen. Col. IV. 1858. t. 1. f. 1.* Asturia.
signatus Meg. *Sturm. Cat. 1826. p. 104.* „
rufobrunneus Wollast. *Ann. nat. Hist. V. 1870. p. 25.* St. Helena.
rufoplagiatus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 94.* Brasilia.
rufulus Fåhrs. *l. c. p. 101.* Caffraria.
rufulus Philipp. *Stett. Zeit. 1864. p. 360.* Chili.
Saundersi Jekel. *Ins. Saund. I. 1855. p. 6. t. 1. f. 1. a.* Aegyptus.
Chevrolati Allard. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 108.* ♀. „
scurra Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 86.* Brasilia.
scutellaris Philipp. *Stett. Zeit. 1864. p. 358.* Chili.
seminarius Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 605.* — Oliv. *Ent. IV. 79. p. 10. t. 2. f. 12. a-b.* — Steph. *Ill. Brit. IV. p. 214.* M.
affinis Steph. *l. c.* Anglia.
{*granarius* Payk. *Fn. Suec. III. p. 157.* — Sturm. *Verz. 1796. p. 52. t. 2. f. 10.* Germania.
{*sericeus* Fourcr. *Ent. Par. I. p. 112.* Gallia.
taorminensis Blanch. *Ann. Fr. 1844. Bull. p. 83.* Taormina.
senilis Solsky. *Hor. Soc. ent. Ross. VI. p. 310.* Sibiria or.
sericatus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 184.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 71.* — Muls. *Bruch. p. 53.* Tauria.
minimus Blanch. *Ann. Fr. 1858. Bull. p. 84.* Messina.
parvulus Stev. *Dej. Cat. 3. ed. p. 255.* Tauria.
rufimanus Dej. *Cat. 1. ed. p. 79.* Dalmatia.
serraticornis Fabr. *Syst. Ent. p. 65; Syst. El. II. p. 401.* Orient.
serratus Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 199; Ent. IV. 79. p. 10. t. 1. f. 8. a-b.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 94.* Senegal.
cinnamomeus Sturm. *Cat. 1826. p. 103.* Sierra Leona.
gleditsiae Dej. *Cat. 1. ed. p. 78.* Ile de France.
serripes Bohem. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 117.* — Sturm. *Cat. 1826. p. 74. t. 3. f. 28.* — Schönh. *Gen. Curc. I. p. 93.* Brasilia.
cisteloides Dej. *Cat. 1. ed. p. 78.* „
sertatus Illig. *Mag. IV. 1805. p. 131. not.* — Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 61.* — Fåhrs. *Schh. l. c. V. p. 76.* Europ. mer.
ervi Fröl. *Naturf. 28. 1799. p. 56.* Germania.
var. *signaticornis* Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 64.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 254.* — Motsch. *Legum. schädl. Käf. 1854. p. 13. t. 7. f. K.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 318.* Dalmatia.
sexnotatus Steinh. *Atti di Milan. 1874.* Rosario.
sibiricus Germ. *Ins. Spec. nov. p. 179.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 79.* — Allard. *Berl. Zeit. 1869. p. 329.* Sibiria.
silaceus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 53.* Caffraria.
soijae Gylh. *Schh. l. c. I. p. 36.* Surinam.
spadiceus Fåhrs. *Schh. l. c. V. p. 54.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 253.* Cap bon. spei
sparsus Fabr. *Syst. El. II. p. 398.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 74.* Tanger.

speculifer Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 87.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 255.* Brasilia.
spinipes Erichs. *Nov. Act. Ac. Leop. XVI. 2. 1834. p. 252. t. 38. f. 7.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 19.* China.
Gambiae Hope *in litt.* Gambia.
spinosus Fabr. *Syst. Ent. I. p. 64; Syst. El. II. p. 396.* — Illig. *Mag. V. p. 241.* Jamaica.
stenocephalus Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 117.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 255.* Columbia.
Steveni Gylh. *l. c. p. 99.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p 328.* — Allard. *Berl. Zeit. 1869. p. 329.* Tauria.
canaliculatus Muls. *Opusc. ent. VIII. p. 10; Bruch. p. 37.* Gallia mer.
umbellatarum Stev. *i. litt.* Tauria.
strangulatus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 4.* Senegal.
stultus Gylh. *Schh. l. c. I. p. 91.* Gambia.
subarmatus Gylh. *l. c. p. 75.* — Fåhrs. *Schh. l. c. V. p. 102.* Cap bon. spei.
submaculatus Fåhrs. *l. c. p. 50.* Caffraria.
subsignatus Bohem. *Schh. l. c. I. p. 76.* Cap bon. spei.
suturalis Bohem. *l. c. p. 77.* — Sturm. *Cat. 1826. p. 104.* Brasilia.
telum Illig. *Sturm. Cat. l. c.* „
tabidus Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 124.* Peru.
tantillus Motsch. *Etud. ent. VII. 1858. p. 98.* Panama.
Teneriffae Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 105.* — Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 382.* Teneriffa.
terminatus Wollast. *l. c. p. 381.* „
tessellatus Muls. *Bruch. p. 65.* Montpellier.
testaceus Oliv. *Encycl. méth. V. 1790. p. 201; Ent. IV. 79. p. 13. t. 2. f. 14. a-b.* Cap bon. spei.
testudinarius Erichs. *Wiegm. Arch. 1847. I. p. 124.* Peru.
tetricus Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 22.* St. Domingo.
theobromae Linn. *Syst. nat. ed. XII. p. 605.* — Fabr. *Syst. Ent. p. 65.* India or.
theobromatis Fabr. *Syst. El. II. p. 397.* „
tibialis Bohem. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p. 114; Schh. Gen. Curc. V. p. 68.* — Muls. *Bruch. p. 47.* Tauria.
flavicornis Stev. *i. litt.* „
tibiellus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 54.* — Muls. *Bruch. p. 48.* Gallia.
tragacanthae Oliv. *Ent. IV. 79. p. 15. t. 2. f. 17.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 17.* Persia.
transversesignatus Fåhrs. *l. c. p. 26.* Brasilia.
transversus Say. *Descr. of Curc. N. Am. p. 3.* Indiana.
triangularis Say. *l. c. p. 1.* Mexico.
tricolor Suffr. *Wiegm. Arch. 1870. p. 157.* Cuba.
trifasciatulus Motsch. *Bull. Mosc. 1866. II. p. 405.* Ceylon.
trimaculatus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 158.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 7.* India or.
tristiculus Fåhrs. *l. c. p. 81.* — Muls. *Bruch. p. 58.* Gallia.
oblongus Rosenh. *Thier. Andal. p. 238. nota.* Sardinia.
troglodytes Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 78.* — Muls. *Bruch. p. 57.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 325.* Gallia.
tuberculatus Hochh. *Bull. Mosc. 1847. II. p. 453.* Caucasus.
uberatus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 40.* Bahr el Abiad.
umbrinus Fåhrs. *l. c. p. 115.* Brasilia.
unicolor Allard. *Ann. Soc. Belg. XI. 1868. p. 109.* Syria.

uniformis Lec. *Proc. Ac. Phil. 1858. p. 77.* Colorado.
varicolor Bohem. *Schh. Gen. Curc. I. p. 60.* — Fåhrs. *Schh. l. c. V. p. 90.* Cap bon. spei.
var. *ineptus* Schönh. *i. litt.* Caffraria.
varicornis Brullé. *Exped. Mor. III. 1832. p. 234.* Graecia.
varipes Bohem. *Schh. Gen. Curc. V. p. 63.* Dalmatia.
varius Oliv. *Ent. IV. 79. p 18. t. 3. f. 23. a-b.* — Gylh. *Schh. Gen. Curc. V. p. 56.* — Muls. *Bruch. p. 35.* — Kraatz. *Berl. Zeit. 1868. p. 218.* Gallia.
braccatus Allard. *Ann. Soc. Belg. XI. p. 97.* „
♂ *galegae* Gylh. *l. c. I. p. 50.* — Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 254.* Dalmatia.
♀ *inspergatus* Gylh. *l. c. I. p. 48.* — Muls. *Bruch. p. 50.* Gallia.
♂ *tarsalis* Gylh. *l. c. I. p. 49.* — Muls. *Bruch. p. 45.* „
vectabilis Gylh. *l. c. V. p. 100.* Bengal.
velaris Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 90.* Italia mer.
laticornis Blanch. *Ann. Fr. 1844. Bull. p. 83.* Messina.
plumbeus Luc. *Expl. Alg. p. 402. t. 35. f. 2. a-c.* Algeria.
retamae Vogel. *Sitzgb. Ges. Isis. 1861. p. 49.* Andalusia.
var. *lividimanus* Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 68.* — Muls. *Bruch. p. 68.* Gallia.
ventralis Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 92.* Brasilia.
venustus Fåhrs. *l. c. p. 75.* Caucasus.
versicolor Bohem. *Schh. l. c. I p. 75.* Cap bon. spei.
vestitus Fåhrs. *Schh. l. c. V. p. 28.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 253.* Columbia.
viciae Oliv. *Ent. IV. 79. p. 12. t. 2. f. 11.* — Muls. *Bruch. p. 64.* Gallia mer.
{ *nigricornis* Ziegl. *Dej. Cat. 3. ed. p. 254.* Dalmatia.
{ *nigripes* Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 66.* — Dej. *Cat. 3. ed. p. 254.* Germania.
punctellus Bohem. *Nouv. Mém. Mosc. I. 1829. p 109.* Tauria.
vicinus Gylh. *Schh. Gen. Curc. I. p. 36.* Senegal.
villicus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 29.* Brasilia.
villosus Fabr. *Ent. Syst. I. 2. p. 373.* — ✝ Bach. *Verh. nat. Ver. preuss. Rheinl. 1849. p. 161.* Europa.
ater Marsh. *Ent. Brit. p. 236.* Anglia.
cisti Payk. *Fn. Suec. III. p. 159.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 109.* — Muls. *Bruch. p. 71.* Suecia.
virgatus Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 20.* — Allard. *Berl. Zeit. 1869. p. 328.* Caucasus.
vittatus Fabr. *Ent. Syst. Suppl. p. 159; Syst. El. II. p. 401.* — Fåhrs. *Schh. Gen. Curc. V. p. 97.* Amer. mer.
xanthopus Suffr. *Wiegm. Arch. 1870. I. p. 156.* Cuba.
342

Aglycyderes

α priv.; γλυκὺς, dulcis; δέρη, collum.

Westwood. *Proc. ent. Soc. 1863. p. 179.*

setifer Westw. *Proc. ent. Soc. 1863. p. 179.* — Wollast. *Cat. Canar. Col. 1864. p. 385.* Canariae.

$\frac{1}{412}$

Index Generum
ad Tom. X.

Corrigenda.

p. 3058. **Xylorrhiza** *venosa* Casteln. — Latr. *Dej Cat. 3. ed. p. 370.* — ♀ Lucas. *Ann. Fr. 1873. p. 375. t. 11.*

p. 3153. *L. tuberculatus* Fröl. *Naturf. 1832.* — lege *1802.*

p. 3183. *Syn. Paraglena* — lege *Paraglenea.*

Monachii, ex typographia FF. Parcus.

Gemminger, Max, 1820-1887.
Catalogus Coleopterorum hucusque descriptorum synonymicus et systematicus.